

COBAIN

DELEGACIÓN DE FABER EN ESPAÑA

C/ Gandarón 52 - 36214  
Vigo - Pontevedra  
TEL. 986 462 076

cobain@cobainvigo.es  
www.cobainvigo.es

FABER  
FRANKE'S AIR EXPERT

COLECCIÓN '24 '25



'24  
'25

COLECCIÓN

FABER  
FRANKE'S AIR EXPERT







En Faber somos depositarios  
de un legado excepcional  
que nos llena de orgullo.

# FRANKE'S AIR EXPERT

Un espíritu pionero que nació en 1955 e inventó la primera campana extractora en 1958. Desde entonces ofrecemos campanas y soluciones de tratamiento del aire que satisfacen las necesidades de los consumidores y son respetan el medio ambiente.

Desde 2005 somos los **Especialistas en Aire del Grupo Franke**, lo que supone alta calidad, ingeniería de vanguardia y excelente diseño desde hace más de 100 años. El secreto de su gran éxito es basarse en la tradición para crear algo nuevo. Juntos hemos crecido mucho y con provecho en estos años.

En 2021 las marcas Franke y Faber pasaron a formar parte de la **División Franke Home Solutions**. Esto representó un paso natural, para ampliar la presencia del Grupo en el sector de las cocinas y con el objetivo de conquistar conjuntamente nuevos mercados. Al unir nuestras fuerzas, podemos aprovechar mejor nuestros conocimientos, experiencia y habilidades complementarias.

Sabemos que el mundo está cambiando y seguimos innovando para que el aire de mañana sea aún más puro. Formar parte del **Grupo Franke** como **Especialistas en Aire**, es un motivo de orgullo para nosotros.



# MEJORANDO LA CALIDAD DEL AIRE DESDE 1955.

## DESDE HOY FORMAMOS PARTE DE UN PROYECTO MÁS GRANDE: EL GRUPO FRANKE.

El aire forma parte de nuestro ADN y hemos acumulado una experiencia extraordinaria en este campo. A lo largo de los años hemos dado al aire miles de formas, utilizando materiales como el acero, el plexiglás, el vidrio o la madera. Hemos transformado la campana extractora en un objeto de diseño con funciones innovadoras, sistemas de iluminación, sensores y filtros para detectar la calidad del aire y mejorarla. En resumen, la hemos conectado con el futuro.

Aprovechamos esta oportunidad para anunciar con orgullo nuestra experiencia en soluciones de tratamiento de aire y nuestra posición como especialistas dentro del Grupo Franke. Es el momento de dar este paso, porque este nuevo aval - **los Especialistas en Aire de Franke** - aportará nuevos valores a Faber y Franke.

Por eso, gracias a nuestra gran experiencia en el tratamiento del aire, **somos los Especialistas en Aire de Franke.**



1955  
Nace  
Faber Plast.



1958  
La primera campana  
con tubo.



1986  
NOVA  
La primera campana  
tipo T.



1995  
AXIA  
La primera campana  
inteligente..



1999  
M@STER  
Las primeras  
campanas lámpara.



2004  
MATRIX  
La primera campana  
completamente vertical.



2008  
KLIMA  
Con tecnología  
Airline




2010  
F-LIGHT GENERATION  
Las primeras campanas  
lámpara.



2016  
TALIKA  
La primera campana  
completamente vertical.



2018  
GLOW  
Con tecnología  
Airline



2019  
GALILEO  
La primera placa de induc-  
ción aspirante A+++.



2020  
K-AIR  
La primera campana con  
pantalla táctil que mide la  
calidad de aire en tiempo  
real.



2021  
AIR HUB  
Faber se adentra  
en el mundo de  
la purificación.



2022  
AIR HUB PORTABLE  
El primer desinfectante de  
Faber con la exclusiva  
tecnología 4X4..



2023  
TRUE DOUBLE BLACK  
Nueva plataforma de  
campana vertical



# LA RECETA PARA UN FUTURO MEJOR

Nuestra misión es promover un estilo de vida más saludable en el hogar, siendo pioneros en innovación ecológica y actuando con responsabilidad cada día. Pero no podemos hacerlo solos. Compartiendo la misma visión y el mismo respeto por el medio ambiente, podemos lograr un impacto positivo aún mayor a largo plazo. He aquí una muestra de lo que hemos conseguido hasta ahora:

**76%**

El consumo de electricidad en 2022 procedía de fuentes renovables.

**87%**

De los residuos generados en 2022 se reutilizaron o reciclaron.

**78%**

De los envases de Franke están fabricados con material reciclado.

Resultados hasta la fecha de la división HS Hoods.

## CAMPANAS

Las campanas de clase A++ están diseñadas para reducir el consumo de energía en un 85% en comparación con las campanas estándar gracias al uso de motores sin escobillas, iluminación LED y otras tecnologías avanzadas que proporcionan numerosas ventajas en términos de ahorro energético. Esta es la razón por la que las campanas Faber son líderes del sector en términos de eficiencia energética.

## PLACA ASPIRANTE

Soluciones duraderas y energéticamente eficientes diseñadas para reducir el consumo a la vez que funcionan de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Las placas de succión Galileo de Faber se distinguen por ser aparatos en clases de eficiencia energética desde A+ hasta A++.

## FILTROS

Diseñados para una eficacia duradera gracias a la tecnología multicapa y un diseño innovador que permite extraer y lavar fácilmente los filtros en el lavavajillas cada 3-4 meses para una vida útil máxima de 3 años.





# NUESTRA PRIMERA FUENTE DE INSPIRACIÓN: LAS PERSONAS

En Faber podemos mirar lejos y cerca. Nos fijamos en las personas porque son nuestra fuente de inspiración. Satisfacer sus necesidades y cumplir sus deseos: estos son los principios que sustentan nuestro compromiso de ofrecer mejores productos, día tras día.

Estudiamos con esmero todas y cada una de las acciones que las personas realizan en su cocina, hasta las que parecen insignificantes. Así podemos ofrecer productos hechos a la medida de sus necesidades.

**PORQUE TODO DEPENDE DEL BIENESTAR DE LAS PERSONAS.**



# SEGURIDAD ES SINÓNIMO DE FIABILIDAD.



MARCA DE  
SEGURIDAD DE  
LA UE



MARCA  
ITALIANA DE  
CALIDAD



CERTIFICACIÓN  
INTERNACIONAL DE  
INTERTEK ETL



SELLO DE CALIDAD  
PARA EE.UU. Y  
CANADÁ



MARCA  
CHINA DE  
CALIDAD

La fiabilidad es una cualidad constante de todos los productos Faber. Un hogar en el que todo funciona perfectamente aporta grandes beneficios. Y cuando el aire mejora en nuestro entorno, aumenta la funcionalidad. De esta manera, podremos vivir el tiempo de una forma más satisfactoria.

## PREMIADOS EN LA EXCELENCIA

- ▲ La primera Certificación de Calidad **ISO 9001** en el mundo de las campanas de cocina.
- ▲ **Certificado de excelencia SGS nº001** primero en el mundo.
- ▲ Sistema Integrado de Calidad **ISO9001:2015**, Seguridad **ISO 45001** y Medio Ambiente **ISO 14001** certificado por SGS.
- ▲ Producto conformes a los más severos requisitos de seguridad y a las normas **EN 61591** y **EN60704-3**, testados en Laboratorio interno autorizado, garantizados y reconocidos por los principales organismos de Certificación Internacional.

La fiabilidad es  
una cualidad constante  
de todos los productos Faber.




PLACA ASPIRANTE PAG. 44



AIR TREATMENT PAG. 92



CAMPANAS DE PARED PAG. 106




CAMPANAS DE ISLA PAG. 196




SUSPENDIDA PAG. 226




CAMPANAS DE TECHO PAG. 262




CAMPANAS DE INTEGRACION PAG. 292



PLACA INDUCCIÓN PAG. 252




DOWNDRAFT PAG. 288




ACCESORIOS PAG. 320

INSTALACIÓN PAG. 332



MUCHAS  
VENTAJAS  
TECNOLÓGICAS,  
GRANDES BENEFICIOS  
PARA LA VIDA.







ELIMINA DE FORMA  
SEGURA VIRUS Y  
BACTERIAS SIN  
PRODUCIR OZONO

# AIR HUB. DEJAR ENTRAR LA PUREZA

## **CUIDE EL AIRE QUE RESPIRA EN SU HOGAR.**

La calidad del aire en el hogar es un tema cada vez más importante, por eso Faber pone su tecnología y experiencia en aire al servicio del bienestar, con sistemas respetuosos con el medio ambiente que pueden eliminar hasta el 99,99% de virus y bacterias.

## **AIR HUB: DOS PRODUCTOS EN UNO PARA UN BIENESTAR PURO**

Un sistema de desinfección del aire y una campana en forma de T, ésta es la doble alma de Air Hub, un producto único con doble funcionalidad y un diseño elegante y esencial, apto para cualquier estilo de decoración.





1

DESINFECCIÓN DEL AIRE DOMÉSTICO Y REDUCCIÓN DE VIRUS Y BACTERIAS HASTA UN 99,99%\*.

2


ELIMINA LOS VAPORES Y OLORES DE LA COCINA

# AIR HUB

## LA EXPERIENCIA DE AIRE MÁS PURO

Air Hub proporciona a la cocina, y al salón, un aire limpio y seguro. Gracias a su tecnología UV-C, **elimina hasta el 99,99% de virus y bacterias\***, todo ello sin utilizar productos químicos.

\*Pruebas de laboratorio realizadas en Escherichia coli y Staphylococcus aureus por la Universidad de Siena.



**TECNOLOGÍA DE LÁMPARA UV-C**  
**ELIMINA VIRUS Y BACTERIAS**  
**CON LA MÁXIMA SEGURIDAD**  
**SIN PRODUCCIÓN DE OZONO**



**MANUAL** Inicia la desinfección del aire. Se puede apagar manualmente o se apaga automáticamente al cabo de 24 horas.

**INTENSIVO** Máxima velocidad de desinfección en el menor tiempo posible. Se apaga automáticamente.

**NIGHT** Ciclo largo para una desinfección completa con un nivel sonoro mínimo. Se enciende automáticamente todas las noches.

### Modelos disponibles:



AIR HUB VERTICAL  
Cristal negro



AIR HUB CEILING  
Inox



AIR HUB GLASS  
Inox/Cristal negro



AIR HUB  
Inox



# AIR TREATMENT. LA CALIDAD DEL AIRE SIEMPRE BAJO CONTROL



CONTROLE LA CALIDAD DEL AIRE DE LA COCINA EN TODO MOMENTO, INCLUSO DESDE SU TELÉFONO MÓVIL



AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE LA POTENCIA DE ASPIRACIÓN PARA RESTABLECER UNA CALIDAD DE AIRE PERFECTA

## **CAMPANAS CONECTADAS A SU MUNDO**

Todas las campanas de la gama AIR TREATMENT by Faber están equipadas con el Air Quality Sensor: el innovador sensor que controla la calidad del aire y ajusta la aspiración en presencia de contaminantes alérgenos y olores. Gracias a la app conectada con Faber Cloud (disponible ios y android) y descargable en smartphones, es posible comprobar la calidad del aire en el hogar en cualquier momento, incluso a distancia.

## **K-AIR CON MONITOR INTEGRADO**


K-Air es una campana vertical con monitor integrado de 21", que puede controlarse directamente a través de la pantalla táctil o mediante App. Gracias al exclusivo sensor de calidad del aire, controla la temperatura, la humedad y la presencia de compuestos orgánicos volátiles (VOC y COV) en el ambiente del hogar. El sensor ajusta automáticamente la velocidad de extracción de la campana para restablecer la mejor calidad del aire.





# AIR TREATMENT

## LA SOLUCIÓN IDEAL PARA SU HOGAR INTELIGENTE



Controle la calidad del aire interior y devuelva el aire fresco a su cocina



Tus páginas web favoritas accesibles en cualquier momento conectándote a tu navegador de Internet (disponible en el modelo k-air)



Gracias a la nube de Faber puedes acceder desde cualquier lugar y controlar el entorno de tu hogar



Todas las funciones también se pueden gestionar a través de la aplicación faber



### CONTROL INCLUSO A DISTANCIA

La exclusiva app está diseñada para monitorizar la calidad del aire de tu cocina y controlar la campana incluso a distancia, con funciones sencillas e intuitivas.

#### Una gama siempre conectada.

AIR TREATMENT de Faber es una gama completa compuesta por modelos verticales, de techo, en forma de T y empotradas. Todas las campanas están equipadas con un Sensor de Calidad del Aire, conexión a la Nube Faber Cloud y pueden ser controladas vía app. Monitor de 21,5 pulgadas.



In-Nova Air



Heaven Air



K-Air



# TECNOLOGÍA K-LINK Y LA CAMPANA SE REGULA AUTOMÁTICAMENTE



GESTIONA AUTOMÁTICAMENTE  
LA POTENCIA DE ASPIRACIÓN  
CON LA CONEXIÓN ENTRE  
LA CAMPANA Y LA PLACA DE  
INDUCCIÓN



REGULACIÓN  
AUTOMÁTICA DE  
LA POTENCIA  
DE LA CAMPANA  
PARA ASPIRAR  
HUMOS, VAPORES  
Y OLORES.



## MANOS LIBRES EN LA COCINA. GRACIAS A FABER


La belleza de cocinar también es el hecho de que puedas expresarte libremente, sin distracciones. Si tienes una placa de inducción y una campana Faber con conexión K-LINK, simplemente comience a cocinar y la potencia de succión de la campana se ajusta automáticamente al nivel de cocción seleccionado.

## PLACA Y CAMPANA DIALOGAN ENTRE ELLAS

Faber ha creado una conexión inteligente entre placa y campana, a través de un sistema integrado que funciona con ondas de radio. Un simple gesto es todo lo que se necesita para activar la campana en modo automático. El sistema siempre está activo porque la señal de radio nunca se interrumpe. Al mismo tiempo, se garantiza el perfecto funcionamiento de la campana evitando el desperdicio de energía y el ruido excesivo que existiría si se hubiese seleccionado un nivel demasiado alto en relación a los humos producidos.



Conexión siempre  
activa incluso en  
presencia de residuos  
en la placa.



Posibilidad de  
controlar  
manualmente  
cuándo se des

## Modelos de campana preparados para la conexión con las placas de inducción Faber.



Belle / Belle Plus



Céline Plus



Heaven 2.0



Heaven Air



Heaven Glass  
2.0 Flat



High-Light



K-Air



Inside Up



In-Nova Air



In-Nova Premium



Inka Lux



Inka Lux Premium



Lybra Plus



Odette Plus



Glam Light  
Zero Drip Plus



Glam Fit Zero  
Drip Plus



# LA CONDENSACIÓN YA NO SERÁ UN PROBLEMA

## FABER ELIMINA EL PROBLEMA DE LA CONDENSACIÓN

Para salvaguardar el mueble en el que esté instalada la campana y para evitar la caída de gotas de humedad sobre la placa es indispensable eliminar la condensación. Faber ha tenido éxito en la creación de sistemas especiales anticondensación de eficacia total.

### STEAM OFF SYSTEM

Tecnología exclusiva de Faber, Steam Off System, elimina el problema desde el principio evitando que se forme la condensación. Mientras aspira, la campana emite corrientes de aire controladas que crean un movimiento y aceleración, favoreciendo la rápida salida y la inmediata captación de vapores y humos.

### ZERO DRIP

Los sistemas Zero Drip y Zero Drip Plus de Faber paran la condensación después de que ésta se haya formado. Inicialmente la recoge en un depósito impidiendo que caiga sobre la placa de cocción. Después hace que se evapore gracias al contacto con la superficie calentada previamente.



### Modelos con tecnología STEAM OFF SYSTEM



### Modelos con tecnología ZERO DRIP



### Modelos con tecnología ZERO DRIP PLUS





# EL SILENCIO QUE RESPETA LA NATURALEZA

## EL PRIMER CONFORT ES EL SILENCIO

Para convertir la cocina en un ambiente confortable para vivir resulta imprescindible tener una campana que funcione produciendo el menor ruido posible incluso a su máximo rendimiento.

## SOUND PRO

Al reducir las turbulencias y los remolinos en el caudal de aire interno, con la nueva tecnología de extracción se puede reducir el ruido y mejorar la calidad del sonido de la campana.

## MOTOR BRUSHLESS

Faber está en la continua búsqueda de soluciones tecnológicamente avanzadas y con este motor garantiza la mejor eficiencia energética del mercado.



optimización de la calidad del sonido

La cocina se ha convertido en el lugar del hogar donde nos reunimos y compartimos momentos especiales con nuestros seres queridos. Por eso, las campanas han de combinar cada vez más un alto rendimiento con motores silenciosos. Tras varios estudios e investigaciones exhaustivas, Faber ha desarrollado una solución: Sound PRO.

## OPTIMIZACIÓN DE LA DINÁMICA DE FLUIDOS

Gracias a un diseño innovador, el nuevo extractor reduce significativamente las turbulencias y remolinos en el caudal de aire interno.

## REDUCCIÓN DEL RUIDO Y OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SONIDO

A máxima potencia, la nueva tecnología reduce el nivel de ruido de la campana hasta 6db\*. Pero la cosa no acaba ahí. También optimiza el sonido, reduciendo las perturbaciones que causan las altas frecuencias.

Se ofrecen varios modelos, compruebe el icono en la ficha de cada producto.

\*Los datos pueden variar en función del modelo en el que esté instalado el extractor.



SOUND PRO

REDUCE LAS TURBULENCIAS Y REMOLINOS EN EL FLUJO DE AIRE INTERIOR GRACIAS A LA TECNOLOGÍA DE DIFUSOR QUE LIMITA EL RUIDO.



BRUSHLESS

GARANTIZA UN AHORRO ENERGÉTICO Y UN ALTO RENDIMIENTO DE ASPIRACIÓN GRACIAS AL MOTOR MÁS SILENCIOSO DEL MERCADO

### SOUND PRO:

- ▶ OPTIMIZACIÓN DE LA DINÁMICA DE FLUIDOS
- ▶ REDUCCIÓN DEL RUIDO
- ▶ OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SONIDO






SIL & STILL

REDUCE EL RUIDO A MÁXIMA POTENCIA. COMBINADO CON LA FUNCIÓN ECO INTERCAMBIA AIRE DURANTE 24 HORAS

# SILENCIO, SE COCINA!

## TECNOLOGÍA SIL & STILL

Basada en el estudio de los flujos aerodinámicos en el interior de la campana y un aislamiento acústico específico, esta tecnología Faber reduce la rumorosidad, a la máxima potencia, a solo 52 dB(A). Activando además la Función Eco se permite el recambio continuo del aire en la cocina durante 24 horas, silenciosamente y con consumos mínimos por debajo de 40 dB(A) al nivel de confort de una biblioteca.




THE ECO FUNCTION ACTIVA EL RECAMBIO CONTINUO DEL AIRE EN MODALIDAD ULTRASILENCIOSA

## Modelos con sistema SIL & STILL



ONYX-T

# EL SILENCIOSO PLACER DE SEPARAR EL MOTOR



REMOTE BLOWER

PERMITE INSTALAR EL MOTOR DISOCIADO DE LA CAMPANA PARA GARANTIZAR EL MÁXIMO CONFORT ACÚSTICO

## MOTOR REMOTO

La Rumorosidad de la campana puede ser minimizada gracias a la posibilidad de separar el motor.

## KIT ASPIRACIÓN REMOTO

The remote suction kit, with the utmost simplicity, makes it possible to move the hood motor away from the cooking area.

## THE SILENCE INCREASES SIX METRES AWAY

With the Remote Suction Kit, the motor can be moved to another location of the house up to six metres away from the hood. Minimal noise and maximum comfort are ensured not only in the kitchen but also in the living area.



## MOTOR REMOTO EXTERNO

El Motor Remoto Externo permite instalar el motor completamente fuera de la casa, eliminando por completo su ruido.

Los modelos de campanas aptas se muestran en la sección Accesorios en la página. 320





SOFT TOUCH

GARANTIZA UNA SUPERFICIE SUAVE Y LISA AL TACTO GRACIAS A FENIX™ UN MATERIAL TECNOLÓGICO CON CARACTERÍSTICAS ÚNICAS.



OPAQUE

REFLEJA LA LUZ DIFUSAMENTE SOBRE UNA SUPERFICIE SUAVE AL TACTO Y RESISTENTE A LAS MANCHAS



ANTITOUCH

GARANTIZA UNA CAMPANA PERFECTAMENTE LIMPIA Y UNA SUPERFICIE SIN MARCAS GRACIAS AL MATERIAL ESPECIAL ANTIHUELLAS

**FENIX®**

FENIX PUEDE SER UTILIZADO COMO ENCIMERA DE LA COCINA, PARA UNA COMBINACIÓN PERFECTA CON LA CAMPANA.

## SOFT LINE REVOLUCIONA EL DISEÑO

Soft Line es la gama de campanas Faber fabricadas con FENIX®, una material tecnológicamente innovador y de características exclusivas. Su superficie es **suave al tacto** y refleja muy poco la luz. En consecuencia, **opaco y anti-huellas**. No es poroso, facilitando así su mantenimiento y la limpieza diaria.

FENIX® es un material de alta resistencia a los arañazos, abrasiones, calor seco y ácidos, por lo que es perfecto para la cocina. Otra de sus grandes características es su regeneración térmica, lo que le da la capacidad de autoregenerarse de cualquier micro arañazo superficial.



La gama Soft Line de Faber se compone de una campana F-light (Soft Cube) y de dos campanas verticales de pared (Soft Edge). Son todas disponibles en 3 acabados FENIX. Gris Londra, Blanco Kos o Negro Ingo.

**Modelos disponibles:**



Soft Cube



Soft Edge





GARANTIZA LA MÁXIMA ASPIRACIÓN GRACIAS A UN SEGUNDO MOTOR EN EL TECHO, A TRAVÉS DE UN PASO INVISIBLE, SIN TUBOS

2  
CREACIÓN DE UN VÓRTEX DE AIRE ASCENDENTE

4  
EXPULSIÓN DEL AMBIENTE DOMÉSTICO

3  
CAPTACIÓN TOTAL EN EL MOTOR DE TECHO

1  
ASPIRACIÓN DE LOS HUMOS Y VAPORES DE COCCIÓN

# TECNOLOGÍA AIRLANE


## MÁXIMA ASPIRACIÓN A TRAVÉS DE UN CONDUCTO INVISIBLE

### LO QUE ES ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS.

Gracias a la TECNOLOGÍA AIRLANE es posible la instalación de campanas suspendidas Faber, en modo extracción, sin la presencia de conductos de extracción antiestéticos. De esta manera, están disponibles los modelos de campana tipo lámpara que se integran perfectamente con los muebles de cocina.

### EL PODER DE UNA DOBLE ASPIRACIÓN.

Con la TECNOLOGÍA AIRLANE un segundo motor en el techo permite eliminar, en ausencia de conductos de extracción, los humos y vapores de cocina aspirados por la campana.



Airlane: esconde, en solo 30 cm de falso techo, un segundo motor que perm elegir en el momento de la instalación entre 4 posiciones de salida del aire.


## TECNOLOGÍA KIT AIRLANE

TECNOLOGÍA KIT AIRLANE cod. 112.0542.875

### CARACTERÍSTICAS

| Acabado    | Ø salida de aire | Medida |
|------------|------------------|--------|
| Acero inox | 150 mm           | 840 mm |

EL KIT AIRLANE SUSTITUYE EL TUBO NECESARIO PARA UNA INSTALACIÓN SUSPENDIDA EN MODO ASPIRANTE.



**UN NUEVO PLUS PARA LAS CAMPANAS F-LIGHT.** Las siguientes campanas F-Light, sean fijas o en movimiento UP & DOWN desde el techo, hoy pueden liberarse del tubo de aspiración: desaparece completamente gracias a la tecnología AIRLANE que, además garantiza una mejor purificación del aire y características de clase energética A.



Belle / Belle Plus



Odette Plus




Celine Plus

Opcional en todos los modelo F-LIGHT



Descubre el vídeo de la tecnología en el canal de youtube





UP

UNA LUZ DE  
DISEÑO QUE  
DECORA EL  
ESPACIO EN CADA  
MOMENTO

OPTIMIZA LA SUCCIÓN GRACIAS A LA  
CAMPANA QUE DESCIEENDE  
SOBRE LA PLACA Y SE RECOGE EN EL  
TECHO CUANDO NO SE NECESITA



DOWN

LA CAMPANA  
DESCIENDE  
PARA LA MÁXIMA  
ASPIRACIÓN  
MIENTRAS SE  
COCINA



# TECNOLOGÍA UP&DOWN

## LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO ESTÁ EN EL AIRE

En cocinas abiertas que forman un único ambiente con el comedor y las que tienen un tamaño limitado, a menudo existe la necesidad de elegir una campana suspendida con un diseño similar al interior de la cocina. Faber resuelve estas necesidades combinando la función de extracción de la campana con la estética de una lámpara.

### LA CAMPANA EXISTE: Y ES UNA LÁMPARA

Con la tecnología Up & Down, Faber integra perfectamente campana y lámpara, combinando las necesidades de extracción de aire con las de diseño e iluminación.

### UNA SOLUCIÓN MARAVILLOSA PARA AHORRAR ESPACIO

Estas campanas son excelentes soluciones para ahorrar espacio, capaces de inspirar y mejorar cualquier ambiente, del más simple al más sofisticado.

## UP & DOWN: HERMOSO MOVIMIENTO EN LA COCINA

### ABAJO

mientras se cocina la campana desciende, ilumina mejor la placa de cocción y optimiza la aspiración.

### ARRIBA

la campana vuelve al techo y genera en el ambiente el punto de iluminación perfecto. Todo regulado con el mando a distancia Faber.

### F-LIGHT: MOVERSE CON CLASE A

Todos los modelos F-Light con su eficiencia energética avanzan hacia el futuro, mientras acercan la comodidad al presente.

### Models with technology UP & DOWN



Belle Plus



Céline Plus



Lybra Plus



Odette Plus





AUMENTA LA CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN, REDUCE EL RUIDO Y MEJORA LA EFICACIA CON UN CONSUMO MÍNIMO



- ▲ ULTRAFINA
- ▲ CONSUMOS BAJOS
- ▲ ALTA EFICIENCIA

## MENOS CONSUMOS MÁS EFICIENCIA

### DISEÑO PLANO CON MÁXIMO CONFORT

Campanas verticales completamente planas, con un diseño ultra delgado aún más moderno, gracias a los motores Faber que concentran la máxima potencia de extracción y una mejor eficiencia energética en un espacio de sólo 15 cm.

### NAUTILUS

El difusor exclusivo con un diseño de la naturaleza inspirado en la sección áurea, permite un máximo confort y un mejor rendimiento.



### Modelos con tecnología NAUTILUS



Glam-Fit



Glam Fit  
Zero Drip



Glam Fit  
Zero Drip Plus



Talika



# TECNOLOGÍA HFH

## STOP A LOS OLORES

### SÓLO FABER ELIMINA EL 95% DE LOS OLORES.


La máxima eficiencia en el filtrado de carbono activo es una exclusiva FABER: La tecnología HFH - HIGH FILTERING HOOD- genera un mayor rendimiento para la eliminación de todos los olores, purificando el aire completamente.

### SUPERFICIE MÁS AMPLIA CON DOBLE CAPA ULTRAFILTRANTEL

La eficacia del sistema HFH es excelente. El aire pasa a través de un filtro cilíndrico de gran superficie. La tecnología HFH consta de dos paneles ultrafiltrantes con diferente porosidad y concentración de carbono activo, para un mayor rendimiento tanto en partículas grandes como en las más pequeñas.

### SILENCIOSAMENTE, FABER HACE TODO MÁS SENCILLO.

En comparación con otros sistemas de filtros de carbono activo, HFH asegura la reducción de ruido aproximadamente 3 dB(A). Gracias a la forma cilíndrica, facilita la eliminación de material filtrado con un sencillo lavado en el lavavajillas.



Filtro cilíndrico de **fácil instalación**, que tiene una superficie más amplia respecto a los tradicionales garantizando una mayor eficacia.

**Material ultrafiltrante** compuesto de 2 paneles con diferente porosidad y concentración de carbono activo: la primera capa actúa sobre las partículas más grandes y la segunda sobre las partículas más pequeñas, aumentando todavía más su eficacia.

### Modelos con tecnología HFH



Stilo Comfort

Stilo Glass Smart

Stilo Smart



ELIMINA EL 95% DE LOS OLORES AL TIEMPO QUE GARANTIZA LA MÁXIMA EFICACIA EN EL FILTRADO DE CARBÓN ACTIVO. UNA TECNOLOGÍA PARA UNA CAMPANA DE ALTO RENDIMIENTO

MÁXIMA EFICACIA EN EL FILTRADO CON CARBÓN ACTIVADO ELIMINA EL 95% DE LOS OLORES





### WATERPROOF

Eventuales pérdidas de líquidos en la cocción confluyen directamente en la parrilla de aspiración y desaparecen en el pequeñísimo hueco con vaciado automático bajo la campana, dejando espacio para un cajón portautensilios.



### POWER MANAGEMENT

Ajuste de consumo regulable con diferentes niveles de potencia (kW). No más apagones en casa!



### REAR OUTLET

La salida de aire posterior permite canalizar el flujo de humos hacia la parte trasera de la campana, eliminando el tubo superior y disfrutando el espacio sobre el extractor.



### DELAY 30

Retardo de apagado automático: permite el apagado automático diferido del motor para completar la eliminación de los olores residuales.




### SPEED I

Aspiración intensiva temporizada: activa la máxima aspiración durante 6 minutos para hacer frente a necesidades puntuales de cocción



### BOOST

Añade a la aspiración intensiva FABER un extra y crea la Doble Intensiva. Incrementa la potencia y eleva la campana a 5 niveles de aspiración. En pocos minutos los vapores y los olores de cocción más persistentes son eliminados.



### PERIMETER ASPIRATION

Reduce un 25%\* la sensación sonora percibida. Garantiza una eficacia óptima explotando el principio del efecto Venturi: el aire acelera cuándo pasa por la ranura perimetral del panel de aspiración, decelera inmediatamente en su interior y es expulsada si necesidad de una presión especial.

\*Equivalente a una reducción de 3 dB(A) según la norma EN 60704-3. according to EN 60704-3.




### FILTER ALARM

Indicador de mantenimiento de los filtros: señala cuándo es el momento de limpiar el filtro antigrasa o sustituir el filtro antiolor.




### SELF-START

Un dispositivo especial activa la campana en cuanto la temperatura de cocción llega a 35°C. El innovador sensor activa automáticamente la campana solo cuándo es necesario. Cocinar se convierte en más simple y placentero.




### LED LIGHT DIMMER

Luz regulable: apretando un botón se ajusta la intensidad de la luz y se puede dejar encendida durante mucho tiempo con un consumo mínimo de energía.




### TUNABLE WHITE

En algunos modelos es posible elegir y variar la temperatura del color de la luz, desde más caliente (tendente al amarillo) a más fría (tendente al blanco).




### TOUCH CONTROL

Mando touch deslizante, práctico, inmediato y fácil de usar.



### AUTOMATIC FUNCTION

La campana se encenderá automáticamente a la velocidad más adecuada, adaptando la capacidad de aspiración al máximo nivel de cocción.



### HOUR 24

Botón 24: permite mantener la campana encendida, 10 minutos cada hora, durante 24 horas para efectuar un recambio continuo del aire con un nivel de ruido imperceptible.




### REMOTE CONTROL

Mando a distancia es compatible con muchos modelos. Regula la aspiración e las funciones especiales como luz de cortesía, 24h, up&down y Steam off. Controlar tu campana es más simple que nunca.



### FILTROS DE CARBÓN ACTIVO DE SERIE

Indispensables para su instalación en la versión filtrante, los filtros están compuestos por una combinación de carbón activo que realiza una acción antiolor y purificadora del aire. Muchas campanas incorporan filtros de serie. Para garantizar una eficacia óptima, deben sustituirse cada 2-3 meses.



### FILTRO CERÁMICO

Filtro de carbón activo cerámico que alcanza una gran eficacia de absorción. Específico para determinados kits de placas de aspiración GALILEO en versión filtrante. Se regenera en un horno a 200° cada 2-3 meses.



# PLACA ASPIRANTE

|                 |    |
|-----------------|----|
| GALILEO 60      | 87 |
| GALILEO BOLD    | 79 |
| GALILEO GLASS   | 63 |
| GALILEO LINEAR  | 83 |
| GALILEO NG      | 67 |
| GALILEO SLIM    | 91 |
| GALILEO SMART   | 75 |
| GALILEO STRIPES | 71 |







# GALILEO

## SIMPLEMENTE GENIAL



### AHORRA ESPACIO

Permite un hueco para un CÓMODO CAJÓN SALVAESPACIO para los cubiertos en la parte inferior.



### FÁCIL DE USAR

La superficie de la placa es lisa y continua y permite eliminar la suciedad de una simple pasada.



### LIBERA TU CREATIVIDAD

Cooking zones can be activated in combined mode to use them at the same power level, allowing for larger pots usage.



### MÁXIMA SEGURIDAD EN LA COCINA


La tecnología waterproof garantiza el funcionamiento y la seguridad en caso de pérdidas de líquidos en el interior de la placa: éstos no interfieren en el proceso de cocción y son recogidos en un hueco de dimensiones estratégicamente reducidas.



### UTILIDAD

El filtro antigrasa tiene un rendimiento extremadamente alto y es, además, funcional como primera barrera que permite recoger hasta 0,5 litros de líquido. Es fácilmente extraíble y lavable en lavavajillas.

**LA MÁS EFICIENTE.**  
Representa la máxima perfección estética de la integración entre placa y campana en un único producto, asegurando una gran potencia de aspiración.



**LA MÁS EFICAZ.**  
Gracias a estrictos estudios de dinámica de fluidos, Galileo se distingue por una elevada capacidad de captación, hasta 6,6 metros por segundo. En pocos minutos los vapores y los olores más persistentes de la cocción son eliminados.







NEW

### GALILEO STRIPES

Equipado con una potente extracción de 600 m³/h y en clase de eficiencia energética A+, este modelo combina un excelente rendimiento con un atractivo diseño. Equipado con dos zonas flexi para una experiencia de cocción sin interrupciones.



NEW

### GALILEO LINEAR

Con una parrilla negra de diseño vertical de elegancia atemporal, clase de eficiencia energética A+ y 600 m³/h a velocidad de impulsión, este modelo es una armoniosa mezcla de sofisticación y rendimiento. Redefine tu espacio de cocción con un estilo duradero.

# GAMA GALILEO

## TODA LA GAMA EN UNA SOLA VISTA.



### GALILEO GLASS

Atención al detalle en el acabado, mandos de cristal pulido y zona de cocción de cristal mate, con la nueva parrilla con perfil central de cristal para dar uniformidad a todo el diseño. Clase A+ para el máximo rendimiento.



NEW

### GALILEO SLIM

Elegante y potente con un diseño compacto, un alto nivel de aspiración de 630 m³/h y eficiencia energética de clase A+. Además, el grill está disponible en 5 colores para personalizar la cocina de tus sueños según tu estilo.

NEW

### GALILEO BOLD

Haga una declaración de estilo en su cocina. Equipado con un alto volumen de aspiración de 630 m³/h y en clase de eficiencia energética A+, este modelo combina a la perfección potencia y elegancia.



A+++  
ENERGY

### GALILEO NG

Placa aspirante de clase A+++ única en el mercado. Parrilla de hierro fundido con el icónico diseño Faber. Controles deslizantes táctiles prácticos y dinámicos.

## ELIJA EL QUE MEJOR SE ADAPTE A SUS NECESIDADES



### GALILEO 60


Versátil y de clase A++, se adapta a las cocinas más pequeñas manteniendo una alta calidad y rendimiento.



# GALILEO

## KIT DE INSTALACIÓN

Estos kits son compatibles con los modelos:  
Galileo Glass, Galileo NG, Galileo Smart y Galileo 60




### KIT ASPIRANTE VALIDO PARA TODAS LAS GALILEO\*

**Kit Aspirante**  
còd. 112.0540.782

€ 159,00

- 1 tubo rectangular 220x90x300 mm
- 2 curvas rectangulares/verticales de 90° 220x90 mm
- 1 tubo rectangular 220x90x700 mm
- 1 adaptador de tubo




### KIT GALILEO 60\*

**Kit Filtrante H60**  
còd. 112.0626.656

€ 519,00

- 2 bridas verticales (trasera y delantera) para conexión al motor
- 1 brida con junta 220x55 mm
- 2 tubos rectangulares 220x55x600 mm
- 1 codo rectangular/vertical de 90° 220x55 mm
- Kit filtro H60



### KIT GALILEO 60\*


**Kit Filtrante H100**  
còd. 112.0626.657

€ 529,00

- 2 bridas verticales (trasera y delantera) para conexión al motor
- 1 brida con junta 220x55 mm
- 1 tubo rectangular 220x55x600 mm
- 1 codo rectangular/vertical de 90° 220x55 mm
- 1 racor de reducción rectangular 90-55 mm
- 1 racor de conexión rectangular 220x90 mm
- 1 tubo rectangular 220x90x500 mm
- Kit de filtro H100

### PLACAS ASPIRANTES.

Para instalar las placas Galileo, es necesario adquirir el kit de instalación correspondiente. Dependiendo del modelo y de la configuración deseada, aspiración o filtrado, existen diferentes kits disponibles. A continuación se detalla cada kit con los componentes incluidos en el embalaje.




### KIT GALILEO 80\*

**Kit Filtrante H60**  
còd. 112.0540.730

€ 519,00

- 1 tubo rectangular 200x90x300 mm
- 2 curvas rectangulares/verticales de 90° 220x90 mm
- 1 tubo rectangular 200x90x700 mm
- 1 racor reductor rectangular 90-55 mm
- 1 tubo rectangular 220x55x60 mm
- Kit filtro H60




### KIT GALILEO 80\*

**Kit Filtrante H100**  
còd. 112.0540.781

€ 529,00

- 1 tubo rectangular 200x90x300 mm
- 2 curvas rectangulares/verticales de 90° 220x90 mm
- 1 tubo rectangular 200x90x700 mm
- Kit de recirculación H100




### KIT GALILEO 80\*

**Kit de filtro de larga duración H80**  
còd. 112.0605.735

€ 410,00

- 1 tubo rectangular 220x90x300 mm
- 2 curvas rectangulares/verticales de 90° 220x90 mm
- 1 tubo rectangular 220x90x700 mm
- 1 racor reductor rectangular 90-55 mm
- 1 tubo rectangular 220x55x60 mm
- Kit LL H80



### KIT DE FILTRO TRASERO VÁLIDO PARA TODOS LAS GALILEOS\*

**Kit Filtrante posterior**  
còd. 112.0685.046

€ 249,00

- 1 tubo rectangular 220x90x300 mm
- 2 soportes de filtro
- 1 filtro de carbón activo H96 mm

\* Dimensiones máximas totales de los kits que deben adaptarse según los requisitos específicos de instalación, que pueden consultarse en el manual de instrucciones en [www.faberspa.com](http://www.faberspa.com).




# GALILEO

## ACCESORIOS PARA SALIDA DE AIRE

Los siguientes accesorios son compatibles con los modelos: Galileo Glass, Galileo NG, Galileo Smart y Galileo 60


**TUBO TR 1500** còd. 112.0157.294 **€ 49,00**

Tubo rectangular TR 1500 220x55x1500 mm




**ADAPTADOR RRC** còd. 112.0157.296 **€ 20,00**

Adaptador rectangular/circular




**CODO CRCV 90 REVERSIBLE** còd. 112.0157.298 **€ 16,00**

Codo rectangular/circular 90° vertical reversible




**CODO CRO 90** còd. 112.0157.300 **€ 22,00**

Codo rectangular/horizontal



**REJILLA GRE** còd. 112.0157.304 **€ 10,00**

Rejilla rectangular exterior




**CODO CRCO 90 REVERSIBLE** còd. 112.0157.306 **€ 39,00**

Codo rectangular/circular 90° horizontal reversible




**TUBO TC 1000** còd. 112.0157.308 **€ 24,00**

Tubo TC 1000




**ADAPTADOR RCR** còd. 112.0157.295 **€ 9,00**

Adaptador de conexi3n rectangular




**ADAPTADOR RPR** còd. 112.0157.297 **€ 9,00**

Adaptador a pared rectangular




**CODO CR 90** còd. 112.0157.299 **€ 12,00**

Codo rectangular/vertical 90°




**ADAPTADOR 60H** còd. 112.0557.017 **€ 25,00**

Adaptador reducci3n rectangular a 60mm




**REJILLA GDC 125** còd. 112.0157.303 **€ 6,00**

Rejilla direccional circular fija exterior Ø 125 mm




**ABRAZADERA FRF** còd. 112.0157.305 **€ 12,00**

Abrazadera rectangular forma tubo




**CODO CC 90** còd. 112.0157.307 **€ 18,00**

Codo circular 90° Ø 125 mm



**BRIDA 2 FR** còd. 112.0157.309 **€ 9,00**

Curva circular 90°



**TUBO TR 1200 220x90** còd. 112.0459.427 **€ 58,00**

Tubo rectangular TR 1200 220x90



**UNI3N RRC 220x90** còd. 112.0459.429 **€ 23,00**

Adaptador rectangular/circular 220x90 mm



**CURVA CRV 90 220x90** còd. 112.0459.453 **€ 20,00**

Curva rectangular/vertical 90° 220x90 mm



**ABRAZADERA FRF 220x90** còd. 112.0459.456 **€ 17,00**

Abrazadera tubo rectangular 220x90




**UNI3N flexible RF 600** còd. 112.0280.685 **€ 46,00**

Uni3n flexible



**CODO CIRCULAR 90° D150** còd. 112.0253.688 **€ 28,00**

Curva circular 90° Ø 150 mm



**UNI3N RECTANGULAR RCR 220x90** còd. 112.0459.428 **€ 16,00**

Uni3n rectangular 220x90



**CURVA CRC 90 220x90** còd. 112.0459.451 **€ 23,00**

Adaptador codo rectangular/circular 90° 220x90 mm




**CODO CRO 90 220x90** còd. 112.0459.455 **€ 27,00**

Codo rectangular horizontal 90° 220x90 mm




**TUBO D150 1000** còd. 112.0253.681 **€ 29,00**

Tubo TC 1000 Ø 150 mm




**JUNTA REDONDA D150** còd. 112.0253.690 **€ 16,00**

Junta redonda Ø 150 mm



**REJILLA SALIDA 220x90** còd. 112.0605.516 **€ 44,00**






# GALILEO

## KITS DE INSTALACIÓN

Estos kits son compatibles con los modelos: Galileo Stripes, Galileo Bold, Galileo Linear y Galileo Slim


Para instalar las nuevas placas de aspiración Galileo en modo aspirante, es necesario adquirir el kit de instalación correspondiente. Para el modo de recirculación, ya se suministra de serie un kit con salida trasera, pero también es posible realizar la instalación con salida de aire desde el zócalo adquiriendo el kit de instalación correspondiente. A continuación figuran los detalles de cada kit individual con los componentes suministrados en los kits de instalación.



### KIT VERSION ASPIRANTE

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>SALIDA A LA BASE DEL MUEBLE</b><br>còd. 112.0711.356 | <b>€ 230,00</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------|


- 1 codo
- 2 codos Naber
- 1 tubo rectangular 220x90x1000
- 1 codo horizontal
- 1 cinta adhesiva



### KIT VERSION FILTRANTE

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>KIT SALIDA FILTRANTE ZOCALO H70</b><br>còd. 112.0711.987 | <b>€ 330,00</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|

- 1 codo 220x90
- 1 conector para difusor de aire 220x55
- 1 codo Naber 220x90
- 1 tubo rectangular 220x90x1000
- 1 conector para tubo rectangular 220x90
- 1 cinta adhesiva
- 1 tubo rectangular 220x55x1000
- 1 codo 220x55
- 1 conector para tubo rectangular 220x55
- 1 conector para tubo rectangular 90-55
- 1 elemento difusor de aire



### KIT VERSION FILTRANTE

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>KIT SALIDA FILTRANTE ZOCALO H60</b><br>còd. 112.0711.988 | <b>€ 350,00</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|

- 1 codo Naber 220x90
- 1 codo 220x90
- 1 tubo rectangular 220x90x1000
- 1 conector para tubo rectangular 220x90
- 1 racor para tubo rectangular 90-55
- 1 racor para tubo rectangular 220x55
- 1 codo 220x55
- 1 tubo rectangular 220x55x1000
- 1 elemento difusor de aire
- 1 cinta adhesiva






# GALILEO

## ACCESORIOS DE SALIDA DE AIRE

Los accesorios que se indican a continuación son compatibles con los modelos en versión aspirante de :  
Galileo Stripes, Galileo Bold, Galileo Linear y Galileo Slim

còd. 112.0711.855 **€ 55,00**

Deflector 90°



còd. 112.0711.856 **€ 45,00**

Tubo redondo Ø150 L=500 mm




còd. 112.0711.858 **€ 90,00**

Tubo redondo Ø150 L=1000 mm




còd. 112.0711.860 **€ 30,00**

Conector para tubo redondo




còd. 112.0711.852 **€ 60,00**

Tubo 150 Curva vertical 90°




còd. 112.0711.904 **€ 45,00**

Extremo de tubo



còd. 112.0711.908 **€ 35,00**

Tubo curvo horizontal 15




còd. 112.0711.853 **€ 60,00**

Conector curvo de 90




còd. 112.0711.901 **€ 75,00**

Codo de 90° para tubo redondo 150




còd. 112.0711.902 **€ 105,00**

Codo para tubo de sistema 150




còd. 112.0711.854 **€ 90,00**

Deflector 90°




còd. 112.0711.903 **€ 35,00**

Conector de tubo




còd. 112.0711.905 **€ 335,00**

Salida de humos exterior con rejilla



còd. 112.0711.906 **€ 390,00**

Salida de humos exterior con rejilla



còd. 112.0711.909 **€ 27,00**

Cinta de PVC









# GALILEO GLASS

GALILEO HE BK GLASS NG A83 còd. 340.0679.890 € 3.299,00



| CARACTERÍSTICAS CAMPANA                                        |  | PRESTACIONES CAMPANA                     |     |     |     |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| <b>Acabado</b><br>• Cristal negro / Design glass grid          |  | <b>Velocidad</b>                         | 1   | 2   | 3   | 8   | INT | BOOST |
| <b>Mandos</b><br>Touch slider                                  |  | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> | 230 | 270 | 320 | 470 | 510 | 620   |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas |  | <b>Presión</b>                           | 300 | 430 | 620 | 650 | 660 | 650   |
| <b>Ø salida de aire</b><br>220x90 mm                           |  | <b>Potencia absorbida</b>                | 50  | 30  | 60  | 130 | 170 | 220   |
| <b>Clase energéticas</b><br>A+                                 |  | <b>Nivel de ruido</b>                    | 51  | 56  | 60  | 67  | 69  | 73    |
| <b>Velocidad de aspiración</b><br>6.6 m/s                      |  |                                          |     |     |     |     |     |       |




| CARACTERÍSTICAS PLACA INDUCCIÓN                                                  |  | FUNCIONES PLACA DE INDUCCIÓN                   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Acabado</b><br>• Cristal negro                                                |  | <b>Zonas flexi</b>                             | 2         |
| <b>Dimensiones encastre LxP (mm)</b><br>830x520                                  |  | <b>Niveles de potencia</b>                     | 9         |
| <b>Áreas de inducción</b><br>4<br>2100-3700 W individual<br>4200-7400 W flexi    |  | <b>Temporizador mín-máx</b>                    | 1-59 min. |
| <b>Dimensiones área de inducción (mm)</b><br>230x210 individual<br>460x210 flexi |  | <b>Nivel de potencia intensivo</b>             | Si        |
| <b>Mandos</b><br>Touch slider                                                    |  | <b>Apagado automático</b>                      | Si        |
| <b>Potencia (W)</b><br>7400                                                      |  | <b>Protección sobrecalentamiento</b>           | Si        |
| <b>Voltaje (V)</b><br>220-240                                                    |  | <b>Protección anomalía eléctrica o voltaje</b> | Si        |
| <b>Frecuencia (HZ)</b><br>50/60                                                  |  | <b>Sistema detección de recipientes</b>        | Si        |
|                                                                                  |  | <b>Protección apagado automático</b>           | Si        |
|                                                                                  |  | <b>Indicador de encendido</b>                  | Si        |
|                                                                                  |  | <b>Bloqueo infantil</b>                        | Si        |
|                                                                                  |  | <b>Gestión de potencia</b>                     | Si        |







GALILEO SE PUEDE INSTALAR EN UN MUEBLE CON PROFUNDIDAD 60/70 CM

INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA



INSTALACIÓN ENRASADA



SELECCIONAR SIEMPRE, CON LA PLACA ASPIRANTE, 1 DE LOS 3 KITS DE INSTALACIÓN OPCIONALES:

**Aspirante**

còd.112.0540.782



Versión de instalación con salida trasera

Versión de instalación con salida lateral

**Filtrante**

còd. 112.0540.730 Zócalo de 60 - 80 mm de altura  
còd. 112.0540.781 Zócalo de 100 mm de altura  
còd. 112.0685.046 Kit filtrado



Versión de instalación frontal H60 y H100














GALILEO SE PUEDE INSTALAR EN UN MUEBLE CON PROFUNDIDAD 60/70 CM

INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA



INSTALACIÓN ENRASADA



SELECCIONAR SIEMPRE, CON LA PLACA ASPIRANTE, 1 DE LOS 3 KITS DE INSTALACIÓN OPCIONALES:

Aspirante

còd.112.0540.782



Versión de instalación con salida trasera

Versión de instalación con salida lateral

Filtrante

còd. 112.0540.730 Zócalo de 60 - 80 mm de altura  
còd. 112.0540.781 Zócalo de 100 mm de altura  
còd. 112.0685.046 Kit filtrado trasero



Versión de instalación frontal H60 y H100

# GALILEO

GALILEO BK GLASS NG A830 còd. 340.0594.624 € 3.209,00



Descubre el vídeo del producto en nuestro canal de YouTube



| CARACTERÍSTICAS CAMPANA                   |                    | PRESTACIONES CAMPANA              |     |     |     |     |       |     |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| <b>Acabado</b>                            | Velocidad          | 1                                 | 2   | 3   | 8   | INT | BOOST |     |
| • Cristal negro / Parrilla hierro fundido |                    |                                   |     |     |     |     |       |     |
| <b>Mandos</b>                             |                    | Capacidad de aspiración punto IEC |     |     |     |     |       |     |
| Touch slider                              |                    | 245                               | 285 | 350 | 505 | 550 | 700   |     |
| <b>Filtro antigrasa</b>                   |                    | Presión                           |     |     |     |     |       |     |
| Extraíbles lavables en lavavajillas       |                    | 290                               | 370 | 525 | 550 | 555 | 560   |     |
| <b>Ø salida de aire</b>                   | Potencia absorbida |                                   | 35  | 45  | 65  | 130 | 140   | 220 |
| 220x90 mm                                 | Nivel de ruido     |                                   | 51  | 55  | 57  | 65  | 66    | 72  |
| <b>Clase energéticas</b>                  |                    |                                   |     |     |     |     |       |     |
| A+++                                      |                    |                                   |     |     |     |     |       |     |
| <b>Velocidad de aspiración</b>            |                    |                                   |     |     |     |     |       |     |
| 6.6 m/s                                   |                    |                                   |     |     |     |     |       |     |



| CARACTERÍSTICAS PLACA INDUCCIÓN           |                                                            | FUNCIONES PLACA DE INDUCCIÓN                   |           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Acabado</b>                            | • Cristal negro                                            | <b>Zona Flexi</b>                              | 2         |
| <b>Dimensiones encastre LxP (mm)</b>      | 830x520                                                    | <b>Niveles de potencia</b>                     | 9         |
| <b>Áreas de inducción</b>                 | 4<br>2100-3700 W zona individual<br>4200-7400 W zona flexi | <b>Temporizador mín-máx</b>                    | 1-59 min. |
| <b>Dimensiones área de inducción (mm)</b> | 230x210 zona individual<br>460x210 zona flexi              | <b>Nivel de potencia intensivo</b>             | Si        |
| <b>Mandos</b>                             | Touch slider                                               | <b>Apagado automático</b>                      | Si        |
| <b>Potencia (W)</b>                       | 7400                                                       | <b>Protección sobrecalentamiento</b>           | Si        |
| <b>Voltaje (V)</b>                        | 220-240                                                    | <b>Protección anomalía eléctrica o voltaje</b> | Si        |
| <b>Frecuencia (HZ)</b>                    | 50/60                                                      | <b>Sistema detección de recipientes</b>        | Si        |
|                                           |                                                            | <b>Protección apagado automático</b>           | Si        |
|                                           |                                                            | <b>Indicador de encendido</b>                  | Si        |
|                                           |                                                            | <b>Bloqueo infantil</b>                        | Si        |
|                                           |                                                            | <b>Gestión de potencia</b>                     | Si        |













GALILEO SE PUEDE INSTALAR EN UN MUEBLE CON PROFUNDIDAD 60/70 CM

INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA



INSTALACIÓN ENRASADA



INSTALLATION KITS:

Aspirante



Instalación lateral

còd. 112.0711.356 € 230,00

Filtrante



Versión de instalación con salida trasera  
incluida en la versión de recirculación  
còd. 340.0708.969



Versión de recirculación frontal  
instalación/ zócalo mín. 60H  
còd. 112.0711.988 € 350,00



Versión de recirculación lateral  
instalación/ zócalo mín. 70H  
còd. 112.0711.987 € 330,00

# GALILEO STRIPES

GALILEO STRIPES A830 còd. 340.0708.968 - versión aspirante  
GALILEO STRIPES F830 còd. 340.0708.969 - versión filtrante

€ 2.399,00  
€ 2.549,00



(versión filtrante)



| CARACTERÍSTICAS CAMPANA                                        |  | PRESTACIONES CAMPANA                     |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-----|-----|-------|
| <b>Acabado</b><br>• Black grid with stainless steel strips     |  | <b>Velocidad</b>                         | 1   | 9   | BOOST |
| <b>Mandos</b><br>Touch slider white digits                     |  | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> | 210 | 450 | 600   |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas |  | <b>Presión</b>                           | 270 | 640 | 670   |
| <b>Ø salida de aire</b><br>220x90 mm                           |  | <b>Potencia absorbida</b>                | 60  | 170 | 220   |
| <b>Clase energéticas</b><br>A+                                 |  | <b>Nivel de ruido</b>                    | 49  | 67  | 72    |
| <b>Velocidad de aspiración</b><br>9,97 m/s                     |  |                                          |     |     |       |



| CARACTERÍSTICAS PLACA INDUCCIÓN                                                            | FUNCIONES PLACA DE INDUCCIÓN                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Acabado</b><br>• Cristal negro / Cristal negro mate                                     | <b>Zona Flexi</b>                              | 2         |
| <b>Dimensiones encastre LxP (mm)</b><br>830x520                                            | <b>Niveles de potencia</b>                     | 9         |
| <b>Áreas de inducción</b><br>4 octagonal: 210x190 mm (2100W - Boost 3000W)                 | <b>Temporizador mín-máx</b>                    | 1-59 min. |
| <b>Dimensiones área de inducción (mm)</b><br>210x190 zona individual<br>380x210 zona Flexi | <b>Nivel de potencia intensivo</b>             | Si        |
| <b>Mandos</b><br>Touch slider dígitos blancos                                              | <b>Apagado automático</b>                      | Si        |
| <b>Potencia (W)</b><br>7400                                                                | <b>Protección sobrecalentamiento</b>           | Si        |
| <b>Voltaje (V)</b><br>220-240                                                              | <b>Protección anomalía eléctrica o voltaje</b> | Si        |
| <b>Frecuencia (HZ)</b><br>50/60                                                            | <b>Sistema detección de recipientes</b>        | Si        |
| <b>AJUSTE DE LÍMITE DE CONSUMO ELÉCTRICO REGULABLE EN 4 NIVELES DE POTENCIA (KW)</b>       | <b>Protección apagado automático</b>           | Si        |
|                                                                                            | <b>Indicador de encendido</b>                  | Si        |
|                                                                                            | <b>Bloqueo infantil</b>                        | Si        |
|                                                                                            | <b>Gestión de potencia</b>                     | Si        |

- 2,8
- 3,5
- 4,5
- 7,4







# GALILEO SMART

GALILEO SMART BK F830 + KIT LL H80 còd. 340.0605.734 (kit de recirculación integrado) € 2.659,00

GALILEO SMART BK GLASS A830 còd. 340.0577.694 € 2.309,00



| CARACTERÍSTICAS CAMPANA                                        |  | PRESTACIONES CAMPANA                     |     |     |     |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| <b>Acabado</b><br>• Cristal negro / Parrilla hierro fundido    |  | <b>Velocidad</b>                         | 1   | 2   | 3   | 8   | INT | BOOST |
| <b>Mandos</b><br>Touch control                                 |  | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> | 245 | 285 | 350 | 505 | 550 | 700   |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas |  | <b>Presión</b>                           | 290 | 370 | 525 | 550 | 555 | 560   |
| <b>Ø salida de aire</b><br>220x90 mm                           |  | <b>Potencia absorbida</b>                | 35  | 45  | 65  | 130 | 140 | 220   |
| <b>Clase energética</b><br>A++                                 |  | <b>Nivel de ruido</b>                    | 51  | 55  | 57  | 65  | 66  | 72    |
| <b>Velocidad de aspiración</b><br>6.6 m/s                      |  |                                          |     |     |     |     |     |       |




| CARACTERÍSTICAS PLACA INDUCCIÓN                                                            | FUNCIONES PLACA DE INDUCCIÓN                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Acabado</b><br>• Cristal negro                                                          | <b>Zona Flexi</b>                              | 2         |
| <b>Dimensiones encastre LxP (mm)</b><br>830x520                                            | <b>Niveles de potencia</b>                     | 9         |
| <b>Áreas de inducción</b><br>4<br>2100-3000 W zona individual<br>3000-3700 W zona bridge   | <b>Temporizador mín-máx</b>                    | 1-59 min. |
| <b>Dimensiones área de inducción (mm)</b><br>210x190 zona individual<br>210x390 zona Flexi | <b>Nivel de potencia intensivo</b>             | Si        |
| <b>Mandos</b><br>Touch control                                                             | <b>Apagado automático</b>                      | Si        |
| <b>Potencia (W)</b><br>7400                                                                | <b>Protección sobrecalentamiento</b>           | Si        |
| <b>Voltaje (V)</b><br>220-240                                                              | <b>Protección anomalía eléctrica o voltaje</b> | Si        |
| <b>Frecuencia (Hz)</b><br>50/60                                                            | <b>Sistema detección de recipientes</b>        | Si        |
| <b>AJUSTE DE LÍMITE DE CONSUMO ELÉCTRICO REGULABLE EN 4 NIVELES DE POTENCIA (KW)</b>       |                                                |           |
| • 2,8      • 4,5<br>• 3,5      • 7,4                                                       |                                                |           |
|                                                                                            | <b>Indicador de encendido</b>                  | Si        |
|                                                                                            | <b>Bloqueo infantil</b>                        | Si        |
|                                                                                            | <b>Ajuste de potencia</b>                      | Si        |
|                                                                                            | <b>Gestión de potencia</b>                     | Si        |







GALILEO SE PUEDE INSTALAR EN UN MUEBLE CON PROFUNDIDAD 60/70 CM

INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA



INSTALACIÓN ENRASADA



SELECCIONAR SIEMPRE, CON LA PLACA ASPIRANTE GALILEO SMART BK còd. 340.0577.694, 1 DE LOS 3 KITS DE INSTALACIÓN OPCIONALES:

**Aspirante**

còd.112.0540.782



Instalación en modalidad aspirante trasera    Instalación en modalidad aspirante lateral

**Filtrante**

còd. 112.0540.730 - 60 - 80 mm altura zócalo  
còd. 112.0540.781 - 100 mm altura zócalo  
còd. 112.0685.046 - Kit de filtro trasero



Instalación en modalidad filtrante frontal H60 o H100

GALILEO SMART BK F830 + KIT LL H80 còd. 340.0605.734 INCLUYE KIT DE FILTRO DE LARGA DURACION



Versión de instalación frontal H80

Para mayor información, consulte el apartado de accesorios.













GALILEO SE PUEDE INSTALAR EN UN MUEBLE CON PROFUNDIDAD 60/70 CM

INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA



INSTALACIÓN ENRASADA



INSTALLATION KITS:

| Aspirante                                                                | Filtrante                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                                           |
| Instalación en modalidad aspirante lateral<br>còd. 112.0711.356 € 230,00 | Versión de instalación con salida trasera<br>incluida en la versión de recirculación<br>còd. 340.0708.971 |
|                                                                          | Versión de recirculación frontal<br>instalación/ zócalo mín. 60H<br>còd. 112.0711.988 € 350,00            |
|                                                                          | Versión de recirculación lateral<br>instalación/ zócalo mín. 70H<br>còd. 112.0711.987 € 330,00            |

# GALILEO BOLD

GALILEO BOLD A830 còd. 340.0708.973 - versión aspirante € 2.099,00  
GALILEO BOLD F830 còd. 340.0708.971 - versión filtrante € 2.249,00



| CARACTERÍSTICAS CAMPANA                                        |  | PRESTACIONES CAMPANA                     |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-----|-----|-------|
| <b>Acabado</b><br>• Rejilla de acero                           |  | <b>Velocidad</b>                         | 1   | 9   | BOOST |
| <b>Mandos</b><br>Touch slider dígitos rojos                    |  | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> | 230 | 500 | 630   |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas |  | <b>Presión</b>                           | 280 | 620 | 630   |
| <b>Ø salida de aire</b><br>220x90 mm                           |  | <b>Potencia absorbida</b>                | 40  | 170 | 220   |
| <b>Clase energéticas</b><br>A+                                 |  | <b>Nivel de ruido</b>                    | 49  | 68  | 73    |
| <b>Velocidad de aspiración</b><br>9,10 m/s                     |  |                                          |     |     |       |



| CARACTERÍSTICAS PLACA INDUCCIÓN                                                            | FUNCIONES PLACA DE INDUCCIÓN                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Acabado</b><br>• Cristal negro                                                          | <b>Zona Flexi</b>                              | 2         |
| <b>Dimensiones encastre LxP (mm)</b><br>830x520                                            | <b>Niveles de potencia</b>                     | 9         |
| <b>Áreas de inducción</b><br>4 octagonal: 210x190 mm<br>(2100W - Boost 3000W)              | <b>Temporizador mín-máx</b>                    | 1-59 min. |
| <b>Dimensiones área de inducción (mm)</b><br>210x190 zona individual<br>380x210 zona flexi | <b>Nivel de potencia intensivo</b>             | Si        |
| <b>Mandos</b><br>Touch slider dígitos rojos                                                | <b>Apagado automático</b>                      | Si        |
| <b>Potencia (W)</b><br>7400                                                                | <b>Protección sobrecalentamiento</b>           | Si        |
| <b>Voltaje (V)</b><br>220-240                                                              | <b>Protección anomalía eléctrica o voltaje</b> | Si        |
| <b>Frecuencia (HZ)</b><br>50/60                                                            | <b>Sistema detección de recipientes</b>        | Si        |
| <b>AJUSTE DE LÍMITE DE CONSUMO ELÉCTRICO REGULABLE EN 4 NIVELES DE POTENCIA (KW)</b>       | <b>Protección apagado automático</b>           | Si        |
|                                                                                            | <b>Indicador de encendido</b>                  | Si        |
|                                                                                            | <b>Childlook</b>                               | Si        |
|                                                                                            | <b>Bloqueo infantil</b>                        | Si        |
| <div>• 2,8<br/>• 3,5</div>                                                                 | <b>Gestión de potencia</b>                     | Si        |
| <div>• 4,5<br/>• 7,4</div>                                                                 |                                                |           |












GALILEO SE PUEDE INSTALAR EN UN MUEBLE CON PROFUNDIDAD 60/70 CM

INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA




INSTALACIÓN ENRASADA



# GALILEO LINEAR

GALILEO LINEAR A830 còd. 340.0708.972 - versión aspirante € 1.899,00  
GALILEO LINEAR F830 còd. 340.0708.970 - versión filtrante € 2.049,00



| CARACTERÍSTICAS CAMPANA             |  | PRESTACIONES CAMPANA                     |     |       |  |
|-------------------------------------|--|------------------------------------------|-----|-------|--|
| <b>Acabado</b>                      |  | <b>Velocidad</b>                         |     |       |  |
| • Black grid                        |  | 1                                        | 9   | BOOST |  |
| <b>Mandos</b>                       |  | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> |     |       |  |
| Touch slider red digits             |  | 210                                      | 450 | 600   |  |
| <b>Filtro antigrasa</b>             |  | <b>Presión</b>                           |     |       |  |
| Extraíbles lavables en lavavajillas |  | 270                                      | 640 | 670   |  |
| <b>Ø salida de aire</b>             |  | <b>Potencia absorbida</b>                |     |       |  |
| 220x90 mm                           |  | 50                                       | 170 | 220   |  |
| <b>Clase energética</b>             |  | <b>Nivel de ruido</b>                    |     |       |  |
| A+                                  |  | 49                                       | 67  | 72    |  |
| <b>Velocidad de aspiración</b>      |  |                                          |     |       |  |
| 9,96 m/s                            |  |                                          |     |       |  |



| CARACTERÍSTICAS PLACA INDUCCIÓN                                                                                                                              |  | FUNCIONES PLACA DE INDUCCIÓN                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Acabado</b><br>• Cristal negro                                                                                                                            |  | <b>Zona Flexi</b>                              | 2         |
| <b>Dimensiones encastre LxP (mm)</b><br>830x520                                                                                                              |  | <b>Niveles de potencia</b>                     | 9         |
| <b>Áreas de inducción</b><br>4<br>2 octogonales 210x190 mm (2100W: Boost 3000W)<br>1 redonda Ø200 (2300W: Boost 3000W)<br>1 redonda Ø145 (1400: Boost 1850W) |  | <b>Temporizador mín-máx</b>                    | 1-59 min. |
| <b>Dimensiones área de inducción (mm)</b><br>210x190 zona individual<br>380x210 zona flexi                                                                   |  | <b>Nivel de potencia intensivo</b>             | Si        |
| <b>Mandos</b><br>Touch slider dígitos rojos                                                                                                                  |  | <b>Apagado automático</b>                      | Si        |
| <b>Potencia (W)</b><br>7400                                                                                                                                  |  | <b>Protección sobrecalentamiento</b>           | Si        |
| <b>Voltaje (V)</b><br>220-240                                                                                                                                |  | <b>Protección anomalía eléctrica o voltaje</b> | Si        |
| <b>Frecuencia (Hz)</b><br>50/60                                                                                                                              |  | <b>Sistema detección de recipientes</b>        | Si        |
| <b>AJUSTE DE LÍMITE DE CONSUMO ELÉCTRICO REGULABLE EN 4 NIVELES DE POTENCIA (KW)</b>                                                                         |  | <b>Protección apagado automático</b>           | Si        |
|                                                                                                                                                              |  | <b>Indicador de encendido</b>                  | Si        |
|                                                                                                                                                              |  | <b>Bloqueo infantil</b>                        | Si        |
|                                                                                                                                                              |  | <b>Ajuste de potencia</b>                      | Si        |
|                                                                                                                                                              |  | <b>Gestión de potencia</b>                     | Si        |

• 2,8  
• 3,5  
• 4,5  
• 7,4

## INSTALLATION KITS:

### Aspirante



Instalación en modalidad aspirante lateral  
còd. 112.0711.356 € 230,00

### Filtrante



Versión de instalación con salida trasera  
incluida en la versión de recirculación  
còd. 340.0708.970



Versión de recirculación frontal  
instalación/ zócalo mín. 60H  
còd. 112.0711.988 € 350,00



Versión de recirculación lateral  
instalación/ zócalo mín. 70H  
còd. 112.0711.987 € 330,00







# GALILEO 60

GALILEO SMART BK F600 + KIT LL H80 còd. 340.0627.228 (kit de recirculación integrado) € 2.075,00

GALILEO SMART BK A600 còd. 340.0627.227 € 1.955,00



(versión filtrante)




| CARACTERÍSTICAS CAMPANA                                        |  | PRESTACIONES CAMPANA                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Acabado</b><br>• Cristal negro / Parrilla acero             |  | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 4 5 6 7 8 9 BOOST                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Mandos</b><br>Touch control                                 |  | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>230 270 310 350 380 451 440 470 500 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas |  | <b>Presión</b><br>280 370 500 570 580 590 600 610 620 630                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ø salida de aire</b><br>220x55 mm                           |  | <b>Potencia absorbida</b><br>40 50 60 75 85 100 110 115 125 220                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Clase energética</b><br>A++                                 |  | <b>Nivel de ruido</b><br>49 51 55 57 60 62 63 64 65 71                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Velocidad de aspiración</b><br>8.8 m/s                      |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| CARACTERÍSTICAS PLACA INDUCCIÓN                                                                                          |  | FUNCIONES PLACA DE INDUCCIÓN                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Acabado</b><br>• Cristal negro                                                                                        |  | <b>Zona Flexi</b>                              | 2         |
| <b>Dimensiones encastre LxP (mm)</b><br>600x520                                                                          |  | <b>Niveles de potencia</b>                     | 9         |
| <b>Áreas de inducción</b><br>4<br>2100-3000 W zona individual<br>3000-3700 W zona flexi                                  |  | <b>Temporizador mín-máx</b>                    | 1-59 min. |
| <b>Dimensiones área de inducción (mm)</b><br>210x190 zona individual<br>210x390 zona flexi                               |  | <b>Nivel de potencia intensivo</b>             | Si        |
| <b>Mandos</b><br>Touch control                                                                                           |  | <b>Apagado automático</b>                      | Si        |
| <b>Potencia (W)</b><br>7400                                                                                              |  | <b>Protección sobrecalentamiento</b>           | Si        |
| <b>Voltaje (V)</b><br>220-240                                                                                            |  | <b>Protección anomalía eléctrica o voltaje</b> | Si        |
| <b>Frecuencia (HZ)</b><br>50/60                                                                                          |  | <b>Sistema detección de recipientes</b>        | Si        |
| <b>AJUSTE DE LÍMITE DE CONSUMO ELÉCTRICO REGULABLE EN 4 NIVELES DE POTENCIA (KW)</b><br>• 2,8    • 4,5<br>• 3,5    • 7,4 |  | <b>Protección apagado automático</b>           | Si        |
|                                                                                                                          |  | <b>Indicador de encendido</b>                  | Si        |
|                                                                                                                          |  | <b>Bloqueo infantil</b>                        | Si        |
|                                                                                                                          |  | <b>Ajuste de potencia</b>                      | Si        |
|                                                                                                                          |  | <b>Gestión de potencia</b>                     | Si        |






GALILEO SE PUEDE INSTALAR EN UN MUEBLE CON PROFUNDIDAD 60/70 CM



INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA

INSTALACIÓN ENRASADA



SELECCIONAR SIEMPRE, CON LA PLACA ASPIRANTE GALILEO SMART BK A600 còd. 340.0627.227, 1 DE LOS 3 KITS DE INSTALACIÓN OPCIONALES:

**Ducting**

còd.112.0540.782



Instalación en modalidad aspirante trasera    Instalación en modalidad aspirante lateral

**Recycling**

còd. 112.0626.657 - 100 mm altura de zócalo  
còd. 112.0626.656 - 60-80 mm altura de zócalo  
còd. 112.0685.046 - Kit de filtro trasero



Instalación en modalidad filtrante frontal H60 o H100

GALILEO SMART BK F600 + KIT LL H80 còd. 340.0627.228 INCLUYE KIT DE FILTRO DE LARGA DURACIÓN




Instalación en modalidad filtrante frontal H80

More specifications in the accessory pages.













GALILEO SE PUEDE INSTALAR EN UN MUEBLE CON PROFUNDIDAD 60/70 CM

INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA



INSTALACIÓN ENRASADA



En la Galileo Slim, la rejilla negra se suministra siempre de serie. Pero existe la posibilidad de personalización eligiendo una de las cinco elegantes rejillas de colores.

- |   |                                           |         |
|---|-------------------------------------------|---------|
| 1 | 112.0717.358 KIT REJILLA GRIS OSCURO MATE | € 70,00 |
| 2 | 112.0717.359 KIT REJILLA DE TITANIO MATE  | € 70,00 |
| 3 | 112.0717.374 KIT REJILLA DE ALUMINIO MATE | € 70,00 |
| 4 | 112.0717.360 REJILLA AZUL POLVO MATE      | € 70,00 |
| 5 | 112.0717.361 KIT REJILLA VERDE POLVO MATE | € 70,00 |

KIT DE INSTALACIÓN:

Aspirante



Instalación en modalidad aspirante lateral  
còd. 112.0711.356 € 230,00

Filtrante



Kit filtrante posterior  
Incluido de serie en la versión filtrante  
còd. 340.0708.974



Instalación versión filtrante con salida frontal/lateral min. 60H  
còd. 112.0711.988 € 350,00



Instalación versión filtrante con salida frontal/lateral min. 70H  
còd. 112.0711.987 € 330,00

# GALILEO SLIM

GALILEO SLIM A600 còd. 340.0708.975 - versión aspirante € 1.799,00  
GALILEO SLIM F600 còd. 340.0708.974 - versión filtrante € 1.949,00



| CARACTERÍSTICAS CAMPANA             |  | PRESTACIONES CAMPANA                     |     |       |  |
|-------------------------------------|--|------------------------------------------|-----|-------|--|
| <b>Acabado</b>                      |  | <b>Velocidad</b>                         |     |       |  |
| • Metal grid (5 different coulour)  |  | 1                                        | 9   | BOOST |  |
| <b>Mandos</b>                       |  | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> |     |       |  |
| Touch slider red digits             |  | 230                                      | 500 | 630   |  |
| <b>Filtro antigrasa</b>             |  | <b>Presión</b>                           |     |       |  |
| Extraíbles lavables en lavavajillas |  | 280                                      | 620 | 630   |  |
| <b>Ø salida de aire</b>             |  | <b>Potencia absorbida</b>                |     |       |  |
| 220x55 mm                           |  | 40                                       | 170 | 220   |  |
| <b>Clase energéticas</b>            |  | <b>Nivel de ruido</b>                    |     |       |  |
| A+                                  |  | 49                                       | 68  | 73    |  |
| <b>Velocidad de aspiración</b>      |  |                                          |     |       |  |
| 9,10 m/s                            |  |                                          |     |       |  |



| CARACTERÍSTICAS PLACA INDUCCIÓN                                                            |  | FUNCIONES PLACA DE INDUCCIÓN                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Acabado</b><br>• Cristal negro                                                          |  | <b>Zona Flexi</b>                              | 2         |
| <b>Dimensiones encastre LxP (mm)</b><br>600x520                                            |  | <b>Niveles de potencia</b>                     | 9         |
| <b>Áreas de inducción</b><br>4 octagonal: 210x190 mm (2100W - Boost 3000W)                 |  | <b>Temporizador mín-máx</b>                    | 1-59 min. |
| <b>Dimensiones área de inducción (mm)</b><br>210x190 zona individual<br>380x210 zona flexi |  | <b>Nivel de potencia intensivo</b>             | Si        |
| <b>Mandos</b><br>Touch slider red digit                                                    |  | <b>Apagado automático</b>                      | Si        |
| <b>Potencia (W)</b><br>7400                                                                |  | <b>Protección sobrecalentamiento</b>           | Si        |
| <b>Voltaje (V)</b><br>220-240                                                              |  | <b>Protección anomalía eléctrica o voltaje</b> | Si        |
| <b>Frecuencia (HZ)</b><br>50/60                                                            |  | <b>Sistema detección de recipientes</b>        | Si        |
|                                                                                            |  | <b>Protección apagado automático</b>           | Si        |
|                                                                                            |  | <b>Indicador de encendido</b>                  | Si        |
|                                                                                            |  | <b>Childlook</b>                               | Si        |
|                                                                                            |  | <b>Bloqueo infantil</b>                        | Si        |
|                                                                                            |  | <b>Gestión de potencia</b>                     | Si        |

**AJUSTE DE LÍMITE DE CONSUMO ELÉCTRICO REGULABLE EN 4 NIVELES DE POTENCIA (KW)**  
• 2,8      • 4,5  
• 3,5      • 7,4




# AIR TREATMENT

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| AIR HUB CEILING       | 97  |
| AIR HUB T-SHAPE       | 101 |
| AIR HUB T-SHAPE GLASS | 100 |
| AIR HUB VERTICAL      | 96  |
| K-AIR                 | 105 |









# AIR HUB VERTICAL

AIR HUB VERTICAL BK F80 còd. 330.0676.814 € 1.249,00




UV-C LAMP



SOUND PRO




REMOTE BLOWER




INTENSIVE SPEED




DELAY 30



HOUR 24



FILTER ALARM



CHARCOAL FILTER INCLUDED




LED LIGHT



A+  
ENERGY

(opcional)

| CARACTERÍSTICAS                     | DATOS TÉCNICOS                           |     |     |     |     | ACCESORIOS                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b>                      | <b>Velocidad</b>                         | 1   | 2   | 3   | INT | <b>Còd. 112.0674.373</b>                        |
| • Cristal negro                     | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> | 300 | 430 | 620 | 770 | kit aspirante Air Hub Vertical                  |
| <b>Mandos</b>                       | <b>Presión</b>                           | 460 | 550 | 590 | 600 | <b>Còd. 112.0157.240</b>                        |
| Touch control                       | <b>Potencia absorbida</b>                | 150 | 200 | 240 | 250 | F8 Filtro de carbon                             |
| <b>Iluminación</b>                  | <b>Nivel de ruido</b>                    | 48  | 56  | 63  | 68  | <b>Còd. 112.0158.127</b>                        |
| 2 LED Lights                        |                                          |     |     |     |     | FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| <b>Filtro antigrasa</b>             |                                          |     |     |     |     | <b>Còd. 112.0185.278</b>                        |
| Extraíbles lavables en lavavajillas |                                          |     |     |     |     | FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |
| <b>Ø salida de aire</b>             |                                          |     |     |     |     |                                                 |
| 150 mm                              |                                          |     |     |     |     |                                                 |
| <b>Medida</b>                       |                                          |     |     |     |     |                                                 |
| 800 mm                              |                                          |     |     |     |     |                                                 |
| <b>Clase energética</b>             |                                          |     |     |     |     |                                                 |
| A+                                  |                                          |     |     |     |     |                                                 |



# AIR HUB CEILING

HEAVEN LIGHT PRO A120 X AH còd. 350.0680.092 € 2.259,00




FABER CLOUD




UV-C LAMP



K-LINK




PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED




DELAY 30



HOUR 24



FILTER ALARM



REMOTE CONTROL



LED LIGHT





A+  
ENERGY

| CARACTERÍSTICAS                     | DATOS TÉCNICOS                           |     |     |     |     |       |  | ACCESORIOS               |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|--|--------------------------|
| <b>Acabado</b>                      | <b>Velocidad</b>                         | 1   | 2   | 3   | INT | BOOST |  | <b>Còd. 112.0471.608</b> |
| • Acero inox                        | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> | 190 | 350 | 400 | 530 | 700   |  | F18-90 Filtro de carbon  |
| <b>Mandos</b>                       | <b>Presión</b>                           | 160 | 480 | 490 | 500 | 510   |  |                          |
| Electronic Led                      | <b>Potencia absorbida</b>                | 15  | 60  | 85  | 220 | 250   |  |                          |
| <b>Iluminación</b>                  | <b>Nivel de ruido</b>                    | 43  | 58  | 60  | 66  | 72    |  |                          |
| 2 LED Lights                        |                                          |     |     |     |     |       |  |                          |
| <b>Filtro antigrasa</b>             |                                          |     |     |     |     |       |  |                          |
| Extraíbles lavables en lavavajillas |                                          |     |     |     |     |       |  |                          |
| <b>Ø salida de aire</b>             |                                          |     |     |     |     |       |  |                          |
| 150 mm                              |                                          |     |     |     |     |       |  |                          |
| <b>Medida</b>                       |                                          |     |     |     |     |       |  |                          |
| 1200                                |                                          |     |     |     |     |       |  |                          |
| <b>Clase energética</b>             |                                          |     |     |     |     |       |  |                          |
| A+                                  |                                          |     |     |     |     |       |  |                          |









AIR TREATMENT

# AIR HUB GLASS

AIR HUB STILO GLASS COMFORT X/V A60 còd. 325.0656.899 € 1.059,00  
AIR HUB STILO GLASS COMFORT X/V A90 còd. 325.0656.897 € 1.090,00

UV-C LAMP

SOUND PRO

REMOTE BLOWER

INTENSIVE SPEED

DELAY 30

LED LIGHT

(opcional)

A<sup>+</sup>

ENERGY

| CARACTERÍSTICAS                        | DATOS TÉCNICOS                           |     |     |     |     | ACCESORIOS                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|
| <b>Acabado</b>                         | <b>Velocidad</b>                         | 1   | 2   | 3   | INT | <b>Còd. 112.0157.243</b>                    |
| • Acero inox / Cristal negro           | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> | 280 | 420 | 600 | 750 | F9 Filtro de carbon                         |
| <b>Mandos</b>                          | <b>Presión</b>                           | 450 | 540 | 580 | 590 | <b>Còd. 112.0185.276</b>                    |
| Touch control                          | <b>Potencia absorbida</b>                | 150 | 200 | 240 | 250 | Filtro de carbon activado<br>Larga Duración |
| <b>Iluminación</b>                     | <b>Nivel de ruido</b>                    | 50  | 57  | 65  | 69  |                                             |
| 2 LED                                  |                                          |     |     |     |     |                                             |
| <b>Filtro antigrasa</b>                |                                          |     |     |     |     |                                             |
| Extraíbles<br>lavables en lavavajillas |                                          |     |     |     |     |                                             |
| <b>Ø salida de aire</b>                |                                          |     |     |     |     |                                             |
| 150 / 120 mm                           |                                          |     |     |     |     |                                             |
| <b>Medida</b>                          |                                          |     |     |     |     |                                             |
| 600 / 900 mm                           |                                          |     |     |     |     |                                             |
| <b>Clase energética</b>                |                                          |     |     |     |     |                                             |
| A+                                     |                                          |     |     |     |     |                                             |



# AIR HUB

AIR HUB STILO COMFORT X A60 còd. 325.0656.947 € 889,00  
AIR HUB STILO COMFORT X A90 còd. 325.0656.946 € 919,00

UV-C LAMP

SOUND PRO

REMOTE BLOWER

INTENSIVE SPEED

LED LIGHT

(opcional)

| CARACTERÍSTICAS                        | DATOS TÉCNICOS                           |     |     |     |     | ACCESORIOS                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|
| <b>Acabado</b>                         | <b>Velocidad</b>                         | 1   | 2   | 3   | INT | <b>Còd. 112.0157.243</b>                    |
| • Acero inox                           | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> | 290 | 460 | 610 | 710 | F9 Filtro de carbon                         |
| <b>Mandos</b>                          | <b>Presión</b>                           | 390 | 470 | 530 | 540 | <b>Còd. 112.0185.276</b>                    |
| Electronic                             | <b>Potencia absorbida</b>                | 130 | 165 | 210 | 250 | Filtro de carbon activado<br>Larga Duración |
| <b>Iluminación</b>                     | <b>Nivel de ruido</b>                    | 50  | 59  | 66  | 69  |                                             |
| 2 LED Lights                           |                                          |     |     |     |     |                                             |
| <b>Filtro antigrasa</b>                |                                          |     |     |     |     |                                             |
| Extraíbles<br>lavables en lavavajillas |                                          |     |     |     |     |                                             |
| <b>Ø salida de aire</b>                |                                          |     |     |     |     |                                             |
| 150 / 120 mm                           |                                          |     |     |     |     |                                             |
| <b>Medida</b>                          |                                          |     |     |     |     |                                             |
| 600 / 900                              |                                          |     |     |     |     |                                             |
| <b>Clase energética</b>                |                                          |     |     |     |     |                                             |
| B                                      |                                          |     |     |     |     |                                             |










# K-AIR LAS VENTAJAS TECNOLÓGICAS



**APLICACIÓN PARA MÓVIL EN LA FABER CLOUD**  
La APP para móvil a en la Faber Cloud le mantiene informado gracias a esta aplicación cuando las condiciones del aire no son seguras, incluso con control remoto.



**INDICADOR DE CALIDAD DEL AIRE**  
supervisa constantemente la calidad del aire en la cocina.




**FUNCIÓN AUTO**  
ajusta y controla automáticamente la fase de aspiración para eliminar la contaminación y devolver el aire fresco a la cocina.



**REPRODUCIR RECETAS EN VÍDEO**  
navegador web completo y altavoces de audio. Reproduce música o recetas en vídeo.



**TOTALMENTE INTEGRADO CON AMAZON ALEXA**  
Utilice el comando de voz para encender y apagar la campana, ajustar el nivel de aspiración y accionar las luces.



**MANTÉNGASE CONECTADO A SU HOGAR**  
Conecte sus cámaras remotas Wi-Fi / IP. Siempre visible en el monitor de la campana.



**TEMPORIZADOR MÚLTIPLE**  
Gestión de varios temporizadores.



**MUESTRE SU FAVORITO**  
Su galería de imágenes favorita en la cocina.




**MONITOR TÁCTIL 21.5**  
Pantalla táctil de 21,5 pulgadas.



**ILUMINACIÓN CONFORTABLE**  
Ajusta la luz regulable  
Ajusta la temperatura del blanco.




CHIMENEAS DE SERIE



## K-AIR

K-AIR TOUCH KL A80 còd. 330.0615.671 € 4.355,00



| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Cristal negro y marrón claro               | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.240</b><br>F8 Filtro de carbon                             |
| <b>Mandos</b><br>Touch control                                 | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>280 400 580 740 | <b>Còd. 112.0158.127</b><br>FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| <b>Iluminación</b><br>LED                                      | <b>Presión</b><br>450 510 550 560                           | <b>Còd. 112.0185.278</b><br>FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>150 200 240 250                | <b>Còd. 112.0252.439</b><br>Kit filtrante blanco                            |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 mm                              | <b>Nivel de ruido</b><br>48 55 62 67                        | <b>Còd. 112.0252.442</b><br>Kit filtrante negro                             |
| <b>Medida</b><br>800 mm                                        |                                                             |                                                                             |
| <b>Clase energética</b><br>A                                   |                                                             |                                                                             |



Las campanas de diseño de pared están cuidadas en sus formas y son excelentes en sus materiales para ser atractivas estéticamente y duraderas en el tiempo; adoptan motorizaciones potentes para garantizar aire limpio y silencio, tienen disponibles funciones especiales para tener un ambiente limpio, para tener la casa bajo control, para administrar de la mejor manera la creatividad en la cocina.

# CAMPANAS DE PARED

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| BEAT WALL                 | 161 |
| BELLA SILENCE             | 174 |
| CHLOÈ                     | 187 |
| CHLOÈ XL                  | 189 |
| CYLINDRA                  | 181 |
| CYLINDRA GLOSS PLUS       | 180 |
| DAISY PLUS                | 157 |
| ECLIPSE                   | 182 |
| FOOD SET                  | 194 |
| GLAM-FIT                  | 145 |
| GLAM FIT ZERO DRIP        | 137 |
| GLAM FIT ZERO DRIP PLUS   | 129 |
| GLAM-LIGHT                | 149 |
| GLAM LIGHT ZERO DRIP      | 135 |
| GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS | 131 |
| GREXIA                    | 153 |
| KIT SHELF                 | 195 |
| LITHOS                    | 183 |
| LUFT                      | 173 |
| MODULAR                   | 113 |
| ONYX-T                    | 165 |
| PURE BLACK                | 121 |
| SOFT EDGE                 | 125 |
| STILO CORNER              | 179 |
| STILO COMFORT             | 175 |
| STILO GLASS SMART         | 176 |
| STILO SMART               | 177 |
| T-DARK                    | 168 |
| T-LIGHT                   | 169 |
| TALÌKA                    | 141 |
| THEA                      | 193 |
| TRUE BLACK                | 120 |
| TRUE DOUBLE BLACK         | 117 |
| TWEET                     | 156 |







# FABER CAMPANAS MODULARES

## DISEÑO FLEXIBLE PARA COCINAS CON ESTILO

Para perfeccionar las recetas y ofrecer a los invitados un ambiente inolvidable, se necesitan electrodomésticos de calidad superior. Por eso Faber ha creado la campana extractora Modular, caracterizada por una refinada elegancia que crea una solución flexible que satisface plenamente sus necesidades. Un complemento perfecto para cualquier cocina industrial.



### DISEÑADO PARA TI

Los módulos individuales de 60 cm le permiten instalar el módulo central, equipado con el elemento extractor, así como estantes adicionales según la configuración de su cocina y sus deseos.

### ACTIVA EL ESTILO

Una barra de LED enrasada, con control táctil y función de regulación, garantiza una iluminación perfecta de la encimera durante la cocción y una luz suave para un ambiente más íntimo en los momentos de convivencia.

### CREA TU PROPIO ESPACIO

Los estantes de cristal ahumado con marcos en negro mate proporcionan un aspecto contemporáneo a la cocina, además de ser un práctico espacio extra perfecto para cocinas grandes.

### POTENTES PRESTACIONES

Modular de Faber es un producto excepcional con una gran capacidad de aspiración 720 m<sup>3</sup>/h en modo intensivo y puede instalarse tanto en modo aspirante como en modo filtrante para satisfacer las preferencias del diseño de su cocina.






OPCIÓN 1


MÓDULO DE CAMPANA SIMPLE



MÓDULO DE CAMPANA



MODULO DE ESTANTERÍA



OPCIÓN 2

MÓDULO DE CAMPANA SIMPLE  
+ 1 MÓDULO DE ESTANTERÍA



MODULAR NEW

MODULAR F60 BK MATT còd. 335.0706.645 € 799,00



OPCIÓN 3

MÓDULO DE CAMPANA SIMPLE  
+ 2 MÓDULO DE ESTANTERÍA



| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Negro mate                                 | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0706.647 € 549,00</b>               |
| <b>Mandos</b><br>Touch control                                 | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>290 440 620 720 | Módulo estantería 60 cm                         |
| <b>Iluminación</b><br>LED                                      | <b>Presión</b><br>480 540 570 590                           | <b>Còd. 112.0157.240</b>                        |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>150 200 240 250                | F8 Filtro de carbón activado                    |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                        | <b>Nivel de ruido</b><br>48 57 64 68                        | <b>Còd. 112.0158.127</b>                        |
| <b>Medida</b><br>600 mm                                        |                                                             | FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| <b>Clase energética</b><br>A                                   |                                                             | <b>Còd. 112.0185.278</b>                        |
|                                                                |                                                             | FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |



TRUE DOUBLE  
BLACK








LA NUEVA INCLINACIÓN DEL NEGRO.

Extracción de humos mejorada, limpieza y mantenimiento más sencillos y zona de cocción más luminosa. La nueva inclinación del cuerpo aporta considerables ventajas a esta hermosa campana extractora Faber, pero es su diseño lo que le conquistará. El panel trasero de cristal negro brillante contrasta fuertemente con el panel frontal negro mate, creando un efecto visual sofisticado y muy moderno. Con True Double Black, el negro duplica su potencia.




Distancia aconsejada desde la zona de cocción 45 cm.

CAMPANAS DE PARED

TRUE DOUBLE BLACK

TRUE DOUBLE BLACK F80 còd. 330.0697.028 € 1.245,00




| CARACTERÍSTICAS                                           |  | DATOS TÉCNICOS                           |     |     |     |     | ACCESORIOS                                      |
|-----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b>                                            |  | <b>Velocidad</b>                         | 1   | 2   | 3   | INT | <b>Còd. 112.0157.240</b>                        |
| • Negro Brillo / Negro mate                               |  | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> | 270 | 350 | 450 | 790 | F8 Filtro de carbón activado                    |
| <b>Mandos</b>                                             |  | <b>Presión</b>                           | 450 | 520 | 560 | 600 | <b>Còd. 112.0158.127</b>                        |
| Touch Control                                             |  | <b>Potencia absorbida</b>                | 160 | 200 | 240 | 270 | FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| <b>Iluminación</b>                                        |  | <b>Nivel de ruido</b>                    | 46  | 50  | 56  | 68  | <b>Còd. 112.0185.278</b>                        |
| LED                                                       |  |                                          |     |     |     |     | FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |
| <b>Filtro antigrasa</b>                                   |  |                                          |     |     |     |     | <b>Còd. 112.0696.899</b>                        |
| Extraíbles lavables en lavavajillas con sistema anticaída |  |                                          |     |     |     |     | Kit Chimenea                                    |
| <b>Ø salida de aire</b>                                   |  |                                          |     |     |     |     | <b>Còd. 112.0696.584</b>                        |
| 150 / 120 mm                                              |  |                                          |     |     |     |     | Extensión chimenea                              |
| <b>Medida</b>                                             |  |                                          |     |     |     |     |                                                 |
| 800 mm                                                    |  |                                          |     |     |     |     |                                                 |
| <b>Clase energética</b>                                   |  |                                          |     |     |     |     |                                                 |
| A+                                                        |  |                                          |     |     |     |     |                                                 |










Distancia aconsejada desde la zona de cocción 45 cm.

# TRUE BLACK

TRUE BLACK F80 còd. 330.0697.027 € 1.045,00

| CARACTERÍSTICAS                                           | DATOS TÉCNICOS                    |                 |    |    |     | ACCESORIOS                                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----|----|-----|-------------------------------------------------|
| Acabado                                                   | Velocidad                         | 1               | 2  | 3  | INT | Còd. 112.0157.240                               |
| • Negro Brillo                                            | Capacidad de aspiración punto IEC | 270 360 460 790 |    |    |     | F8 Filtro de carbón activado                    |
| Mandos                                                    | Presión                           | 450 520 560 600 |    |    |     | Còd. 112.0158.127                               |
| Touch Control                                             | Potencia absorbida                | 160 200 240 270 |    |    |     | FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| Iluminación                                               | Nivel de ruido                    | 53              | 55 | 59 | 69  | Còd. 112.0185.278                               |
| LED                                                       |                                   |                 |    |    |     | FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |
| Filtro antigrasa                                          |                                   |                 |    |    |     | Còd. 112.0696.899                               |
| Extraíbles lavables en lavavajillas con sistema anticaída |                                   |                 |    |    |     | Kit Chimenea                                    |
| Ø salida de aire                                          |                                   |                 |    |    |     | Còd. 112.0696.584                               |
| 150 / 120 mm                                              |                                   |                 |    |    |     | Extensión chimenea                              |
| Medida                                                    |                                   |                 |    |    |     |                                                 |
| 800 mm                                                    |                                   |                 |    |    |     |                                                 |
| Clase energética                                          |                                   |                 |    |    |     |                                                 |
| A                                                         |                                   |                 |    |    |     |                                                 |

A veces son los detalles los que resaltan una personalidad única, como en el caso de nuestra True Black. Adornada con un elemento mate que hace resaltar los mandos del panel frontal y el logotipo Faber, esta campana destaca por su belleza y funcionalidad. La inclinación del cuerpo permite una mejor extracción de humos, una limpieza y mantenimiento más sencillos y una placa de cocción más luminosa. El lado funcional del tono sobre tono.



Distancia aconsejada desde la zona de cocción 45 cm.

# PURE BLACK

PURE BLACK F80 còd. 330.0697.024 € 995,00

| CARACTERÍSTICAS                                           | PERFORMANCE                       |                 |    |    |     | ACCESORIOS                                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----|----|-----|-------------------------------------------------|
| Acabado                                                   | Velocidad                         | 1               | 2  | 3  | INT | Còd. 112.0157.240                               |
| • Negro Brillo                                            | Capacidad de aspiración punto IEC | 270 360 460 790 |    |    |     | F8 Filtro de carbón activado                    |
| Mandos                                                    | Presión                           | 450 520 560 600 |    |    |     | Còd. 112.0158.127                               |
| Ghost Touch                                               | Potencia absorbida                | 160 200 240 270 |    |    |     | FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| Iluminación                                               | Nivel de ruido                    | 53              | 55 | 59 | 69  | Còd. 112.0185.278                               |
| LED                                                       |                                   |                 |    |    |     | FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |
| Filtro antigrasa                                          |                                   |                 |    |    |     | Còd. 112.0696.899                               |
| Extraíbles lavables en lavavajillas con sistema anticaída |                                   |                 |    |    |     | Kit Chimenea                                    |
| Ø salida de aire                                          |                                   |                 |    |    |     | Còd. 112.0696.584                               |
| 150 / 120 mm                                              |                                   |                 |    |    |     | Extensión chimenea                              |
| Medida                                                    |                                   |                 |    |    |     |                                                 |
| 800 mm                                                    |                                   |                 |    |    |     |                                                 |
| Clase energética                                          |                                   |                 |    |    |     |                                                 |
| A                                                         |                                   |                 |    |    |     |                                                 |

La verdadera esencia del negro. Disfrute de lo último en minimalismo gracias a los controles táctiles ocultos en el cristal y a una superficie brillante de elegancia ininterrumpida. Sin embargo, Pure Black no sólo es increíblemente elegante: la inclinación del cuerpo permite una mejor extracción del humo y una limpieza más sencilla. Además, le avisa cuando ha llegado el momento de limpiar el filtro de grasa o sustituir el filtro de olores, gracias a la luz de mantenimiento del filtro. Pura elegancia.








Nero Ingo  
Chimenea Negra



Bianco Kos  
Chimenea Blanca



Grigio Londra  
Chimenea Negra





Distancia aconsejada desde  
la zona de cocción 50 cm.

CAMPANAS  
DE PARED

# SOFT EDGE

SOFT EDGE GRIGIO LONDRA A80 còd. 330.0597.527 € 1.155,00  
SOFT EDGE BIANCO KOS A80 còd. 330.0597.528 € 1.155,00  
SOFT EDGE NERO INGO A80 còd. 330.0597.526 € 1.155,00



| CARACTERÍSTICAS                                                              | DATOS TÉCNICOS                                           | ACCESORIOS                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b>                                                               | <b>Velocidad</b> 1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.240</b>                        |
| • FENIX NTM Grigio Londra<br>• FENIX NTM Bianco Kos<br>• FENIX NTM Nero Ingo | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> 300 430 620 770 | F8 Filtro de carbón activado                    |
| <b>Mandos</b>                                                                | <b>Presión</b> 460 550 590 600                           | <b>Còd. 112.0252.439</b>                        |
| Touch control                                                                | <b>Potencia absorbida</b> 150 200 240 250                | Kit filtrante blanco                            |
| <b>Iluminación</b>                                                           | <b>Nivel de ruido</b> 48 56 63 68                        | <b>Còd. 112.0252.442</b>                        |
| LED                                                                          |                                                          | Kit filtrante negro                             |
| <b>Filtro antigrasa</b>                                                      |                                                          | <b>Còd. 112.0158.127</b>                        |
| Extraíbles lavables en lavavajillas                                          |                                                          | FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| <b>Ø salida de aire</b>                                                      |                                                          | <b>Còd. 112.0185.278</b>                        |
| 150 / 120 mm                                                                 |                                                          | FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |
| <b>Medida</b>                                                                |                                                          |                                                 |
| 800 mm                                                                       |                                                          |                                                 |
| <b>Clase energética</b>                                                      |                                                          |                                                 |
| A+                                                                           |                                                          |                                                 |







Cristal negro mate  
Chimenea negra



Cristal arena mate  
Chimenea blanca




Cristal azul claro mate  
Chimenea blanca



ELEGANCIA Y DISEÑO

Basta con pulsar el exclusivo botón “Zero Drip” para activar las termoresistencias situadas en el vidrio, dentro de la campana, para prevenir activamente la formación de gotas de condensación, incluso en situaciones de cocción prolongada. La especial superficie en mate y detalles en brillo confieren a la campana elegancia y diseño con un estilo contemporáneo.



CAMPANAS  
DE PARED

GLAM FIT ZERO DRIP PLUS

GLAM FIT ZERO DRIP PLUS SAND M A80 còd. 330.0615.736 € 1.205,00  
GLAM FIT ZERO DRIP PLUS DB M A80 còd. 330.0615.737 € 1.205,00

GLAM FIT ZERO DRIP PLUS BK M KL A80 còd. 330.0615.738\* € 1.205,00



| CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                               | DATOS TÉCNICOS                           |     |     |     |     | ACCESORIOS                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| <b>Acabado</b> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Cristal arena mate</li><li>• Cristal azul claro mate</li><li>• Cristal negro mate</li></ul></div> | <b>Velocidad</b>                         | 1   | 2   | 3   | INT | <b>Còd. 112.0540.783</b>      |
|                                                                                                                                                               | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> | 180 | 270 | 390 | 530 | F22 Filtro de carbón activado |
| <b>Mandos</b> <div>Touch control</div>                                                                                                                        | <b>Presión</b>                           | 320 | 460 | 540 | 630 |                               |
| <b>Iluminación</b> <div>2 LED</div>                                                                                                                           | <b>Potencia absorbida</b>                | 100 | 110 | 115 | 125 |                               |
| <b>Filtro antigrasa</b> <div>Extraíbles lavables en lavavajillas</div>                                                                                        | <b>Nivel de ruido</b>                    | 54  | 57  | 67  | 74  |                               |
| <b>Ø salida de aire</b> <div>150 / 120 mm</div>                                                                                                               |                                          |     |     |     |     |                               |
| <b>Medida</b> <div>800 mm</div>                                                                                                                               |                                          |     |     |     |     |                               |
| <b>Clase energética</b> <div>A</div>                                                                                                                          |                                          |     |     |     |     |                               |



Cristal negro mate  
Chimenea Negra




Cristal arena mate  
Chimenea Blanca



Cristal azul claro mate  
Chimenea Blanca



**ELEGANCE AND DESIGN**  
Simply touch the exclusive “Zero Drip” button to activate the heaters located on the glass and inside the hood and actively prevent the formation of droplets of condensation, even in long cooking sessions. The special matte surface and glossy details add an accent of elegant design in the best contemporary style.



# GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS

GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS S M A80 còd. 330.0615.681 € 1.155,00  
GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS DB M A80 còd. 330.0615.734 € 1.155,00

GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS BK M KL A80 còd. 330.0615.735\* € 1.155,00 \* 



| CARACTERÍSTICAS                                                                             | DATOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                            | ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Cristal arena mate<br>• Cristal azul claro mate<br>• Cristal negro mate | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT<br><b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>290 420 600 740<br><b>Presión</b><br>450 540 560 580<br><b>Potencia absorbida</b><br>150 200 240 250<br><b>Nivel de ruido</b><br>48 56 63 68 | <b>Còd. 112.0157.240</b><br>F8 Filtro de carbón activado<br><b>Còd. 112.0158.127</b><br>FHP8 Filtro de carbón activado High Performance<br><b>Còd. 112.0185.278</b><br>FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración<br><b>Còd. 112.0252.439</b><br>Kit filtrante blanco<br><b>Còd. 112.0252.442</b><br>Kit filtrante negro |
| <b>Mandos</b><br>Touch control                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Iluminación</b><br>LED                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Medida</b><br>800 mm                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Clase energética</b><br>A                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |







Cristal arena  
Chimenea blanca




Cristal azul claro  
Chimenea blanca



Cristal negro  
Chimenea negra



Zero Drip garantiza la eficaz acción anticondensación con una solución inteligente compuesta por un perfil de aluminio donde se recoge la condensación que aparece en la superficie de la campana durante la cocción.



# GLAM LIGHT ZERO DRIP

GLAM LIGHT ZERO DRIP SAND A80 còd. 330.0615.674 € 790,00  
GLAM LIGHT ZERO DRIP DB A80 còd. 330.0615.675 € 790,00  
GLAM LIGHT ZERO DRIP BK A80 còd. 330.0615.676 € 790,00



| CARACTERÍSTICAS                                            | DATOS TÉCNICOS                           |     |     |     |     | ACCESORIOS                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b>                                             | <b>Velocidad</b>                         | 1   | 2   | 3   | INT | <b>Còd. 112.0157.240</b>                        |
| • Cristal arena<br>• Cristal azul claro<br>• Cristal negro | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> | 320 | 490 | 640 | 750 | F8 Filtro de carbón activado                    |
| <b>Mandos</b>                                              | <b>Presión</b>                           | 390 | 490 | 640 | 750 | <b>Còd. 112.0252.439</b>                        |
| Touch control                                              | <b>Potencia absorbida</b>                | 130 | 165 | 210 | 250 | Kit filtrante blanco                            |
| <b>Iluminación</b>                                         | <b>Nivel de ruido</b>                    | 49  | 58  | 64  | 67  | <b>Còd. 112.0252.442</b>                        |
| LED                                                        |                                          |     |     |     |     | Kit filtrante negro                             |
| <b>Filtro antigrasa</b>                                    |                                          |     |     |     |     | <b>Còd. 112.0158.127</b>                        |
| Extraíbles lavables en lavavajillas                        |                                          |     |     |     |     | FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| <b>Ø salida de aire</b>                                    |                                          |     |     |     |     | <b>Còd. 112.0185.278</b>                        |
| 150 / 120 mm                                               |                                          |     |     |     |     | FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |
| <b>Medida</b>                                              |                                          |     |     |     |     |                                                 |
| 800 mm                                                     |                                          |     |     |     |     |                                                 |
| <b>Clase energética</b>                                    |                                          |     |     |     |     |                                                 |
| B                                                          |                                          |     |     |     |     |                                                 |



Cristal arena  
Chimenea blanca




Cristal negro  
Chimenea negra



Cristal azul claro  
Chimenea blanca



Zero Drip garantiza la eficaz acción anticondensación con una solución inteligente compuesta por un perfil de aluminio donde se recoge la condensación que aparece en la superficie de la campana durante la cocción.



CAMPANAS  
DE PARED

# GLAM FIT ZERO DRIP

GLAM FIT ZERO DRIP SAND 80 còd. 330.0615.654 € 840,00  
GLAM FIT ZERO DRIP DB 80 còd. 330.0615.655 € 840,00  
GLAM FIT ZERO DRIP BK 80 còd. 330.0615.657 € 840,00




| CARACTERÍSTICAS                                            |  | DATOS TÉCNICOS                           |     |     |     | ACCESORIOS |                                                               |
|------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-----|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b>                                             |  | <b>Velocidad</b>                         | 1   | 2   | 3   | INT        | <b>Còd. 112.0540.783</b><br><br>F22 Filtro de carbón activado |
| • Cristal arena<br>• Cristal azul claro<br>• Cristal negro |  | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> | 190 | 250 | 400 | 570        |                                                               |
| <b>Mandos</b>                                              |  | <b>Presión</b>                           | 300 | 450 | 540 | 650        |                                                               |
| Touch control                                              |  | <b>Potencia absorbida</b>                | 100 | 115 | 120 | 125        |                                                               |
| <b>Iluminación</b>                                         |  | <b>Nivel de ruido</b>                    | 52  | 58  | 67  | 73         |                                                               |
| 2 LED                                                      |  |                                          |     |     |     |            |                                                               |
| <b>Filtro antigrasa</b>                                    |  |                                          |     |     |     |            |                                                               |
| Extraíbles lavables en lavavajillas                        |  |                                          |     |     |     |            |                                                               |
| <b>Ø salida de aire</b>                                    |  |                                          |     |     |     |            |                                                               |
| 150 / 120 mm                                               |  |                                          |     |     |     |            |                                                               |
| <b>Medida</b>                                              |  |                                          |     |     |     |            |                                                               |
| 800 mm                                                     |  |                                          |     |     |     |            |                                                               |
| <b>Clase energética</b>                                    |  |                                          |     |     |     |            |                                                               |
| A                                                          |  |                                          |     |     |     |            |                                                               |







Titanio efecto cruzado - CT




Cobre envejecido - OC



MEJORAR LA PERFECCIÓN ES POSIBLE.

La primera campana vertical impulsada por Nautilus está lista para reinventar su rol de “ventana sobre la encimera de cocción”, gracias a la innovación de su corazón tecnológico. El nuevo motor Nautilus mejora aún más el rendimiento y hace que su presencia en cualquier espacio sea aún más agradable gracias a la reducción del ruido. Comodidad incomparable para una campana ligera y ultradelgada, disponible en nuevos acabados.

Acabado chimenea  
RAL Design 000 85 00




Distancia aconsejada desde la zona de cocción 50 cm.

CAMPANAS DE PARED

TALÌKA

TALÌKA OC A80 còd. 330.0540.784 € 1.760,00  
TALÌKA CT A80 còd. 330.0540.785 € 1.760,00



| CARACTERÍSTICAS                                |  | DATOS TÉCNICOS                           |     |     |     |     | ACCESORIOS                    |
|------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| <b>Acabado</b>                                 |  | <b>Velocidad</b>                         | 1   | 2   | 3   | INT | <b>Còd. 112.0540.783</b>      |
| • Cobre envejecido<br>• Titanio efecto cruzado |  | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> | 200 | 300 | 410 | 560 | F22 Filtro de carbón activado |
| <b>Mandos</b>                                  |  | <b>Presión</b>                           | 360 | 470 | 560 | 650 | <b>Còd. 112.0676.782</b>      |
| Squarcle touch                                 |  | <b>Potencia absorbida</b>                | 100 | 110 | 120 | 135 | Mando a distancia             |
| <b>Iluminación</b>                             |  | <b>Nivel de ruido</b>                    | 51  | 59  | 66  | 72  |                               |
| LED                                            |  |                                          |     |     |     |     |                               |
| <b>Filtro antigrasa</b>                        |  |                                          |     |     |     |     |                               |
| Extraíbles lavables en lavavajillas            |  |                                          |     |     |     |     |                               |
| <b>Ø salida de aire</b>                        |  |                                          |     |     |     |     |                               |
| 150 / 120 mm                                   |  |                                          |     |     |     |     |                               |
| <b>Medida</b>                                  |  |                                          |     |     |     |     |                               |
| 800 mm                                         |  |                                          |     |     |     |     |                               |
| <b>Clase energética</b>                        |  |                                          |     |     |     |     |                               |
| A                                              |  |                                          |     |     |     |     |                               |







Cristal negro  
800 mm



Cristal blanco




550 mm



550 mm



**UNA CAMPANA VERTICAL CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA NAUTILUS.**  
Glamour por nombre y naturaleza, la campana Glam-Fit se define por un estilo minimalista y contemporáneo que muestra elegancia en cada detalle. Sus líneas limpias y esenciales, complementadas por una superficie de cristal y un elegante marco transparente, añaden refinamiento a cualquier cocina y ocultan la exclusiva tecnología Nautilus de Faber. Glam-Fit, la primera campana de cristal vertical completamente plana, presenta además un cuerpo ultrafino de sólo 15 cm. Sus impresionantes prestaciones y su reducido consumo la sitúan en la clase A de eficiencia energética. Glam-Fit está disponible en dos acabados, blanco y negro, ambos igualmente llamativos y típicos de Faber. Glam-Fit también está disponible en una versión “reducida” de 55 cm.



Distancia aconsejada desde la zona de cocción 50 cm.

CAMPANAS DE PARED

# GLAM-FIT

**GLAM FIT 80 BK** còd. 330.0528.269 € 800,00  
**GLAM FIT 55 BK** còd. 330.0528.270 € 765,00

**GLAM FIT 80 WH** còd. 330.0528.302 € 800,00  
**GLAM FIT 55 WH** còd. 330.0528.301 € 765,00



| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Cristal negro<br>• Cristal blanco          | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0540.783</b><br>F22 Filtro de carbón activado |
| <b>Mandos</b><br>Touch control                                 | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>190 250 400 570 |                                                           |
| <b>Iluminación</b><br>2 LED                                    | <b>Presión</b><br>300 450 540 650                           |                                                           |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>100 115 120 125                |                                                           |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                        | <b>Nivel de ruido</b><br>52 58 67 73                        |                                                           |
| <b>Medida</b><br>550 / 800 mm                                  |                                                             |                                                           |
| <b>Clase energética</b><br>A                                   |                                                             |                                                           |








Cristal Blanco / Transparente - WH/T  
Chimenea Blanca



Cristal Gris oscuro / Gris claro - DG/LG  
Chimenea Negra



Distancia aconsejada desde  
la zona de cocción 50 cm.

CAMPANAS  
DE PARED

# GLAM-LIGHT

GLAM-LIGHT EV8+ DG/LG A80 còd. 110.0456.119 € 845,00  
GLAM-LIGHT EV8+ WH/T A80 còd. 110.0456.143 € 845,00



| CARACTERÍSTICAS                                                                         | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Cristal gris oscuro / gris claro<br>• Cristal Blanco / Transparente | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.240</b><br>F8 Filtro de carbón activado                    |
| <b>Mandos</b><br>Touch control                                                          | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>300 430 620 770 | <b>Còd. 112.0252.439</b><br>Kit filtrante blanco                            |
| <b>Iluminación</b><br>LED                                                               | <b>Presión</b><br>460 550 590 600                           | <b>Còd. 112.0252.442</b><br>Kit filtrante negro                             |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas                          | <b>Potencia absorbida</b><br>150 200 240 250                | <b>Còd. 112.0158.127</b><br>FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                                                 | <b>Nivel de ruido</b><br>48 56 63 68                        | <b>Còd. 112.0185.278</b><br>FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |
| <b>Medida</b><br>800 mm                                                                 |                                                             |                                                                             |
| <b>Clase energética</b><br>A+                                                           |                                                             |                                                                             |








Cemento gris oscuro



Cemento gris claro




Distancia aconsejada desde la zona de cocción 50 cm.

CAMPANAS DE PARED

# GREXIA

- GREXIA GRES DG A60 còd. 330.0694.725 € 800,00
- GREXIA GRES DG A80 còd. 330.0694.726 € 950,00
- GREXIA GRES LG A60 còd. 330.0694.727 € 800,00
- GREXIA GRES LG A80 còd. 330.0694.728 € 950,00



(opcional)

| CARACTERÍSTICAS                               | PERFORMANCE |  |  |  |  | ACCESORIOS                                      |
|-----------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b>                                | 1 2 3 INT   |  |  |  |  | <b>Còd. 112.0157.240</b>                        |
| • Cemento gris oscuro<br>• Cemento gris claro |             |  |  |  |  | F8 Filtro de carbón activado                    |
| <b>Mandos</b>                                 |             |  |  |  |  | <b>Còd. 112.0158.127</b>                        |
| Touch control                                 |             |  |  |  |  | FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| <b>Iluminación</b>                            |             |  |  |  |  | <b>Còd. 112.0185.278</b>                        |
| 2 LED                                         |             |  |  |  |  | FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |
| <b>Filtro antigrasa</b>                       |             |  |  |  |  | <b>Còd. 112.0676.782</b>                        |
| Extraïbles lavables en lavavajillas           |             |  |  |  |  | Mando a distancia                               |
| <b>Ø salida de aire</b>                       |             |  |  |  |  |                                                 |
| 150 / 120 mm                                  |             |  |  |  |  |                                                 |
| <b>Medida</b>                                 |             |  |  |  |  |                                                 |
| 600 / 800 mm                                  |             |  |  |  |  |                                                 |
| <b>Clase energética</b>                       |             |  |  |  |  |                                                 |
| B                                             |             |  |  |  |  |                                                 |








Cristal negro



CHIMENEAS  
DE SERIE



Distancia aconsejada desde la zona de cocción 50 cm.

# TWEET

TWEET EV8 LED BK A80 còd. 330.0529.666 € 599,00  
TWEET EV8 LED WH A80 còd. 330.0529.667 € 599,00



| CARACTERÍSTICAS                     | DATOS TÉCNICOS                    |     |     |     |     | ACCESORIOS                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------|
| Acabado                             | Velocidad                         | 1   | 2   | 3   | INT | Còd. 112.0157.240                               |
| • Cristal negro<br>• Cristal blanco | Capacidad de aspiración punto IEC | 300 | 460 | 610 | 710 | F8 Filtro de carbón activado                    |
| Mandos                              | Presión                           | 390 | 460 | 500 | 530 | Còd. 112.0158.127                               |
| Touch control                       | Potencia absorbida                | 130 | 165 | 210 | 250 | FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| Iluminación                         | Nivel de ruido                    | 51  | 59  | 64  | 67  | Còd. 112.0252.439                               |
| 2 LED                               |                                   |     |     |     |     | Kit filtrante blanco                            |
| Filtro antigrasa                    |                                   |     |     |     |     | Còd. 112.0252.442                               |
| Extraíbles lavables en lavavajillas |                                   |     |     |     |     | Kit filtrante negro                             |
| Ø salida de aire                    |                                   |     |     |     |     | Còd. 112.0185.278                               |
| 150 / 120 mm                        |                                   |     |     |     |     | FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |
| Medida                              |                                   |     |     |     |     |                                                 |
| 800 mm                              |                                   |     |     |     |     |                                                 |
| Clase energética                    |                                   |     |     |     |     |                                                 |
| B                                   |                                   |     |     |     |     |                                                 |


Cristal blanco



Cristal negro




CHIMENEAS  
DE SERIE



Distancia aconsejada desde la zona de cocción 50 cm.

# DAISY PLUS

DAISY + BK A55 còd. 330.0612.373 € 695,00  
DAISY + BK A80 còd. 330.0612.374 € 755,00  
DAISY + WH A55 còd. 330.0612.375 € 695,00  
DAISY + WH A80 còd. 330.0612.371 € 755,00



| CARACTERÍSTICAS                     | DATOS TÉCNICOS                    |     |     |     |     | ACCESORIOS                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------|
| Acabado                             | Velocidad                         | 1   | 2   | 3   | INT | Còd. 112.0327.007                               |
| • Cristal negro<br>• Cristal blanco | Capacidad de aspiración punto IEC | 300 | 430 | 620 | 770 | Kit aspiración a distancia ENERGY               |
| Mandos                              | Presión                           | 460 | 550 | 590 | 600 | Còd. 112.0157.240                               |
| Touch control                       | Potencia absorbida                | 150 | 200 | 240 | 250 | F8 Filtro de carbón activado                    |
| Iluminación                         | Nivel de ruido                    | 48  | 56  | 63  | 68  | Còd. 112.0327.632                               |
| 2 LED                               |                                   |     |     |     |     | Kit rejilla filtrante inox                      |
| Filtro antigrasa                    |                                   |     |     |     |     | Còd. 112.0158.127                               |
| Extraíbles lavables en lavavajillas |                                   |     |     |     |     | FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| Ø salida de aire                    |                                   |     |     |     |     | Còd. 112.0185.278                               |
| 150 / 120 mm                        |                                   |     |     |     |     | FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |
| Medida                              |                                   |     |     |     |     |                                                 |
| 550 / 800 mm                        |                                   |     |     |     |     |                                                 |
| Clase energética                    |                                   |     |     |     |     |                                                 |
| A+                                  |                                   |     |     |     |     |                                                 |

Cristal blanco










Negro mate



Blanco mate



**LA ELEGANCIA DEL DIARIO.**  
Frescura y compactibilidad se entrelazan a la perfección en la campana Beat Wall. Los tonos blanco y negro mate, alternados con el acabado en acero, aportan un toque de elegancia a los momentos cotidianos.



CAMPANAS DE PARED

# BEAT WALL

BEAT WALL F42 BK MATT còd. 335.0689.673 € 1.049,00  
BEAT WALL F42 WH MATT còd. 335.0689.675 € 1.049,00

SOUND PRO

INTENSIVE SPEED

CHARCOAL FILTER INCLUDED

LED LIGHT

A  
ENERGY

| CARACTERÍSTICAS                     | DATOS TÉCNICOS                           |     |     |     |     | ACCESORIOS                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b>                      | <b>Velocidad</b>                         | 1   | 2   | 3   | INT | <b>Còd. 112.0157.240</b>                        |
| • Negro mate<br>• Blanco mate       | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> | 270 | 410 | 580 | 740 | F8 Filtro de carbón activado                    |
| <b>Mandos</b>                       | <b>Presión</b>                           | 450 | 540 | 570 | 580 | <b>Còd. 112.0158.127</b>                        |
| Electrónicos                        | <b>Potencia absorbida</b>                | 150 | 200 | 240 | 250 | FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| <b>Iluminación</b>                  | <b>Nivel de ruido</b>                    | 53  | 59  | 66  | 70  | <b>Còd. 112.0185.278</b>                        |
| 2 LED                               |                                          |     |     |     |     | FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |
| <b>Filtro antigrasa</b>             |                                          |     |     |     |     |                                                 |
| Extraíbles lavables en lavavajillas |                                          |     |     |     |     |                                                 |
| <b>Ø salida de aire</b>             |                                          |     |     |     |     |                                                 |
| 150 mm                              |                                          |     |     |     |     |                                                 |
| <b>Medida</b>                       |                                          |     |     |     |     |                                                 |
| 478 mm                              |                                          |     |     |     |     |                                                 |
| <b>Clase energética</b>             |                                          |     |     |     |     |                                                 |
| A                                   |                                          |     |     |     |     |                                                 |










**SILENCIOSA Y HERMOSA  
COMO EL AIRE LIMPIO.**  
Es la campana en forma de “T” más silenciosa, lista para sorprender por sus prestaciones y su discreción. Onyx-T engloba, en un diseño detallista, la extraordinaria tecnología SIL & STILL que garantiza el funcionamiento de la campana en modo ultra silencioso, incluso por debajo de 40 dB (A). Máxima comodidad, mínimo consumo de energía, libertad total para disfrutar de la cocina, gracias al intercambio de aire continuo indicado por una luz verde de la función Eco. Función que finaliza automáticamente después de 24 horas: ¿qué decir? La tecnología Faber literalmente deja sin palabras.



CAMPANAS  
DE PARED

# ONYX-T

ONYX-T X/V A90 còd. 325.0541.070 € 1.470,00

(opcional)



change your air

**A++**  
**52 DB(A) MAX CAPACIDAD**


**FUNCIÓN ECO:** renovación del aire con el mínimo consumo y el máximo silencio.

| CARACTERÍSTICAS                                                              | DATOS TÉCNICOS                                                  | ACCESORIOS                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox / Cristal negro                               | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT BOOST                             | <b>Còd. 112.0157.243</b><br>F9 Filtro de carbón activado                  |
| <b>Mandos</b><br>Squarcle touch                                              | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>260 310 370 590 740 | <b>Còd. 112.0676.782</b><br>Mando a distancia                             |
| <b>Iluminación</b><br>LED                                                    | <b>Presión</b><br>480 490 510 540 550                           | <b>Còd. 112.0185.276</b><br>FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles de Acero inox lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>60 70 80 90 170                    | <b>Còd. 112.0626.902</b><br>Kit filtrante T-Shape pared                   |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                                      | <b>Nivel de ruido</b><br>44 48 51 62 67                         |                                                                           |
| <b>Medida</b><br>900 mm                                                      |                                                                 |                                                                           |
| <b>Clase energética</b><br>A++                                               |                                                                 |                                                                           |









# T-DARK

T-DARK A90 NG còd. 325.0652.937 € 1.010,00

SOUND PRO

REMOTE BLOWER

INTENSIVE SPEED

FILTER ALARM

REMOTE CONTROL

LED LIGHT

(opcional)

(opcional)



| CARACTERÍSTICAS                     | DATOS TÉCNICOS                                           | ACCESORIOS                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Acabado</b>                      | <b>Velocidad</b> 1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.243</b>                      |
| • Acero inox negro                  | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> 270 350 450 780 | F9 Filtro de carbón activado                  |
| <b>Mandos</b>                       | <b>Presión</b> 460 510 560 590                           | <b>Còd. 112.0676.782</b>                      |
| Squarcle Touch                      | <b>Potencia absorbida</b> 165 200 240 270                | Mando a distancia                             |
| <b>Iluminación</b>                  | <b>Nivel de ruido</b> 48 54 60 71                        | <b>Còd. 112.0327.007</b>                      |
| 2 LED                               |                                                          | Kit aspiración a distancia ENERGY             |
| <b>Filtro antigrasa</b>             |                                                          | <b>Còd. 112.0185.276</b>                      |
| Extraíbles lavables en lavavajillas |                                                          | FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración |
| <b>Ø salida de aire</b>             |                                                          | <b>Còd. 112.0626.902</b>                      |
| 150 / 120 mm                        |                                                          | Kit filtrante T-Shape pared                   |
| <b>Medida</b>                       |                                                          |                                               |
| 800 mm                              |                                                          |                                               |
| <b>Clase energética</b>             |                                                          |                                               |
| A++                                 |                                                          |                                               |



# T-LIGHT

T-LIGHT EV8+ X A90 còd. 110.0456.267 € 1.600,00  
T-LIGHT EV8+ WH MATT A90 còd. 110.0456.269 € 1.719,00

SOUND PRO

PERIMETER ASPIRATION

INTENSIVE SPEED

REMOTE CONTROL

LED LIGHT

(opcional)



| CARACTERÍSTICAS                     | DATOS TÉCNICOS                                           | ACCESORIOS                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Acabado</b>                      | <b>Velocidad</b> 1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.243</b>                      |
| • Acero inox<br>• Blanco mate       | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> 270 410 580 700 | F9 Filtro de carbón activado                  |
| <b>Mandos</b>                       | <b>Presión</b> 450 510 550 560                           | <b>Còd. 112.0676.782</b>                      |
| Squarcle Touch                      | <b>Potencia absorbida</b> 150 200 240 250                | Mando a distancia                             |
| <b>Iluminación</b>                  | <b>Nivel de ruido</b> 50 57 65 68                        | <b>Còd. 112.0185.276</b>                      |
| LED perimetral                      |                                                          | FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración |
| <b>Filtro antigrasa</b>             |                                                          | <b>Còd. 112.0626.902</b>                      |
| Extraíbles lavables en lavavajillas |                                                          | Kit filtrante T-Shape pared                   |
| <b>Ø salida de aire</b>             |                                                          |                                               |
| 150 / 120 mm                        |                                                          |                                               |
| <b>Medida</b>                       |                                                          |                                               |
| 900 mm                              |                                                          |                                               |
| <b>Clase energética</b>             |                                                          |                                               |
| A                                   |                                                          |                                               |

Blanco mate














900 mm



1200 mm

### EXCLUSIVO, SIN CONDENSACIÓN CONFORT

Con el sistema Steam Off, una tecnología exclusiva de Faber, además de la fase de aspiración, la campana no sólo capta aire sino que incluso sopla aire creando un vórtice que ayuda a transportar el vapor. Esto evita la condensación en el producto y en los armarios. DOBLE ACCIÓN DE AIRE PARA ELIMINAR COMPLETAMENTE LA CONDENSACIÓN.



CAMPANAS  
DE PARED

## LUFT

**LUFT X A60** còd. 325.0482.910 € 1.700,00  
**LUFT X A90** còd. 110.0456.293 € 1.815,00  
**LUFT X A120** còd. 325.0482.952 € 2.005,00



(opcional)



| CARACTERÍSTICAS                                   | DATOS TÉCNICOS                                    |  |  |  | ACCESORIOS                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|
| <b>Acabado</b>                                    | Velocidad 1 2 3 INT                               |  |  |  | <b>Còd. 112.0459.452</b>      |
| • Acero inox                                      |                                                   |  |  |  | F16 Filtro de carbón activado |
| <b>Mandos</b>                                     | Capacidad de aspiración punto IEC 290 420 560 710 |  |  |  | <b>Còd. 112.0676.782</b>      |
| Squarcle Touch                                    | Presión 420 480 510 540                           |  |  |  | Mando a distancia             |
| <b>Iluminación</b>                                | Potencia absorbida 200 220 260 280                |  |  |  |                               |
| LED                                               | Nivel de ruido 48 57 63 68                        |  |  |  |                               |
| <b>Filtro antigrasa</b>                           |                                                   |  |  |  |                               |
| Extraíbles de Acero inox lavables en lavavajillas |                                                   |  |  |  |                               |
| <b>Ø salida de aire</b>                           |                                                   |  |  |  |                               |
| 150 mm                                            |                                                   |  |  |  |                               |
| <b>Medida</b>                                     |                                                   |  |  |  |                               |
| 600 / 900 / 1200 mm                               |                                                   |  |  |  |                               |
| <b>Clase energética</b>                           |                                                   |  |  |  |                               |
| A                                                 |                                                   |  |  |  |                               |





# BELLA SILENCE

BELLA SILENCE X A60 còd. 325.0658.632 € 889,00  
BELLA SILENCE X A90 còd. 325.0658.631 € 940,00



SOUND PRO



REMOTE BLOWER

(opcional)




INTENSIVE SPEED



REMOTE CONTROL

(opcional)



LED LIGHT



A+  
ENERGY

| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                           |     |     |     |     | ACCESORIOS                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox                                 | <b>Velocidad</b>                         | 1   | 2   | 3   | INT | <b>Còd. 112.0157.243</b>                                                  |
| <b>Mandos</b><br>Squarcle Touch                                | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> | 285 | 365 | 470 | 750 | F9 Filtro de carbón activado                                              |
| <b>Iluminación</b><br>2 LED                                    | <b>Presión</b>                           | 450 | 490 | 510 | 560 | <b>Còd. 112.0676.782</b><br>Mando a distancia                             |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b>                | 180 | 220 | 260 | 310 | <b>Còd. 112.0157.252</b><br>Kit chimenea superior inox                    |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                        | <b>Nivel de ruido</b>                    | 48  | 53  | 57  | 68  | <b>Còd. 112.0327.007</b><br>Kit aspiración a distancia ENERGY             |
| <b>Medida</b><br>600 / 900 mm                                  |                                          |     |     |     |     | <b>Còd. 112.0185.276</b><br>FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración |
| <b>Clase energética</b><br>A+                                  |                                          |     |     |     |     | <b>Còd. 112.0626.902</b><br>Kit filtrante T-Shape pared                   |



# STILO COMFORT

STILO COMFORT X A60 còd. 325.0615.637 € 515,00  
STILO COMFORT X A90 còd. 325.0615.636 € 545,00  
STILO COMFORT X A120 còd. 325.0615.638 € 599,00  
STILO COMFORT BK MATT A60 còd. 325.0618.791 € 695,00  
STILO COMFORT BK MATT A90 còd. 325.0618.783 € 715,00  
STILO COMFORT BK MATT A120 còd. 325.0618.787 € 840,00  
STILO COMFORT WH MATT A60 còd. 325.0618.789 € 695,00  
STILO COMFORT WH MATT A90 còd. 325.0618.740 € 715,00  
STILO COMFORT WH MATT A120 còd. 325.0618.790 € 840,00



SOUND PRO



HIGH FILTERING

KIT (opcional)




REMOTE BLOWER

(opcional)



INTENSIVE SPEED



LED LIGHT

| CARACTERÍSTICAS                                                 | DATOS TÉCNICOS                           |     |     |     |     | ACCESORIOS                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox<br>• Negro mate<br>• Blanco mate | <b>Velocidad</b>                         | 1   | 2   | 3   | INT | <b>Còd. 112.0157.243</b>                                                  |
| <b>Mandos</b><br>Electrónicos                                   | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> | 290 | 460 | 610 | 710 | F9 Filtro de carbón activado                                              |
| <b>Iluminación</b><br>2 LED                                     | <b>Presión</b>                           | 390 | 470 | 530 | 540 | <b>Còd. 112.0157.252</b><br>Kit chimenea superior inox                    |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas  | <b>Potencia absorbida</b>                | 130 | 165 | 210 | 250 | <b>Còd. 112.0327.007</b><br>Kit aspiración a distancia ENERGY             |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                         | <b>Nivel de ruido</b>                    | 50  | 59  | 66  | 69  | <b>Còd. 112.0327.631</b><br>Kit filtro HFH                                |
| <b>Medida</b><br>600 / 900 / 1200 mm                            |                                          |     |     |     |     | <b>Còd. 112.0185.276</b><br>FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración |
| <b>Clase energética</b><br>B                                    |                                          |     |     |     |     | <b>Còd. 112.0626.902</b><br>Kit filtrante T-Shape pared                   |

Negro mate



Stainless steel








# STILO GLASS SMART

STILO GLASS SMART X/V A60 còd. 325.0617.017 € 545,00  
STILO GLASS SMART X/V A90 còd. 325.0617.016 € 605,00




| CARACTERÍSTICAS                     | DATOS TÉCNICOS                           |     |     |     |     | ACCESORIOS                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|
| <b>Acabado</b>                      | <b>Velocidad</b>                         | 1   | 2   | 3   | INT | <b>Còd. 112.0157.243</b>                      |
| • Acero inox / Cristal negro        | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> | 290 | 460 | 610 | 710 | F9 Filtro de carbón activado                  |
| <b>Mandos</b>                       | <b>Presión</b>                           | 390 | 470 | 530 | 540 | <b>Còd. 112.0157.252</b>                      |
| Touch control                       | <b>Potencia absorbida</b>                | 130 | 165 | 210 | 250 | Kit chimenea superior inox                    |
| <b>Iluminación</b>                  | <b>Nivel de ruido</b>                    | 50  | 59  | 66  | 69  | <b>Còd. 112.0327.631</b>                      |
| 2 LED                               |                                          |     |     |     |     | Kit filtro HFH                                |
| <b>Filtro antigrasa</b>             |                                          |     |     |     |     | <b>Còd. 112.0185.276</b>                      |
| Extraíbles lavables en lavavajillas |                                          |     |     |     |     | FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración |
| <b>Ø salida de aire</b>             |                                          |     |     |     |     | <b>Còd. 112.0626.902</b>                      |
| 150 / 120 mm                        |                                          |     |     |     |     | Kit filtrante T-Shape pared                   |
| <b>Medida</b>                       |                                          |     |     |     |     |                                               |
| 600 / 900 mm                        |                                          |     |     |     |     |                                               |
| <b>Clase energética</b>             |                                          |     |     |     |     |                                               |
| B                                   |                                          |     |     |     |     |                                               |




# STILO SMART

STILO SMART X A60 còd. 325.0615.633 € 435,00  
STILO SMART X A90 còd. 325.0615.635 € 455,00  
STILO SMART X A120 còd. 325.0615.634 € 499,00




| CARACTERÍSTICAS                     | DATOS TÉCNICOS                    |     |     |     | ACCESORIOS                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|
| Acabado                             | Velocidad                         | 1   | 2   | 3   | Còd. 112.0157.243                             |
| • Acero inox                        | Capacidad de aspiración punto IEC | 230 | 320 | 430 | F9 Filtro de carbón activado                  |
| Mandos                              | Presión                           | 220 | 240 | 250 | Còd. 112.0157.252                             |
| Electrónicos                        | Potencia absorbida                | 85  | 95  | 115 | Kit chimenea superior inox                    |
| Iluminación                         | Nivel de ruido                    | 53  | 60  | 67  | Còd. 112.0327.007                             |
| 2 LED                               |                                   |     |     |     | Kit aspiración a distancia ENERGY             |
| Filtro antigrasa                    |                                   |     |     |     | Còd. 112.0327.631                             |
| Extraíbles lavables en lavavajillas |                                   |     |     |     | Kit filtro HFH                                |
| Ø salida de aire                    |                                   |     |     |     | Còd. 112.0185.276                             |
| 150 / 120 mm                        |                                   |     |     |     | FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración |
| Medida                              |                                   |     |     |     | Còd. 112.0626.902                             |
| 600 / 900 / 1200 mm                 |                                   |     |     |     | Kit filtrante T-Shape pared                   |
| Clase energética                    |                                   |     |     |     |                                               |
| C                                   |                                   |     |     |     |                                               |





## STILO CORNER


**STILO CORNER/SP LED EV8 X A100** còd. 325.0538.982    € 1.325,00



(opcional)

| CARACTERÍSTICAS                     | DATOS TÉCNICOS                           |     |     |     |     | ACCESORIOS                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|
| <b>Acabado</b>                      | <b>Velocidad</b>                         | 1   | 2   | 3   | INT | <b>Còd. 112.0157.243</b>                      |
| • Acero inox                        | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> | 290 | 460 | 610 | 710 | F9 Filtro de carbón activado                  |
| <b>Mandos</b>                       | <b>Presión</b>                           | 390 | 470 | 530 | 540 | <b>Còd. 112.0157.263</b>                      |
| Electrónicos                        | <b>Potencia absorbida</b>                | 130 | 165 | 210 | 250 | Kit chimenea superior inox                    |
| <b>Iluminación</b>                  | <b>Nivel de ruido</b>                    | 50  | 59  | 66  | 69  | <b>Còd. 112.0157.274</b>                      |
| 4 LED                               |                                          |     |     |     |     | Splashback inox                               |
| <b>Filtro antigrasa</b>             |                                          |     |     |     |     | <b>Còd. 112.0157.284</b>                      |
| Extraíbles lavables en lavavajillas |                                          |     |     |     |     | Kit adaptador de esquina                      |
| <b>Ø salida de aire</b>             |                                          |     |     |     |     | <b>Còd. 112.0327.007</b>                      |
| 150 / 120 mm                        |                                          |     |     |     |     | Kit aspiración a distancia ENERGY             |
| <b>Medida</b>                       |                                          |     |     |     |     | <b>Còd. 112.0185.276</b>                      |
| 1000x1000 mm                        |                                          |     |     |     |     | FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración |
| <b>Clase energética</b>             |                                          |     |     |     |     |                                               |
| B                                   |                                          |     |     |     |     |                                               |





Distancia aconsejada desde la zona de cocción 55 cm.

# CYLINDRA GLOSS PLUS


CYLINDRA GLOSS PLUS EV8+ WH A37 còd. 335.0492.565 € 1.055,00




SOUND PRO




REMOTE BLOWER



REAR OUTLET




PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



FILTER ALARM



REMOTE CONTROL



LED LIGHT



ENERGY A

| CARACTERÍSTICAS                     | DATOS TÉCNICOS                                           | ACCESORIOS                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Acabado</b>                      | <b>Velocidad</b> 1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.243</b>                      |
| • Blanco brillo                     | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> 280 400 570 700 | F9 Filtro de carbón activado                  |
| <b>Mandos</b>                       | <b>Presión</b> 450 540 580 590                           | <b>Còd. 112.0676.782</b>                      |
| Led Electrónicos                    | <b>Potencia absorbida</b> 150 200 240 250                | Mando a distancia                             |
| <b>Iluminación</b>                  | <b>Nivel de ruido</b> 48 56 65 69                        | <b>Còd. 112.0327.007</b>                      |
| Micro LED                           |                                                          | Kit aspiración a distancia ENERGY             |
| <b>Filtro antigrasa</b>             |                                                          | <b>Còd. 112.0185.276</b>                      |
| Extraíbles lavables en lavavajillas |                                                          | FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración |
| <b>Ø salida de aire</b>             |                                                          |                                               |
| 150 / 120 mm                        |                                                          |                                               |
| <b>Medida</b>                       |                                                          |                                               |
| 370 mm                              |                                                          |                                               |
| <b>Clase energética</b>             |                                                          |                                               |
| A                                   |                                                          |                                               |

Distancia aconsejada desde la zona de cocción 55 cm.

# CYLINDRA


CYLINDRA EV8 X A37 còd. 110.0332.307 € 1.015,00




SOUND PRO



REMOTE BLOWER



REAR OUTLET




PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



FILTER ALARM



REMOTE CONTROL



LED LIGHT



ENERGY B

| CARACTERÍSTICAS                     | DATOS TÉCNICOS                                           | ACCESORIOS                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Acabado</b>                      | <b>Velocidad</b> 1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.243</b>                      |
| • Acero inox                        | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> 290 440 570 660 | F9 Filtro de carbón activado                  |
| <b>Mandos</b>                       | <b>Presión</b> 390 460 500 530                           | <b>Còd. 112.0676.782</b>                      |
| Led Electrónicos                    | <b>Potencia absorbida</b> 130 165 210 250                | Mando a distancia                             |
| <b>Iluminación</b>                  | <b>Nivel de ruido</b> 46 58 65 68                        | <b>Còd. 112.0327.007</b>                      |
| 2 LED                               |                                                          | Kit aspiración a distancia ENERGY             |
| <b>Filtro antigrasa</b>             |                                                          | <b>Còd. 112.0185.276</b>                      |
| Extraíbles lavables en lavavajillas |                                                          | FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración |
| <b>Ø salida de aire</b>             |                                                          |                                               |
| 150 / 120 mm                        |                                                          |                                               |
| <b>Medida</b>                       |                                                          |                                               |
| 370 mm                              |                                                          |                                               |
| <b>Clase energética</b>             |                                                          |                                               |
| B                                   |                                                          |                                               |

180

181



CAMPANAS DE PARED





# ECLIPSE

ECLIPSE EV8 LED X A37 còd. 335.0538.983 € 759,00



(opcional)

| CARACTERÍSTICAS                     | DATOS TÉCNICOS                    |     |     |     |     | ACCESORIOS                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|
| Acabado                             | Velocidad                         | 1   | 2   | 3   | INT | Còd. 112.0157.243                             |
| • Acero inox                        | Capacidad de aspiración punto IEC | 290 | 430 | 540 | 620 | F9 Filtro de carbón activado                  |
| Mandos                              | Presión                           | 320 | 440 | 500 | 520 | Còd. 112.0327.007                             |
| Electrónicos                        | Potencia absorbida                | 130 | 165 | 210 | 250 | Kit aspiración a distancia ENERGY             |
| Iluminación                         | Nivel de ruido                    | 52  | 61  | 66  | 69  | Còd. 112.0185.276                             |
| 2 LED                               |                                   |     |     |     |     | FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración |
| Filtro antigrasa                    |                                   |     |     |     |     |                                               |
| Extraíbles lavables en lavavajillas |                                   |     |     |     |     |                                               |
| Ø salida de aire                    |                                   |     |     |     |     |                                               |
| 150 / 120 mm                        |                                   |     |     |     |     |                                               |
| Medida                              |                                   |     |     |     |     |                                               |
| 370 mm                              |                                   |     |     |     |     |                                               |
| Clase energética                    |                                   |     |     |     |     |                                               |
| B                                   |                                   |     |     |     |     |                                               |

Blanco mate



# LITHOS

LITHOS EG6 LED BK A45 còd. 335.0533.563 € 675,00  
LITHOS EG6 LED WH MATT A45 còd. 335.0533.564 € 675,00  
LITHOS EG6 LED WH A45 còd. 335.0533.565 € 675,00



| CARACTERÍSTICAS                                  | DATOS TÉCNICOS                    |     |     |     |     | ACCESORIOS                                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------|
| Acabado                                          | Velocidad                         | 1   | 2   | 3   | INT | Còd. 112.0157.240                               |
| • Negro mate<br>• Blanco mate<br>• Blanco brillo | Capacidad de aspiración punto IEC | 250 | 380 | 510 | 580 | F8 Filtro de carbón activado                    |
| Mandos                                           | Presión                           | 230 | 370 | 460 | 500 | Còd. 112.0158.127                               |
| Electrónicos                                     | Potencia absorbida                | 80  | 105 | 140 | 160 | FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| Iluminación                                      | Nivel de ruido                    | 44  | 52  | 59  | 61  | Còd. 112.0185.278                               |
| 2 LED                                            |                                   |     |     |     |     | FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |
| Filtro antigrasa                                 |                                   |     |     |     |     |                                                 |
| Extraíbles lavables en lavavajillas              |                                   |     |     |     |     |                                                 |
| Ø salida de aire                                 |                                   |     |     |     |     |                                                 |
| 150 / 120 mm                                     |                                   |     |     |     |     |                                                 |
| Medida                                           |                                   |     |     |     |     |                                                 |
| 450 mm                                           |                                   |     |     |     |     |                                                 |
| Clase energética                                 |                                   |     |     |     |     |                                                 |
| C                                                |                                   |     |     |     |     |                                                 |

Blanco



Black











Bronce envejecido - OB



Kit salida de aire trasera (opcional)



CHIMENEAS DE SERIE



Para más información, consulte la sección de accesorios en pág. 363

CAMPANAS DE PARED

Cobre envejecido - OC



Hierro fundido - CI



Gris oscuro mate - DG MATE



Peltre - OM



Gris country mate - CG MATE



# CHLOÈ


|                   |                   |            |                        |                   |            |
|-------------------|-------------------|------------|------------------------|-------------------|------------|
| CHLOÈ EV8+ OM A70 | còd. 110.0456.129 | € 1.665,00 | CHLOÈ EV8+ OB A70      | còd. 110.0456.177 | € 1.665,00 |
| CHLOÈ EV8+ OC A70 | còd. 110.0456.174 | € 1.665,00 | CHLOÈ EV8+ DG MATT A70 | còd. 110.0458.989 | € 1.229,00 |
| CHLOÈ EV8+ CI A70 | còd. 110.0456.175 | € 1.229,00 | CHLOÈ EV8+ CG MATT A70 | còd. 110.0459.033 | € 1.229,00 |




SOUND PRO



REMOTE BLOWER




REAR OUTLET



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED




DELAY 30



HOURLY 24



FILTER ALARM



REMOTE CONTROL



LED LIGHT



ENERGY A

(opcional)

| CARACTERÍSTICAS         |                                                                                                                        | DATOS TÉCNICOS                           |                 | ACCESORIOS                                      |                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Acabado</b>          | • Peltre<br>• Cobre envejecido<br>• Hierro fundido<br>• Bronce envejecido<br>• Gris oscuro mate<br>• Gris country mate | <b>Velocidad</b>                         | 1 2 3 INT       | <b>Còd. 112.0157.240</b>                        | <b>Còd. 112.0490.250</b>           |
| <b>Mandos</b>           | Led Electrónicos                                                                                                       | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> | 270 410 590 730 | F8 Filtro de carbón activado                    | Kit salida de aire trasera OC      |
| <b>Iluminación</b>      | LED                                                                                                                    | <b>Presión</b>                           | 460 550 590 600 | <b>Còd. 112.0676.782</b>                        | <b>Còd. 112.0490.261</b>           |
| <b>Filtro antigrasa</b> | Extraíbles lavables en lavavajillas                                                                                    | <b>Potencia absorbida</b>                | 150 200 240 250 | Mando a distancia                               | Kit salida de aire trasera CI      |
| <b>Ø salida de aire</b> | 150 /120 mm                                                                                                            | <b>Nivel de ruido</b>                    | 49 56 64 68     | <b>Còd. 112.0327.007</b>                        | <b>Còd. 112.0490.262</b>           |
| <b>Medida</b>           | 700 mm                                                                                                                 |                                          |                 | Kit aspiración a distancia ENERGY               | Kit salida de aire trasera OB      |
| <b>Clase energética</b> | A                                                                                                                      |                                          |                 | <b>Còd. 112.0158.127</b>                        | <b>Còd. 112.0490.263</b>           |
|                         |                                                                                                                        |                                          |                 | FHP8 Filtro de carbón activado High Performance | Kit salida de aire trasera DG MATT |
|                         |                                                                                                                        |                                          |                 | <b>Còd. 112.0185.278</b>                        | <b>Còd. 112.0490.264</b>           |
|                         |                                                                                                                        |                                          |                 | FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   | Kit salida de aire trasera CG MATT |
|                         |                                                                                                                        |                                          |                 | <b>Còd. 112.0490.249</b>                        |                                    |
|                         |                                                                                                                        |                                          |                 | Kit salida de aire trasera OM                   |                                    |






Hierro Fundido - CI



Gris country mate - CG MATT


LA GRANDEZA DE UN DISEÑO POCO CONVENCIONAL.

Es más emocionante sumergir la vida diaria en los grandes valores tradicionales, o redescubrir cada día la posibilidad de poder vivir auténticas emociones? En la grandeza de la campana Chloè XL están incluidas ambas. Porque puede elegir entre un diseño contemporáneo y una historia personal, dando una dimensión completamente nueva a la innovación tecnológica, o un estilo y elegancia atemporales.



CHLOÈ XL

CHLOÈ XL CG MATT A110 còd. 321.0506.535 € 1.375,00  
CHLOÈ XL CI A110 còd. 321.0506.536 € 1.375,00



(opcional)

| CARACTERÍSTICAS                         | DATOS TÉCNICOS                                           | ACCESORIOS                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b>                          | <b>Velocidad</b> 1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.240</b>                        |
| • Gris country mate<br>• Hierro Fundido | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> 260 390 510 600 | F8 Filtro de carbón activado                    |
| <b>Mandos</b>                           | <b>Presión</b> 230 370 470 500                           | <b>Còd. 112.0158.127</b>                        |
| Giratorios electromecánicos             | <b>Potencia absorbida</b> 80 105 140 160                 | FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| <b>Iluminación</b>                      | <b>Nivel de ruido</b> 52 54 58 62                        | <b>Còd. 112.0185.278</b>                        |
| LED                                     |                                                          | FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |
| <b>Filtro antigrasa</b>                 |                                                          | <b>Còd. 112.0327.007</b>                        |
| Extraíbles lavables en lavavajillas     |                                                          | Kit aspiración a distancia ENERGY               |
| <b>Ø salida de aire</b>                 |                                                          |                                                 |
| 150 /120 mm                             |                                                          |                                                 |
| <b>Medida</b>                           |                                                          |                                                 |
| 1100 mm                                 |                                                          |                                                 |
| <b>Clase energética</b>                 |                                                          |                                                 |
| C                                       |                                                          |                                                 |









Gris oscuro mate / cornisa inox



Blanco mate / cornisa inox

Blanco mate / cornisa roble

Gris oscuro mate / cornisa roble

EL ESTILO SE PERCIBE EN LOS  
DETALLES, LA TECNOLOGÍA SE  
RESPIRA EN EL AMBIENTE.  
El verdadero país de hoy es el  
mundo, la aldea actual es el  
planeta y el nuevo placer de  
vivir en el campo ha llegado a  
la ciudad. Es el momento de  
Thea. Las campanas van más allá  
de las paredes, abren espacios  
a la combinación de estilos,  
redefinen los contornos de la  
sociabilidad doméstica. Se da  
la bienvenida a lo inesperado:  
un alma vintage se libera para  
expresarse en la modernidad de  
las metrópolis.

# THEA


THEA EV8 WH MATT A80 SC còd. 321.0517.783 € 889,00  
THEA EV8 DG MATT A80 SC còd. 321.0517.784 € 889,00



(opcional)

LA CAMPANA THEA DEBE COMBINARSE CON UNO DE LOS MARCOS DISPONIBLES

| CARACTERÍSTICAS                                                                                         | DATOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACCESORIOS | ACABADO CORNISA |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Blanco mate</li><li>• Gris oscuro mate</li></ul> | <b>Velocidad</b> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>INT</td></tr></table> <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> <table><tr><td>310</td><td>470</td><td>620</td><td>740</td></tr></table> <b>Presión</b> <table><tr><td>390</td><td>460</td><td>500</td><td>530</td></tr></table> <b>Potencia absorbida</b> <table><tr><td>130</td><td>165</td><td>210</td><td>250</td></tr></table> <b>Nivel de ruido</b> <table><tr><td>49</td><td>58</td><td>64</td><td>67</td></tr></table> | 1          | 2               | 3 | INT | 310 | 470 | 620 | 740 | 390 | 460 | 500 | 530 | 130 | 165 | 210 | 250 | 49 | 58 | 64 | 67 | <b>Còd. 112.0157.240</b><br>F8 Filtro de carbón activado<br><b>Còd. 112.0327.007</b><br>Kit aspiración a distancia ENERGY<br><b>Còd. 112.0158.127</b><br>FHP8 Filtro de carbón activado High Performance<br><b>Còd. 112.0185.278</b><br>FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración<br><b>Còd. 112.0527.474</b><br>Kit de estantería Durmast | <b>Còd. 112.0516.433 € 175,00</b><br>Kit cornisa inox THEA pared 800 mm<br><br><b>Còd. 112.0516.434 € 180,00</b><br>Kit cornisa roble THEA pared 800mm<br> |
| 1                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          | INT             |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 310                                                                                                     | 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 620        | 740             |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 390                                                                                                     | 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500        | 530             |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 130                                                                                                     | 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 210        | 250             |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 49                                                                                                      | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64         | 67              |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mandos</b><br>Electrónicos                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                 |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Iluminación</b><br>LED                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                 |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                 |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 /120 mm                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                 |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Medida</b><br>800 mm                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                 |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Clase energética</b><br>B                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                 |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



CHIMENEAS  
DE SERIE

CAMPANAS  
DE PARED





# FOOD SET

FOOD SET còd. 112.0524.622 € 154,00

Este set de comida profesional cuenta con impresionantes y características exclusivas, incluyendo una base hecha de Krion, fabricada con la tecnología **Krion Eco-Active Solid Technology™**. Esta nueva tecnología presente en Krion™ Eco-Active reside en la incorporación de una serie de activadores en el producto, especialmente desarrollados por Krion, que al entrar en contacto con cualquier tipo de luz, proporcionan a Krion™ Eco-Active las siguientes nuevas propiedades: Purificación del aire, Antibacterias, Autolimpieza y Eliminación de productos químicos. Se han eliminado un gran número de compuestos peligrosos para nuestra salud, como los pesticidas presentes en nuestro entorno y especialmente en los alimentos que consumimos.

## CARACTERÍSTICAS

**Material:** Base de Krion  
**Acabado:** Blanco  
**Superficie no porosa**  
**Propiedades antibacterianas**  
**Fabricado con material ecológico totalmente reciclable**  
**Resistente y duradero**  
**Dimensiones:** 440x200x10 mm

## MANTENIMIENTO

Lavable en lavavajillas.  
Autolimpiable: los líquidos y la suciedad pueden limpiarse de la superficie del material con mayor facilidad, reduciendo el uso de detergentes. Para eliminar la suciedad persistente y los arañazos de la superficie, limpiar con una esponja de cocina seca y ligeramente áspera.

**Material:** Madera maciza  
**Acabado:** Durmast

**MANTENIMIENTO ORDINARIO:** Limpiar con una esponja húmeda y secar con un paño.

**MANTENIMIENTO ESPECIAL:** Para nutrir la madera y mantener el color brillante, pasar un paño húmedo en unas gotas de aceite de cocina.



La base tiene una forma especial para contener la bolsa de comida lavable del set y la tabla de cortar de madera maciza. En este set, tres prácticos accesorios se combinan para formar una solución única. El set de comida Thea es ideal para la presentación elegante de pan, embutidos, queso y fruta, y como fuente sencilla pero elegante para servir aperitivos rústicos y canapés a los invitados en ocasiones importantes.

# KIT MENSOLA

## SHELF KIT

KIT SHELF còd. 112.0527.474 € 265,00

Este kit de estantería de madera es una gran manera de añadir valor a su cocina. Sencillo y compatible con todos estilos, este accesorio combina gran funcionalidad y diseño atractivo.

## CARACTERÍSTICAS

**Material:** Madera  
**Acabado:** Durmast  
**Soporte de estante:** Interior  
**Dimensiones:** 600x400x30 mm

**MANTENIMIENTO ORDINARIO:** Para una limpieza normal, basta con desempolvar la parte superior con un paño suave.  
**MANTENIMIENTO ESPECIAL:** Cada 2 ó 3 meses, la superficie de madera debe pulirse con un producto de cera de abejas disponible en el comercio en un color específico para el tipo de madera.

NUNCA utilice detergentes agresivos ni agua, ya que pueden dañar el barniz de la superficie con el paso del tiempo.



Recomendamos combinarla con las campanas Thea y Thea Island que tienen el marco en el mismo acabado de madera durmast.





Perfectas en cada detalle, extremadamente potentes, ideales para cocinas de 360 grados. La cocina en isla asume un papel central en el hogar y en la vida familiar: cocinar se convierte en algo personal, pasional y, por lo tanto, en una actividad íntima y privada. Las campanas decorativas de isla tienen un diseño cautivador desde todos los puntos de vista, perfección en cada detalle: no existe un lado oculto, un rincón donde los ojos no lleguen. Caracterizadas por su simetría y homogeneidad iluminan el centro de nuestra vida familiar.

# CAMPANAS DE ISLA

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| BELLA SILENCE ISLA       | 206 |
| CHLOÈ ISLA               | 217 |
| CHLOÈ XL ISLA            | 221 |
| CORINTHIA ISLA           | 211 |
| CYLINDRA ISLA            | 213 |
| CYLINDRA ISLA GLOSS PLUS | 212 |
| FOOD SET                 | 224 |
| KIT MENSOLA              | 225 |
| STILO COMFORT ISLA       | 204 |
| STILO GLASS SMART ISLA   | 205 |
| THEA ISLA                | 223 |
| T-SHELF                  | 201 |
| T-LIGHT ISLA             | 203 |









Negro mate



Titanio mate




### ELEGANTE ESTILO INDUSTRIAL

T-shelf es la icónica campana de isla con un elegante estilo industrial. Gracias a la estructura de tirantes, a las exclusivas estanterías en cristal ahumado y a la doble barra led con regulación de intensidad de iluminación, se consigue enriquecer el ambiente de cocina con una solución práctica y refinada.



CHIMENEAS  
DE SERIE



CAMPANAS  
DE ISLA

## T-SHELF

T-SHELF EV8 BK MATT A180 còd. 325.0606.131

€ 2.799,00

T-SHELF EV8 TITANIUM MATT A180 còd. 325.0617.018

€ 2.799,00




| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Negro mate<br>• Titanio mate               | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.243</b>                      |
| <b>Mandos</b><br>Mando rotativo                                | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>290 460 610 710 | F9 Filtro de carbon activad                   |
| <b>Iluminación</b><br>2 barras LED                             | <b>Presión</b><br>390 470 530 540                           | <b>Còd. 112.0185.276</b>                      |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>130 165 210 250                | FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                        | <b>Nivel de ruido</b><br>50 59 66 69                        |                                               |
| <b>Medida</b><br>1800 mm                                       |                                                             |                                               |
| <b>Clase energética</b><br>B                                   |                                                             |                                               |






Acero inox



# T-LIGHT ISLA

T-LIGHT ISLA EV8+ X A100 còd. 110.0456.264 € 1.920,00  
T-LIGHT ISLA EV8+ WH MATT A100 còd. 110.0456.265 € 2.065,00




| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                                                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox<br>• Blanco mate                | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.243</b><br>F9 Filtro de carbon activado                  |
| <b>Mandos</b><br>Squarcle touch                                | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>270 410 580 700 | <b>Còd. 112.0676.782</b><br>Mando a distancia                             |
| <b>Iluminación</b><br>LED perimetral                           | <b>Presión</b><br>450 510 550 560                           | <b>Còd. 112.0185.276</b><br>FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>150 200 240 250                | <b>Còd. 112.0626.903</b><br>Kit filtrante T-Shape isla                    |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                        | <b>Nivel de ruido</b><br>50 57 65 68                        |                                                                           |
| <b>Medida</b><br>1000 mm                                       |                                                             |                                                                           |
| <b>Clase energética</b><br>A                                   |                                                             |                                                                           |





Negro mate



# STILO COMFORT ISLA

STILO COMFORT ISLA X A90 còd. 325.0618.738 € 975,00  
STILO COMFORT ISLA WH MATT A90 còd. 325.0618.793 € 1.090,00  
STILO COMFORT ISLA BK MATT A90 còd. 325.0618.792 € 1.095,00




KIT (opcional) (opcional)

| CARACTERÍSTICAS                                                 | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox<br>• Negro mate<br>• Blanco mate | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.243</b>                      |
| <b>Mandos</b><br>Electrónicos                                   | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>290 460 610 710 | F9 Filtro de carbon activado                  |
| <b>Iluminación</b><br>4 LED                                     | <b>Presión</b><br>390 470 530 540                           | <b>Còd. 112.0327.007</b>                      |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas  | <b>Potencia absorbida</b><br>130 165 210 250                | Kit aspiración a distancia ENERGY             |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                         | <b>Nivel de ruido</b><br>50 59 66 69                        | <b>Còd. 112.0327.631</b>                      |
| <b>Medida</b><br>900 mm                                         |                                                             | Kit filtro HFH                                |
| <b>Clase energética</b><br>B                                    |                                                             | <b>Còd. 112.0185.276</b>                      |
|                                                                 |                                                             | FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración |
|                                                                 |                                                             | <b>Còd. 112.0626.903</b>                      |
|                                                                 |                                                             | Kit filtrante T-Shape isla                    |

Acero inox



Blanco mate



# STILO GLASS SMART ISLA


STILO GLASS SMART ISLA A90 còd. 325.0618.802 € 975,00



KIT (opcional) (opcional)

| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox / Cristal negro                 | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.243</b>                      |
| <b>Mandos</b><br>Touch control                                 | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>290 460 610 710 | F9 Filtro de carbon activado                  |
| <b>Iluminación</b><br>4 LED                                    | <b>Presión</b><br>390 470 530 540                           | <b>Còd. 112.0327.007</b>                      |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>130 165 210 250                | Kit aspiración a distancia ENERGY             |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                        | <b>Nivel de ruido</b><br>50 59 66 69                        | <b>Còd. 112.0327.631</b>                      |
| <b>Medida</b><br>900 mm                                        |                                                             | Kit filtro HFH                                |
| <b>Clase energética</b><br>B                                   |                                                             | <b>Còd. 112.0185.276</b>                      |
|                                                                |                                                             | FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración |
|                                                                |                                                             | <b>Còd. 112.0626.903</b>                      |
|                                                                |                                                             | Kit filtrante T-Shape isla                    |





# BELLA SILENCE ISLA

BELLA SILENCE IS. X A90 còd. 325.0658.190 € 1.455,00



(opcional)



(opcional)




| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox                                 | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.243</b>                      |
| <b>Mandos</b><br>Squarcle touch                                | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>285 365 470 750 | F9 Filtro de carbon activado                  |
| <b>Iluminación</b><br>4 LED                                    | <b>Presión</b><br>450 490 510 560                           | <b>Còd. 112.0676.782</b>                      |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraïbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>180 220 260 310                | Mando a distancia                             |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                        | <b>Nivel de ruido</b><br>48 53 57 68                        | <b>Còd. 112.0157.268</b>                      |
| <b>Medida</b><br>900 mm                                        |                                                             | Kit chimenea superior X                       |
| <b>Clase energética</b><br>A+                                  |                                                             | <b>Còd. 112.0327.007</b>                      |
|                                                                |                                                             | Kit aspiración a distancia ENERGY             |
|                                                                |                                                             | <b>Còd. 112.0185.276</b>                      |
|                                                                |                                                             | FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración |
|                                                                |                                                             | <b>Còd. 112.0626.903</b>                      |
|                                                                |                                                             | Kit Filtrante T-Shape Isla                    |







DG MATT/CONCRETE  
Gris oscuro mate /Cemento



WH MATT/TS  
Blanco mate / Plata tibetana




Inox/Peltro - X/OM  
Acero inox/Titanio - X/OM




# CORINTHIA ISLA

CORINTHIA ISLA EV8+ WH MATT/TS A37 còd. 110.0456.219 € 1.899,00  
CORINTHIA ISLA EV8+ DG MATT/CONCRETE A37 còd. 110.0456.220 € 1.899,00  
CORINTHIA ISLA EV8+ X/OM A37 còd. 110.0456.261 € 1.829,00



| CARACTERÍSTICAS                                                                                            | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Blanco mate / Plata tibetana<br>• Gris oscuro mate / Cemento<br>• Acero inox / Titanio | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.243</b>                      |
| <b>Mandos</b><br>Squarcle touch                                                                            | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>280 400 570 700 | F9 Filtro de carbon activado                  |
| <b>Iluminación</b><br>Micro LED                                                                            | <b>Presión</b><br>450 540 580 590                           | <b>Còd. 112.0676.782</b>                      |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas                                             | <b>Potencia absorbida</b><br>150 200 240 250                | Mando a distancia                             |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                                                                    | <b>Nivel de ruido</b><br>48 56 65 69                        | <b>Còd. 112.0185.276</b>                      |
| <b>Medida</b><br>370 mm                                                                                    |                                                             | FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración |
| <b>Clase energética</b><br>A                                                                               |                                                             |                                               |





Distancia aconsejada desde la zona de cocción 55 cm.

# CYLINDRA ISLA GLOSS PLUS

CYLINDRA ISLA GLOSS PLUS EV8+ WH A37 còd. 335.0492.563 € 1.570,00

SOUND PRO

REMOTE BLOWER

PERIMETER ASPIRATION

INTENSIVE SPEED

FILTER ALARM

REMOTE CONTROL


LED LIGHT

(opcional)

A

ENERGY

| CARACTERÍSTICAS                     | DATOS TÉCNICOS                    |     |     |     |     | ACCESORIOS                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|
| Acabado                             | Velocidad                         | 1   | 2   | 3   | INT | Còd. 112.0157.243                             |
| • Blanco                            | Capacidad de aspiración punto IEC | 280 | 400 | 570 | 700 | F9 Filtro de carbon activado                  |
| Mandos                              | Presión                           | 450 | 540 | 580 | 590 | Còd. 112.0676.782                             |
| Led Electrónicos                    | Potencia absorbida                | 150 | 200 | 240 | 250 | Mando a distancia                             |
| Iluminación                         | Nivel de ruido                    | 48  | 56  | 65  | 69  | Còd. 112.0327.007                             |
| Micro LED                           |                                   |     |     |     |     | Kit aspiración a distancia ENERGY             |
| Filtro antigrasa                    |                                   |     |     |     |     | Còd. 112.0286.014                             |
| Extraíbles lavables en lavavajillas |                                   |     |     |     |     | Kit chimenea superior WH H990                 |
| Ø salida de aire                    |                                   |     |     |     |     | Còd. 112.0185.276                             |
| 150 / 120 mm                        |                                   |     |     |     |     | FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración |
| Medida                              |                                   |     |     |     |     |                                               |
| 370 mm                              |                                   |     |     |     |     |                                               |
| Clase energética                    |                                   |     |     |     |     |                                               |
| A                                   |                                   |     |     |     |     |                                               |



Distancia aconsejada desde la zona de cocción 55 cm.

# CYLINDRA ISLA

CYLINDRA ISLA EV8 X A37 ELN còd. 110.0332.308 € 1.485,00

SOUND PRO

REMOTE BLOWER

PERIMETER ASPIRATION

INTENSIVE SPEED

FILTER ALARM

REMOTE CONTROL

LED LIGHT

(opcional)

A

ENERGY

| CARACTERÍSTICAS                     | DATOS TÉCNICOS                    |     |     |     |     | ACCESORIOS                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|
| Acabado                             | Velocidad                         | 1   | 2   | 3   | INT | Còd. 112.0157.243                             |
| • Acero inox                        | Capacidad de aspiración punto IEC | 290 | 440 | 570 | 660 | F9 Filtro de carbon activado                  |
| Mandos                              | Presión                           | 390 | 460 | 500 | 530 | Còd. 112.0676.782                             |
| Led Electrónicos                    | Potencia absorbida                | 130 | 165 | 210 | 250 | Mando a distancia                             |
| Iluminación                         | Nivel de ruido                    | 46  | 58  | 65  | 68  | Còd. 112.0327.007                             |
| 2 LED                               |                                   |     |     |     |     | Kit aspiración a distancia ENERGY             |
| Filtro antigrasa                    |                                   |     |     |     |     | Còd. 112.0157.267                             |
| Extraíbles lavables en lavavajillas |                                   |     |     |     |     | Kit chimenea superior inox                    |
| Ø salida de aire                    |                                   |     |     |     |     | Còd. 112.0185.276                             |
| 150 / 120 mm                        |                                   |     |     |     |     | FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración |
| Medida                              |                                   |     |     |     |     |                                               |
| 370 mm                              |                                   |     |     |     |     |                                               |
| Clase energética                    |                                   |     |     |     |     |                                               |
| B                                   |                                   |     |     |     |     |                                               |








Gris oscuro mate - DG MATT



Hierro Fundido - CI



# CHLOÈ ISLA

CHLOÈ ISLA DG MATT A70 còd. 321.0666.589 € 1.445,00  
CHLOÈ ISLA CI A70 còd. 321.0666.588 € 1.445,00

SOUND PRO

INTENSIVE SPEED

30 DELAY 30

24 HOUR 24

FILTER ALARM

REMOTE CONTROL

LED LIGHT

(opcional)

A+ ENERGY

| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                                                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Gris oscuro mate<br>• Hierro Fundido       | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.240</b><br>F8 Filtro de carbon activado                  |
| <b>Mandos</b><br>Led Electrónicos                              | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>280 420 600 770 | <b>Còd. 112.0676.782</b><br>Mando a distancia                             |
| <b>Iluminación</b><br>2 LED                                    | <b>Presión</b><br>450 540 590 600                           | <b>Còd. 112.0327.007</b><br>Kit aspiración a distancia ENERGY             |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>160 210 275 320                | <b>Còd. 112.0158.127</b><br>FHP8 Filtro de carbón activo Alto rendimiento |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 /120 mm                         | <b>Nivel de ruido</b><br>45 52 61 67                        | <b>Còd. 112.0185.278</b><br>FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración |
| <b>Medida</b><br>700 mm                                        |                                                             |                                                                           |
| <b>Clase energética</b><br>A+                                  |                                                             |                                                                           |








Gris country mate - CG MATT



LA PERSONALIDAD INCOMPARABLE SE REFLEJA EN LA GRANDEZA.

Hay ideas que nacen para iluminar todo: colores, sabores, gestos de todos los días. En la opaca superficie del tiempo, reflejan el concepto de una modernidad más auténtica y a la vez inspiran una belleza que infunde un nuevo sentido de grandeza. Basta pensar en Chloè XL Isla. Nació para elevar la mirada a un estilo inmejorable, para disfrutar la emoción de una respiración más amplia, para descubrir otra dimensión en todas las cosas.



CAMPANAS DE ISLA

# CHLOÈ XL ISLA

CHLOÈ XL ISLA CG MATT F110 còd. 321.0506.537 € 1.535,00  
CHLOÈ XL ISLA CI F110 còd. 321.0506.538 € 1.535,00



Hierro Fundido - CI



\* Modalidad aspirante  
Chimenea opcional en accesorios

| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                                                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Gris country mate<br>• Hierro Fundido      | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.240</b><br>F8 Filtro de carbon activado                  |
| <b>Mandos</b><br>Giratorios electromécánicos                   | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>260 390 510 600 | <b>Còd. 112.0516.426*</b><br>Kit chimenea isla Hierro Fundido             |
| <b>Iluminación</b><br>2 LED                                    | <b>Presión</b><br>230 370 470 500                           | <b>Còd. 112.0516.427*</b><br>Kit chimenea isla gris country mate          |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>80 105 140 160                 | <b>Còd. 112.0158.127</b><br>FHP8 Filtro de carbón activo Alto rendimiento |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 /120 mm                         | <b>Nivel de ruido</b><br>52 54 58 62                        | <b>Còd. 112.0185.278</b><br>FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración |
| <b>Medida</b><br>1100 mm                                       |                                                             | <b>Còd. 112.0691.642</b><br>Kit de extensión de cable                     |
| <b>Clase energética</b><br>C                                   |                                                             |                                                                           |

\*Necesario para instalación en modalidad aspirante



Gris oscuro mate / cornisa inox



Gris oscuro mate / cornisa roble




\* Modalidad aspirante  
Chimenea opcional  
en accesorios

Blanco mate / cornisa inox



Blanco mate / cornisa roble



CAMPANAS  
DE ISLA

# THEA ISLA

THEA ISLA EV8 WH MATT F80 SC còd. 321.0517.781 € 1.135,00  
THEA ISLA EV8 DG MATT F80 SC còd. 321.0517.782 € 1.135,00



LA CAMPANA THEA ISLA DEBE COMBINARSE CON UNO DE LOS MARCOS DISPONIBLES

| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                                                               | ACCESORIOS                                                                | ACABADO CORNISA                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Blanco mate<br>• Gris oscuro mate          | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT<br><b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>310 470 620 740 | <b>Còd. 112.0157.240</b><br>F8 Filtro de carbon activado                  | <b>Còd. 112.0516.431 € 344,00</b><br>Kit cornisa inox THEA ISLA 800 mm                |
| <b>Mandos</b><br>Electrónicos                                  | <b>Presión</b><br>390 460 500 530                                                            | <b>Còd. 112.0516.428*</b><br>Chimenea isla blanco mate                    |  |
| <b>Iluminación</b><br>2 LED                                    | <b>Potencia absorbida</b><br>130 165 210 250                                                 | <b>Còd. 112.0516.430*</b><br>Chimenea isla gris oscuro mate               |  |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Nivel de ruido</b><br>49 58 64 67                                                         | <b>Còd. 112.0158.127</b><br>FHP8 Filtro de carbón activo Alto rendimiento | <b>Còd. 112.0516.432 € 344,00</b><br>Kit cornisa roble THEA ISLA 800 mm               |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 /120 mm                         |                                                                                              | <b>Còd. 112.0185.278</b><br>FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración |  |
| <b>Medida</b><br>800 mm                                        |                                                                                              | <b>Còd. 112.0691.642</b><br>Kit de extensión de cable                     |                                                                                       |
| <b>Clase energética</b><br>B                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                                       |

\*Necesario para instalación en modalidad aspirante





# FOOD SET

FOOD SET còd. 112.0524.622    € 154,00

Este set de comida profesional cuenta con impresionantes y características exclusivas, incluyendo una base hecha de Krion, fabricada con la tecnología **Krion Eco-Active Solid Technology™**. Esta nueva tecnología presente en Krion™ Eco-Active reside en la incorporación de una serie de activadores en el producto, especialmente desarrollados por Krion, que al entrar en contacto con cualquier tipo de luz, proporcionan a Krion™ Eco-Active las siguientes nuevas propiedades: Purificación del aire, Antibacterias, Autolimpieza y Eliminación de productos químicos. Se han eliminado un gran número de compuestos peligrosos para nuestra salud, como los pesticidas presentes en nuestro entorno y especialmente en los alimentos que consumimos.

## CARACTERÍSTICAS

**Material:** Base de Krion  
**Acabado:** Blanco  
**Superficie no porosa**  
**Propiedades antibacterianas**  
**Fabricado con material ecológico totalmente reciclable**  
**Resistente y duradero**  
**Dimensiones:** 440x200x10 mm

**MANTENIMIENTO**  
 Lavable en lavavajillas.  
 Autolimpiable: los líquidos y la suciedad pueden limpiarse de la superficie del material con mayor facilidad, reduciendo el uso de detergentes.  
 Para eliminar la suciedad persistente y los arañazos de la superficie, limpiar con una esponja de cocina seca y ligeramente áspera.

**Material:** Madera maciza  
**Acabado:** Durmast

**MANTENIMIENTO ORDINARIO:** Limpiar con una esponja húmeda y secar con un paño.  
**MANTENIMIENTO ESPECIAL:** Para nutrir la madera y mantener el color brillante, pasar un paño húmedo en unas gotas de aceite de cocina.



La base tiene una forma especial para contener la bolsa de comida lavable del set y la tabla de cortar de madera maciza. En este set, tres prácticos accesorios se combinan para formar una solución única. El set de comida Thea es ideal para la presentación elegante de pan, embutidos, queso y fruta, y como fuente sencilla pero elegante para servir aperitivos rústicos y canapés a los invitados en ocasiones importantes.

# KIT MENSOLA

## SHELF KIT

KIT SHELF còd. 112.0527.474    € 265,00

Este kit de estantería de madera es una gran manera de añadir valor a su cocina. Sencillo y compatible con todos estilos, este accesorio combina gran funcionalidad y diseño atractivo.

## CARACTERÍSTICAS

**Material:** Madera  
**Acabado:** Durmast  
**Soporte de estante:** Interior  
**Dimensiones:** 600x400x30 mm

**MANTENIMIENTO ORDINARIO:** Para una limpieza normal, basta con desempolvar la parte superior con un paño suave.  
**MANTENIMIENTO ESPECIAL:** Cada 2 ó 3 meses, la superficie de madera madera debe pulirse con un producto de cera de abejas disponible en el comercio en un color específico para el tipo de madera.

NUNCA utilice detergentes agresivos ni agua, ya que pueden dañar el barniz de la superficie con el paso del tiempo.



Recomendamos combinarla con las campanas Thea y Thea Island que tienen el marco en el mismo acabado de madera durmast.





# SUSPENDIDA

|             |     |
|-------------|-----|
| BEAT        | 251 |
| BEAT XL     | 247 |
| BELLE       | 231 |
| BELLE PLUS  | 231 |
| CÈLINE PLUS | 235 |
| LYBRA PLUS  | 243 |
| ODETTE PLUS | 239 |
| SOFT CUBE   | 241 |

Las campanas Suspended se han diseñado para integrar perfectamente el diseño y el bienestar. Un diseño extraordinario, que asombra por su capacidad de revolucionar el concepto de iluminación de la campana, transformándola en un verdadero punto de luz en un ambiente como la cocina. Perfecta en su forma que ofrece libertad de movimientos en la zona de cocción y excelente en su tecnología. Con un simple movimiento, la elegancia se convierte en funcionalidad.








Oro/Gris oscuro mate



**TECNOLOGÍA INNOVADORA  
CON UN DISEÑO ÚNICO.**  
Hermosa como su nombre indica, se caracteriza por un diseño que prima una estética atractiva y elegante. Un panel doble crea un juego de volúmenes que evoca los pétalos de una flor. Disponible en dos refinados matices, la asimetría original que forma la Belle la hace aún más inconfundible con la tecnología Up & Down que ha convertido a Faber en un punto de referencia en el mundo de las campanas extractoras.




# BELLE PLUS



# BELLE

BELLE PLUS GOLD/WARM DG MATT KL còd. 345.0541.068 € 3.315,00 BELLE GOLD/WARM DG MATT KL còd. 345.0541.066 € 2.859,00



| CARACTERÍSTICAS                                                   | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Oro/Gris oscuro mate                          | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.240</b>                                                       |
| <b>Mandos</b><br>Touch control                                    | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>240 370 510 620 | F8 Filtro de carbon activado                                                   |
| <b>Iluminación</b><br>LED perimetral                              | <b>Presión</b><br>410 490 550 560                           | <b>Còd. 112.0158.127</b>                                                       |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles<br>lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>150 200 240 250                | FHP8 Filtro de carbón activado High Performance                                |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 mm                                 | <b>Nivel de ruido</b><br>46 53 61 65                        | <b>Còd. 112.0185.278</b>                                                       |
| <b>Medida</b><br>695 mm                                           |                                                             | FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración                                  |
| <b>Clase energética</b><br>A                                      |                                                             | <b>Còd. 112.0542.875</b><br>Kit aspirante Airlane                              |
|                                                                   |                                                             | <b>Còd. 112.0691.642</b><br>Kit de extensión de cable _sólo para modelos BELLE |

SUSPENDIDA








Blanco cálido / Gris Country mate




**LA CAMPANA CÓNICA, UN CLÁSICO CONTEMPORÁNEO.**  
Una delgada línea de Acero inox realza la parte superior de esta campana en forma de cono, también disponible en un acabado diferente de la parte inferior. Cèline se caracteriza por un diseño esencial y contemporáneo que resulta aún más sorprendente por la tecnología Up & Down. Se eleva hacia el techo cuando no es necesaria, y desciende al escenario cada vez que se requiere su intervención. Gris mate country y blanco cálido los matices para elegir.



# CÈLINE PLUS

CÈLINE PLUS WW/CG MATT KL còd. 345.0541.064 € 3.105,00



| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Blanco cálido / Gris Country mate          | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.240</b><br>F8 Filtro de carbon activado                    |
| <b>Mandos</b><br>Touch control                                 | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>240 370 510 620 | <b>Còd. 112.0158.127</b><br>FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| <b>Iluminación</b><br>LED perimetral                           | <b>Presión</b><br>410 490 550 560                           | <b>Còd. 112.0185.278</b><br>FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>150 200 240 250                | <b>Còd. 112.0542.875</b><br>Kit aspirante Airlane                           |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 mm                              | <b>Nivel de ruido</b><br>46 53 61 65                        |                                                                             |
| <b>Medida</b><br>600 mm                                        |                                                             |                                                                             |
| <b>Clase energética</b><br>A                                   |                                                             |                                                                             |



Cèline con kit Airlane opcional








Negro mate



Odette con kit Airlane opcional

**TECNOLOGÍA EN FORMA CILÍNDRICA**  
Negro mate o gris mate? En cualquiera de los dos tonos, el cilindro perfecto que encierra el corazón de alta tecnología de Odette añade un toque de inconfundible estilo contemporáneo a cualquier cocina. La acción Up&Down hace que Odette sea discreta, funcional y capaz de satisfacer las necesidades de la cocina diaria.



# ODETTE PLUS

ODETTE PLUS BK MATT KL còd. 345.0541.053 € 3.065,00



UP & DOWN



AIRLANE



K-LINK



SOUND PRO




PERIMETER ASPIRATION




INTENSIVE SPEED




30  
DELAY 30



24  
HOUR 24



REMOTE CONTROL



CHARCOAL FILTER INCLUDED



LED LIGHT




A  
ENERGY

(opcional)


| CARACTERÍSTICAS                     | DATOS TÉCNICOS                           |     |     |     |     | ACCESORIOS                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b>                      | <b>Velocidad</b>                         | 1   | 2   | 3   | INT | <b>Còd. 112.0157.240</b>                        |
| • Negro mate                        | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> | 240 | 370 | 510 | 620 | F8 Filtro de carbon activado                    |
| <b>Mandos</b>                       | <b>Presión</b>                           | 410 | 490 | 550 | 560 | <b>Còd. 112.0158.127</b>                        |
| Touch control                       | <b>Potencia absorbida</b>                | 150 | 200 | 240 | 250 | FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| <b>Iluminación</b>                  | <b>Nivel de ruido</b>                    | 46  | 53  | 61  | 65  | <b>Còd. 112.0185.278</b>                        |
| LED perimetral                      |                                          |     |     |     |     | FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |
| <b>Filtro antigrasa</b>             |                                          |     |     |     |     | <b>Còd. 112.0542.875</b>                        |
| Extraíbles lavables en lavavajillas |                                          |     |     |     |     | Kit aspirante Airlane                           |
| <b>Ø salida de aire</b>             |                                          |     |     |     |     |                                                 |
| 150 mm                              |                                          |     |     |     |     |                                                 |
| <b>Medida</b>                       |                                          |     |     |     |     |                                                 |
| 500 mm                              |                                          |     |     |     |     |                                                 |
| <b>Clase energética</b>             |                                          |     |     |     |     |                                                 |
| A                                   |                                          |     |     |     |     |                                                 |



Negro Ingo



Bianco Kos




Grigio Londra



## TOCAR Y SENTIR LA SUPERFICIE CON FENIX

SOFT CUBE La solución luminosa de forma geométrica Soft Cube está recubierta de Fenix®, un material de alta tecnología con características únicas: suave al tacto, liso como la seda, antimanchas e hidrófugo. Es muy fácil de limpiar y se integra perfectamente en ambientes de cocina modernos y elegantes.



# SOFT CUBE

SOFT CUBE BIANCO KOS F40 còd. 345.0607.586 € 1.799,00  
SOFT CUBE GRIGIO LONDRA F40 còd. 345.0607.589 € 1.799,00  
SOFT CUBE NERO INGO F40 còd. 345.0607.590 € 1.799,00




| CARACTERÍSTICAS                                                                                 | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• FENIX NTM Grigio Londra<br>• FENIX NTM Bianco Kos<br>• FENIX NTM Negro Ingo | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.240</b>                           |
| <b>Mandos</b><br>Electrónicos                                                                   | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>280 400 570 700 | F8 Filtro de carbon activado                       |
| <b>Iluminación</b><br>2 LED                                                                     | <b>Presión</b><br>450 540 580 590                           | <b>Còd. 112.0158.127</b>                           |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas                                  | <b>Potencia absorbida</b><br>150 200 240 250                | FHP8 Filtro de carbón activado High Performance    |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 mm                                                               | <b>Nivel de ruido</b><br>48 56 64 68                        | <b>Còd. 112.0185.278</b>                           |
| <b>Medida</b><br>409 mm                                                                         |                                                             | FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración      |
| <b>Clase energética</b><br>A                                                                    |                                                             | <b>Còd. 112.0691.642</b><br>Kit extensión de cable |





Acero inox / Vidro



# LYBRA PLUS

LYBRA PLUS KL còd. 110.0255.507 € 2.579,00




| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox / Cristal                       | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.240</b><br>F8 Filtro de carbon activado                    |
| <b>Mandos</b><br>Electrónicos                                  | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>280 400 570 700 | <b>Còd. 112.0158.127</b><br>FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| <b>Iluminación</b><br>2 LED                                    | <b>Presión</b><br>450 540 580 590                           | <b>Còd. 112.0169.216</b><br>Kit aspirantes F-LIGHT                          |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>150 200 240 250                | <b>Còd. 112.0185.278</b><br>FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 mm                              | <b>Nivel de ruido</b><br>48 56 64 68                        |                                                                             |
| <b>Medida</b><br>409 mm                                        |                                                             |                                                                             |
| <b>Clase energética</b><br>A                                   |                                                             |                                                                             |

SUSPENDIDA










Distancia aconsejada desde la zona de cocción 65 cm.

# BEAT XL NEW

BEAT XL WH MATT F80 còd. 345.0709.184 € 1.499,00  
BEAT XL BK MATT F80 còd. 345.0698.955 € 1.499,00



| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Blanco mate<br>• Negro mate                | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.240</b><br>F8 Filtro de carbon activado                    |
| <b>Mandos</b><br>Soft Touch                                    | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>290 420 590 750 | <b>Còd. 112.0158.127</b><br>FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| <b>Iluminación</b><br>LED                                      | <b>Presión</b><br>450 540 600 630                           | <b>Còd. 112.0185.278</b><br>FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>150 200 240 250                | <b>Còd. 112.0691.642</b><br>Kit extensión de cable                          |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                        | <b>Nivel de ruido</b><br>48 55 63 68                        |                                                                             |
| <b>Medida</b><br>800 mm                                        |                                                             |                                                                             |
| <b>Clase energética</b><br>A                                   |                                                             |                                                                             |









Negro mate



Acero/Negro mate



Titanio mate



Negro brillo



Blanco mate



Gris oscuro mate




Azul claro mate



LÍNEAS FRESCAS Y SIMPLES

Beat es el nuevo modelo de campana suspendida con líneas frescas y esenciales, compuesto por dos paneles que la rodean.



BEAT

- BEAT BK MATT F45 còd. 345.0612.337

BEAT WH MATT F45 còd. 345.0612.338

BEAT X/BK MATT F45 còd. 345.0655.177

BEAT TITANIUM MATT F45 còd. 345.0655.178
- € 1.049,00

€ 1.049,00

€ 1.049,00

€ 1.049,00
- BEAT BK GLOSS F45 còd. 345.0657.025

BEAT DG MATT F45 còd. 345.0612.339

BEAT DB MATT F45 còd. 345.0612.340
- € 1.049,00

€ 1.049,00

€ 1.049,00

SOUND PRO

INTENSIVE SPEED

CHARCOAL FILTER INCLUDED

LED LIGHT

A

ENERGY

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                               | DATOS TÉCNICOS                                                   | ACCESORIOS                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b>                                                                                                                                                                                | <b>Velocidad</b> <div>123INT</div>                               | <b>Còd. 112.0157.240</b>                        |
| <div>• Blanco mate</div> <div>• Negro mate</div> <div>• Gris oscuro mate</div> <div>• Azul claro mate</div> <div>• Acero/Negro mate</div> <div>• Titanio mate</div> <div>• Negro brillo</div> | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> <div>270410580740</div> | F8 Filtro de carbon activado                    |
|                                                                                                                                                                                               | <b>Presión</b> <div>450540570580</div>                           | <b>Còd. 112.0158.127</b>                        |
|                                                                                                                                                                                               | <b>Potencia absorbida</b> <div>150200240250</div>                | FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| <b>Mandos</b> <div>Electrónicos</div>                                                                                                                                                         | <b>Nivel de ruido</b> <div>53596670</div>                        | <b>Còd. 112.0185.278</b>                        |
| <b>Iluminación</b> <div>2 LED</div>                                                                                                                                                           |                                                                  | FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |
| <b>Filtro antigrasa</b> <div>Extraíbles lavables en lavavajillas</div>                                                                                                                        |                                                                  | <b>Còd. 112.0691.642</b>                        |
| <b>Ø salida de aire</b> <div>150 mm</div>                                                                                                                                                     |                                                                  | Kit extensión de cable                          |
| <b>Medida</b> <div>430 mm</div>                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                 |
| <b>Clase energética</b> <div>A</div>                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                 |



# PLACA INDUCCIÓN

|             |     |
|-------------|-----|
| FBH32       | 261 |
| FBH64       | 260 |
| FCH64       | 259 |
| FCH84       | 258 |
| FCH95       | 256 |
| FCH SLIM 94 | 257 |












INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA



INSTALACIÓN ENRASADA



# FCH95

FCH 95 BK KL còd. 108.0604.943 € 1.135,00




HOOD&HOB

| CARACTERÍSTICAS                              | FUNCIONES                                                                               | POTENCIA ZONA COCCIÓN                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Cristal negro            | <b>Sincronización K-Link con la campana*</b> Si                                         | <b>1 Zona cocción</b> 2100 W 3000 W Booster 210x190 |
| <b>Dimensiones placa LxP (mm)</b><br>900x520 | <b>Función Bridge</b> Si (2 zone)                                                       | <b>2 Zona cocción</b> 2100 W 3000 W Booster 210x190 |
| <b>Áreas de inducción</b><br>5               | <b>Nivel de potencia intensivo</b> Si                                                   | <b>3 Zona cocción</b> 2300 W 3000 W Booster Ø 200   |
| <b>Mandos</b><br>Slider Touch de 9 niveles   | <b>Bloqueo infantil</b> Si                                                              | <b>4 Zona cocción</b> 2100 W 3000 W Booster 210x190 |
| <b>Potencia (W)</b><br>7400                  | <b>Temporizador</b> Si                                                                  | <b>5 Zona cocción</b> 2100 W 3000 W Booster 210x190 |
| <b>Voltaje (V)</b><br>220/240                | <b>Función Pausa</b> Si                                                                 |                                                     |
| <b>Frecuencia (Hz)</b><br>50/60              | <b>Protección de apagado</b> Si                                                         |                                                     |
|                                              | <b>Calentamiento rápido automático</b> Si                                               |                                                     |
|                                              | <b>Sistema detección de recipientes</b> Si                                              |                                                     |
|                                              | <b>Indicador de encendido</b> Si                                                        |                                                     |
|                                              | <b>Limitación de consumo de potencia</b> 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w/ full |                                                     |



\*En combinacion con una campana Faber que tenga la funcion con K-Link



INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA




INSTALACIÓN ENRASADA



# FCH SLIM 94

FCH SLIM 94 BK KL còd. 108.0604.942 € 1.115,00



HOOD&HOB

| CARACTERÍSTICAS                                  | FUNCIONES                                                                               | POTENCIA ZONA COCCIÓN                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Cristal negro                | <b>Sincronización K-Link con la campana*</b> Si                                         | <b>1 Zona cocción</b> 2100 W 3000 W Booster 210x190 |
| <b>Dimensiones placa LxP (mm)</b><br>900x410     | <b>Función Bridge</b> Si                                                                | <b>2 Zona cocción</b> 2100 W 3000 W Booster 210x190 |
| <b>Áreas de inducción</b><br>4                   | <b>Nivel de potencia intensivo</b> Si                                                   | <b>3 Zona cocción</b> 1400 W 2100 W Booster Ø 160   |
| <b>Mandos</b><br>Multi-Slider Touch de 9 niveles | <b>Bloqueo infantil</b> Si                                                              | <b>4 Zona cocción</b> 2300 W 3000 W Booster Ø 200   |
| <b>Potencia (W)</b><br>7400                      | <b>Temporizador</b> Si                                                                  |                                                     |
| <b>Voltaje (V)</b><br>220/240                    | <b>Función Pausa</b> Si                                                                 |                                                     |
| <b>Frecuencia (Hz)</b><br>50/60                  | <b>Protección de apagado</b> Si                                                         |                                                     |
|                                                  | <b>Calentamiento rápido automático</b> Si                                               |                                                     |
|                                                  | <b>Sistema detección de recipientes</b> Si                                              |                                                     |
|                                                  | <b>Indicador de encendido</b> Si                                                        |                                                     |
|                                                  | <b>Limitación de consumo de potencia</b> 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w/ full |                                                     |


\*En combinacion con una campana Faber que tenga la funcion con K-Link





Cristal negro



INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA




INSTALACIÓN ENRASADA



# FCH84

FCH 84 BK KL còd. 108.0604.935 € 930,00  
FCH 84 GR KL còd. 108.0604.936 € 1.069,00



HOOD&HOB

| CARACTERÍSTICAS                                     | FUNCIONES                                                                               | POTENCIA ZONA COCCIÓN                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Cristal negro<br>• Cristal gris | <b>Sincronización K-Link con la campana*</b> Si                                         | <b>1 Zona cocción</b> 2100 W 3000 W Booster 210x190 |
| <b>Dimensiones placa LxP (mm)</b><br>780x520        | <b>Función Bridge</b> Si                                                                | <b>2 Zona cocción</b> 2100 W 3000 W Booster 210x190 |
| <b>Áreas de inducción</b><br>4                      | <b>Nivel de potencia intensivo</b> Si                                                   | <b>3 Zona cocción</b> 2300 W 3000 W Booster Ø 200   |
| <b>Mandos</b><br>Slider Touch de 9 niveles          | <b>Bloqueo infantil</b> Si                                                              | <b>4 Zona cocción</b> 1400 W 2100 W Booster Ø 160   |
| <b>Potencia (W)</b><br>7400                         | <b>Temporizador</b> Si                                                                  |                                                     |
| <b>Voltaje (V)</b><br>220/240                       | <b>Función Pausa</b> Si                                                                 |                                                     |
| <b>Frecuencia (Hz)</b><br>50/60                     | <b>Calentamiento rápido automático</b> Si                                               |                                                     |
|                                                     | <b>Sistema detección de recipientes</b> Si                                              |                                                     |
|                                                     | <b>Indicador de encendido</b> Si                                                        |                                                     |
|                                                     | <b>Limitación de consumo de potencia</b> 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w/ full |                                                     |

Cristal gris




\*En combinacion con una campana Faber que tenga la funcion con K-Link



Cristal negro



INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA




INSTALACIÓN ENRASADA



# FCH64

FCH 64 BK KL còd. 108.0604.933 € 805,00  
FCH 64 GR KL còd. 108.0604.934 € 945,00



HOOD&HOB

| CARACTERÍSTICAS                                     | FUNCIONES                                                                               | POTENCIA ZONA COCCIÓN                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Cristal negro<br>• Cristal gris | <b>Sincronización K-Link con la campana*</b> Si                                         | <b>1 Zona cocción</b> 2100 W 3000 W Booster 210x190 |
| <b>Dimensiones placa LxP (mm)</b><br>580x520        | <b>Función Bridge</b> Si                                                                | <b>2 Zona cocción</b> 2100 W 3000 W Booster 210x190 |
| <b>Áreas de inducción</b><br>4                      | <b>Nivel de potencia intensivo</b> Si                                                   | <b>3 Zona cocción</b> 2300 W 3000 W Booster Ø 200   |
| <b>Mandos</b><br>Slider Touch control               | <b>Bloqueo infantil</b> Si                                                              | <b>4 Zona cocción</b> 1400 W 1850 W Booster Ø 145   |
| <b>Potencia (W)</b><br>7400                         | <b>Temporizador</b> Si                                                                  |                                                     |
| <b>Voltaje (V)</b><br>220/240                       | <b>Función Pausa</b> Si                                                                 |                                                     |
| <b>Frecuencia (Hz)</b><br>50/60                     | <b>Protección de apagado</b> Si                                                         |                                                     |
|                                                     | <b>Calentamiento rápido automático</b> Si                                               |                                                     |
|                                                     | <b>Sistema detección de recipientes</b> Si                                              |                                                     |
|                                                     | <b>Indicador de encendido</b> Si                                                        |                                                     |
|                                                     | <b>Limitación de consumo de potencia</b> 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w/ full |                                                     |

Cristal gris



\*En combinacion con una campana Faber que tenga la funcion con K-Link




# FBH64

FBH 64 BK FFI còd. 108.0604.932 € 705,00





| CARACTERÍSTICAS                   | FUNCIONES                                   |    | POTENCIA ZONA COCCIÓN |                |       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|----|-----------------------|----------------|-------|
| <b>Acabado</b>                    | <b>Sincronización K-Link con la campana</b> | No | <b>1 Zona cocción</b> | 1400 W         | Ø 160 |
| • Cristal negro                   |                                             |    |                       | 2100 W Booster |       |
| <b>Dimensiones placa LxP (mm)</b> | <b>Función Bridge</b>                       | No | <b>2 Zona cocción</b> | 1400 W         | Ø 160 |
| 580x520                           |                                             |    |                       | 2100 W Booster |       |
| <b>Áreas de inducción</b>         | <b>Nivel de potencia intensivo</b>          | Si | <b>3 Zona cocción</b> | 2300 W         | Ø 200 |
| 4                                 |                                             |    |                       | 3000 W Booster |       |
| <b>Mandos</b>                     | <b>Bloqueo infantil</b>                     | Si | <b>4 Zona cocción</b> | 1400 W         | Ø 145 |
| Touch de 9 niveles                |                                             |    |                       | 1850 W Booster |       |
| <b>Potencia (W)</b>               | <b>Temporizador</b>                         |    |                       |                |       |
| 7400                              |                                             |    |                       |                |       |
| <b>Voltaje (V)</b>                | <b>Función Pausa</b>                        |    |                       |                |       |
| 220/240                           |                                             |    |                       |                |       |
| <b>Frecuencia (Hz)</b>            | <b>Protección de apagado</b>                |    |                       |                |       |
| 50/60                             |                                             |    |                       |                |       |
|                                   | <b>Calentamiento rápido automático</b>      |    |                       |                |       |
|                                   |                                             |    |                       |                |       |
|                                   | <b>Sistema detección de recipientes</b>     |    |                       |                |       |
|                                   |                                             |    |                       |                |       |
|                                   | <b>Indicador de encendido</b>               |    |                       |                |       |
|                                   |                                             |    |                       |                |       |
|                                   | <b>Limitación de consumo de potencia</b>    |    |                       |                |       |
|                                   |                                             |    |                       |                |       |

INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA



INSTALACIÓN ENRASADA




# FBH32

FBH 32 BK FFI còd. 108.0604.931 € 480,00





| CARACTERÍSTICAS                   | FUNCIONES                            |                                         | POTENCIA ZONA COCCIÓN |                |       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|
| <b>Acabado</b>                    | Sincronización K-Link con la campana | No                                      | <b>1 Zona cocción</b> | 1400 W         | Ø 160 |
| • Cristal negro                   |                                      |                                         |                       | 2100 W Booster |       |
| <b>Dimensiones placa LxP (mm)</b> | Función Bridge                       | No                                      | <b>2 Zona cocción</b> | 1400 W         | Ø 160 |
| 290x520                           |                                      |                                         |                       | 2100 W Booster |       |
| <b>Áreas de inducción</b>         | Nivel de potencia intensivo          | Si                                      |                       |                |       |
| 2                                 |                                      |                                         |                       |                |       |
| <b>Mandos</b>                     | Bloqueo infantil                     | Si                                      |                       |                |       |
| Touch de 9 niveles                |                                      |                                         |                       |                |       |
| <b>Potencia (W)</b>               | Temporizador                         | Si                                      |                       |                |       |
| 3700                              |                                      |                                         |                       |                |       |
| <b>Voltaje (V)</b>                | Función Pausa                        | No                                      |                       |                |       |
| 220/240                           |                                      |                                         |                       |                |       |
| <b>Frecuencia (Hz)</b>            | Protección de apagado                | Si                                      |                       |                |       |
| 50/60                             |                                      |                                         |                       |                |       |
|                                   | Calentamiento rápido automático      | No                                      |                       |                |       |
|                                   |                                      |                                         |                       |                |       |
|                                   | Sistema detección de recipientes     | Si                                      |                       |                |       |
|                                   |                                      |                                         |                       |                |       |
|                                   | Indicador de encendido               | Si                                      |                       |                |       |
|                                   |                                      |                                         |                       |                |       |
|                                   | Limitación de consumo de potencia    | 1500W/ 2000W/ 2500W/ 3000W/ 3500W/ full |                       |                |       |

INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA



INSTALACIÓN ENRASADA





El progreso se expresa en la limpieza extrema de una estructura perfectamente oculta. La estética minimalista e innovadora hacen de este tipo de campana, con instalación de techo, un objeto de diseño que esconde un gran rendimiento gracias a la tecnología de aspiración perimetral.

El equilibrio correcto entre funcionalidad y diseño donde la tecnología presta su lenguaje para garantizar la comodidad y practicidad, con una presencia discreta en el ambiente de la cocina.

# CAMPANAS DE TECHO

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| HEAVEN 2.0            | 287 |
| HEAVEN 2.0 FLAT       | 286 |
| HEAVEN AIR            | 281 |
| HEAVEN BRIGHT         | 279 |
| HEAVEN DUAL LIGHT     | 275 |
| HEAVEN GLASS 2.0 FLAT | 286 |
| HEAVEN LIGHT PRO      | 285 |
| HIGH-LIGHT            | 271 |
| INSIDE UP             | 267 |










Acero inox



Blanco mate




**ESTILO ICÓNICO Y ESENCIAL**  
El diseño icónico y distintivo transforma la campana de techo Inside-up en un elegante elemento de decoración, capaz de enriquecer cualquier ambiente gracias a la exclusiva lámpara con regulación de la temperatura de color.



# INSIDE UP

**INSIDE UP IX KL A90** còd. 305.0615.739    € 2.610,00  
**INSIDE UP WH KL A90** còd. 305.0615.740    € 2.610,00



| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Blanco mate<br>• Acero inox                | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0471.608</b><br><br>F18-90 Filtro de carbón activado |
| <b>Mandos</b><br>Touch control                                 | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>330 490 600 700 |                                                                  |
| <b>Iluminación</b><br>LED perimetral                           | <b>Presión</b><br>150 310 510 700                           |                                                                  |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>30 65 115 145                  |                                                                  |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                        | <b>Nivel de ruido</b><br>56 65 70 73                        |                                                                  |
| <b>Medida</b><br>900 mm                                        |                                                             |                                                                  |
| <b>Clase energética</b><br>B                                   |                                                             |                                                                  |








Negro mate



Acero inox



Blanco mate



# HIGH-LIGHT

- HIGH-LIGHT X KL A91/2 còd. 350.0663.962 € 2.180,00
- HIGH-LIGHT BK MATT KL A91/2 còd. 350.0663.963 € 2.339,00
- HIGH-LIGHT WH MATT KL A91/2 còd. 350.0663.964 € 2.339,00



| CARACTERÍSTICAS                                                 | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox<br>• Blanco mate<br>• Negro mate | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0471.608</b><br><br>F18-90 Filtro de carbón activado |
| <b>Mandos</b><br>Led Electrónicos                               | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>165 350 490 700 |                                                                  |
| <b>Iluminación</b><br>LED perimetral                            | <b>Presión</b><br>40 150 320 700                            |                                                                  |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas  | <b>Potencia absorbida</b><br>10 30 65 145                   |                                                                  |
| <b>Ø salida de aire</b><br>220 x 90 mm                          | <b>Nivel de ruido</b><br>40 58 65 72                        |                                                                  |
| <b>Medida</b><br>910                                            |                                                             |                                                                  |
| <b>Clase energética</b><br>A+                                   |                                                             |                                                                  |








Cristal blanco



Acero inox



# HEAVEN DUAL LIGHT

- HEAVEN DUAL LIGHT A90 G/WH FLAT còd. 350.0679.874 € 1.779,00
- HEAVEN DUAL LIGHT A90 X FLAT còd. 350.0679.875 € 1.629,00
- HEAVEN DUAL LIGHT A120 G/WH FLAT còd. 350.0679.876 € 1.879,00



| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                                  | ACCESORIOS                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Cristal blanco<br>• Acero inox             | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT BOOST                             | <b>Còd. 112.0471.608</b><br><br>F18-90 Filtro de carbon activado |
| <b>Mandos</b><br>Led Electrónicos                              | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>200 350 400 520 720 |                                                                  |
| <b>Iluminación</b><br>2 LED                                    | <b>Presión</b><br>190 500 520 530 540                           |                                                                  |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraïbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>15 60 85 220 250                   |                                                                  |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 mm                              | <b>Nivel de ruido</b><br>43 56 59 65 72                         |                                                                  |
| <b>Medida</b><br>900 / 1200 mm                                 |                                                                 |                                                                  |
| <b>Clase energética</b><br>A+                                  |                                                                 |                                                                  |








Acero inox



Cristal blanco



# HEAVEN BRIGHT

HEAVEN BRIGHT A90 X KL còd. 350.0679.871 € 1.599,00  
HEAVEN BRIGHT A90 G/WH KL còd. 350.0679.872 € 1.749,00  
HEAVEN BRIGHT A120 G/WH KL còd. 350.0679.873 € 1.849,00




| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Cristal blanco<br>• Acero inox             | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.240</b><br>F8 Filtro de carbón activado                    |
| <b>Mandos</b><br>Led Electrónicos                              | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>280 410 590 750 | <b>Còd. 112.0327.007</b><br>Kit aspiración a distancia ENERGY               |
| <b>Iluminación</b><br>2 LED                                    | <b>Presión</b><br>470 540 580 590                           | <b>Còd. 112.0158.127</b><br>FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>150 200 240 250                | <b>Còd. 112.0185.278</b><br>FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                        | <b>Nivel de ruido</b><br>46 55 63 67                        |                                                                             |
| <b>Medida</b><br>900 / 1200 mm                                 |                                                             |                                                                             |
| <b>Clase energética</b><br>A                                   |                                                             |                                                                             |





**AIR QUALITY ALWAYS AT HAND**  
The only stainless steel ceiling hood model equipped with real-time air quality sensor, connected via app for superior functionality and air optimisation even in the most minimalist island kitchens.



# HEAVEN AIR

HEAVEN AIR X KL A90 còd. 350.0615.707 € 1.905,00

FABER CLOUD

AIR QUALITY SENSOR

K-LINK

REMOTE BLOWER

PERIMETER ASPIRATION

INTENSIVE SPEED

DELAY 30

24 HOUR 24

FILTER ALARM

REMOTE CONTROL

LED LIGHT

A ENERGY


(opcional)

| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox                                 | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.240</b><br>F8 Filtro de carbón activado                    |
| <b>Mandos</b><br>Led Electrónicos                              | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>290 430 610 770 | <b>Còd. 112.0327.007</b><br>Kit aspiración a distancia ENERGY               |
| <b>Iluminación</b><br>4 LED                                    | <b>Presión</b><br>460 550 590 600                           | <b>Còd. 112.0158.127</b><br>FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>150 200 240 250                | <b>Còd. 112.0185.278</b><br>FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                        | <b>Nivel de ruido</b><br>48 56 63 68                        |                                                                             |
| <b>Medida</b><br>900 mm                                        |                                                             |                                                                             |
| <b>Clase energética</b><br>A                                   |                                                             |                                                                             |










Acero inox

Cristal blanco




# HEAVEN LIGHT PRO

HEAVEN LIGHT PRO G/WH FLAT KL A90 còd. 350.0669.936 € 1.809,00  
HEAVEN LIGHT PRO X FLAT KL A90 còd. 350.0669.937 € 1.765,00



| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                                  | ACCESORIOS                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Cristal blanco<br>• Acero inox             | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT BOOST                             | <b>Còd. 112.0471.608</b><br><br>F18-90 Filtro de carbón activado |
| <b>Mandos</b><br>Led Electrónicos                              | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>190 350 400 530 700 |                                                                  |
| <b>Iluminación</b><br>2 LED                                    | <b>Presión</b><br>160 480 490 500 510                           |                                                                  |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>15 60 85 220 250                   |                                                                  |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                        | <b>Nivel de ruido</b><br>43 58 60 66 72                         |                                                                  |
| <b>Medida</b><br>900 mm                                        |                                                                 |                                                                  |
| <b>Clase energética</b><br>A+                                  |                                                                 |                                                                  |





# HEAVEN GLASS 2.0 FLAT

# HEAVEN 2.0 FLAT


HEAVEN 2.0 BK MATT FLAT A90/2 còd. 350.0663.966 € 1.815,00

HEAVEN GLASS 2.0 WH FLAT KL A90/2 còd. 350.0663.971\* € 2.215,00 \*  
HEAVEN 2.0 X FLAT KL A90/2 còd. 350.0663.970\* € 1.760,00



| CARACTERÍSTICAS                                                   | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Cristal blanco<br>• Acero inox                | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0471.608</b>                             |
| <b>Mandos</b><br>Led Electrónicos                                 | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>165 350 490 700 | FLL18-90 Filtro de carbon activado<br>Larga Duración |
| <b>Iluminación</b><br>2 LED<br>4 LED (modelo inox)                | <b>Presión</b><br>40 150 320 700                            |                                                      |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles<br>lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>10 30 65 145                   |                                                      |
| <b>Ø salida de aire</b><br>220 x 90 mm                            | <b>Nivel de ruido</b><br>40 58 65 72                        |                                                      |
| <b>Medida</b><br>900 mm                                           |                                                             |                                                      |
| <b>Clase energética</b><br>A+                                     |                                                             |                                                      |

Acero inox



# HEAVEN 2.0

HEAVEN 2.0 EV8+ X 90 còd. 110.0315.792 € 1.249,00  
HEAVEN 2.0 EV8+ X 120 còd. 110.0315.794 € 1.669,00

HEAVEN 2.0 X KL A90 còd. 350.0621.950 € 1.519,00 \*



| CARACTERÍSTICAS                                                   | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox                                    | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.240</b>                           |
| <b>Mandos</b><br>Led Electrónicos                                 | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>290 430 610 770 | F8 Filtro de carbón activado                       |
| <b>Iluminación</b><br>4 LED                                       | <b>Presión</b><br>460 550 590 600                           | <b>Còd. 112.0327.007</b>                           |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles<br>lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>150 200 240 250                | Kit aspiración a distancia ENERGY                  |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                           | <b>Nivel de ruido</b><br>48 56 63 68                        | <b>Còd. 112.0158.127</b>                           |
| <b>Medida</b><br>900 / 1200 mm                                    |                                                             | FHP8 Filtro de carbón activado<br>High Performance |
| <b>Clase energética</b><br>A                                      |                                                             | <b>Còd. 112.0185.278</b>                           |
|                                                                   |                                                             | FLL8 Filtro de carbon activado<br>Larga Duración   |




# DOWNDRAFT

|                |     |
|----------------|-----|
| FABULA PLUS 60 | 291 |
| FABULA PLUS 90 | 290 |


El progreso se expresa con una limpieza extrema de una estructura perfectamente oculta. La estética minimalista e innovadora convierte a este modelo de campana en un objeto de diseño que oculta un alto rendimiento gracias a la tecnología de aspiración perimetral. El equilibrio adecuado entre funcionalidad y forma, donde la tecnología presta su lenguaje para garantizar la comodidad y funcionalidad, con una presencia discreta en el ambiente de la cocina.





# FABULA PLUS 90


FABULA PLUS EV8+ BK A90 còd. 340.0492.566 € 2.305,00  
FABULA PLUS EV8+ WH A90 còd. 340.0492.567 € 2.339,00



(opcional)



(opcional)

| CARACTERÍSTICAS                                                                 | DATOS TÉCNICOS                                                  | ACCESORIOS                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox / Cristal negro<br>• Acero inox / Cristal blanco | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 4 INT                                 | <b>Còd. 112.0261.258</b>          |
| <b>Mandos</b><br>EVO Touch control                                              | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>200 280 350 440 720 | F12 Filtro de carbón activado     |
| <b>Iluminación</b><br>LED                                                       | <b>Presión</b><br>100 390 490 550 560                           | <b>Còd. 112.0676.782</b>          |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas                  | <b>Potencia absorbida</b><br>100 100 135 170 250                | Mando a distancia                 |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120                                            | <b>Nivel de ruido</b><br>43 49 53 57 68                         | <b>Còd. 112.0327.008</b>          |
| <b>Medida</b><br>900 mm                                                         |                                                                 | Kit aspiración a distancia Fabula |
| <b>Clase energética</b><br>A                                                    |                                                                 |                                   |



# FABULA PLUS 60

FABULA PLUS EVO+BK A60 còd. 340.0582.936 € 2.020,00



(opcional)

(opcional)

| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                                  | ACCESORIOS                                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox / Cristal negro                 | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 4 INT                                 | <b>Còd. 112.0629.411</b>                  |
| <b>Mandos</b><br>EVO Touch control                             | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>200 280 350 430 650 | F12 fabula 60cm Filtro de carbón activado |
| <b>Iluminación</b><br>LED                                      | <b>Presión</b><br>100 390 490 550 560                           | <b>Còd. 112.0676.782</b>                  |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>45 100 135 170 250                 | Mando a distancia                         |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120                           | <b>Nivel de ruido</b><br>46 52 59 62 70                         | <b>Còd. 112.0327.008</b>                  |
| <b>Medida</b><br>600 mm                                        |                                                                 | Kit aspiración a distancia Fabula         |
| <b>Clase energética</b><br>B                                   |                                                                 |                                           |



# CAMPANAS DE INTEGRACION

|                        |     |
|------------------------|-----|
| HAVA                   | 314 |
| ILMA                   | 299 |
| ILMA TOUCH             | 297 |
| IN-LIGHT               | 315 |
| IN-NOVA AIR            | 307 |
| IN-NOVA COMFORT        | 312 |
| IN-NOVA PREMIUM        | 311 |
| IN-NOVA SMART          | 313 |
| IN-NOVA TOUCH          | 309 |
| IN-NOVA ZERO DRIP      | 303 |
| IN-NOVA ZERO DRIP LITE | 305 |
| IN-NOVA ZERO DRIP PLUS | 301 |
| INKA LUX               | 316 |
| INKA LUX PREMIUM       | 317 |

Discretas, racionales, silenciosas.  
Los modelos de integración eliminan el  
impacto estético de la campana en la cocina  
y se integran perfectamente en los muebles.  
Lo esencial es invisible a los ojos.










**COMODIDAD EXCLUSIVA SIN CONDENSACIÓN**  
Con Steam Off System, la exclusiva tecnología de Faber, la campana no aspira solamente, si no que también emite corrientes de aire que crean remolinos y aceleraciones en la aspiración que favorece la captación de vapor, eliminando la condensación en todo el entorno de cocción. LA DOBLE ACCIÓN DEL AIRE QUE ELIMINA TOTALMENTE LA CONDENSACIÓN.



Distancia aconsejada desde la zona de cocción 50 cm.

# ILMA TOUCH

**ILMA TOUCH X A60** còd. 305.0567.012 € 1.435,00  
**ILMA TOUCH X A90** còd. 305.0567.013 € 1.529,00  
**ILMA TOUCH X A120** còd. 305.0567.014 € 1.700,00




**INNOVADORES MANDOS TOUCH**  
Gracias a los innovadores mandos Touch de Faber, situados en el cristal exterior, será ahora aún más fácil utilizar la campana.

| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox / Cristal blanco                | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0506.172</b><br>F21 Filtro de carbón activado |
| <b>Mandos</b><br>Squarcle touch                                | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>140 220 320 430 |                                                           |
| <b>Iluminación</b><br>2 LED                                    | <b>Presión</b><br>230 250 270 290                           |                                                           |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>80 100 120 125                 |                                                           |
| <b>Ø salida de aire</b><br>120 mm                              | <b>Nivel de ruido</b><br>52 56 66 70                        |                                                           |
| <b>Medida</b><br>600 / 900 / 1200 mm                           |                                                             |                                                           |
| <b>Clase energética</b><br>A                                   |                                                             |                                                           |





**COMODIDAD EXCLUSIVA SIN CONDENSACIÓN**  
Con Steam Off System, la exclusiva tecnología de Faber, la campana no aspira solamente, si no que también emite corrientes de aire que crean remolinos y aceleraciones en la aspiración que favorece la captación de vapor, eliminando la condensación en todo el entorno de cocción. LA DOBLE ACCIÓN DEL AIRE QUE ELIMINA TOTALMENTE LA CONDENSACIÓN.



Distancia aconsejada desde la zona de cocción 50 cm.

# ILMA


- ILMA X A60 còd. 305.0482.953 € 1.395,00
- ILMA X A90 còd. 110.0456.294 € 1.445,00
- ILMA X A120 còd. 305.0482.954 € 1.640,00



(opcional)




600 mm



| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox                                 | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0506.172</b>      |
| <b>Mandos</b><br>Squarcle touch                                | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>140 220 320 430 | F21 Filtro de carbón activado |
| <b>Iluminación</b><br>2 LED                                    | <b>Presión</b><br>230 250 270 290                           | <b>Còd. 112.0676.782</b>      |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraïbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>80 100 120 125                 | Mando a distancia             |
| <b>Ø salida de aire</b><br>120 mm                              | <b>Nivel de ruido</b><br>52 56 66 70                        |                               |
| <b>Medida</b><br>600 / 900 / 1200 mm                           |                                                             |                               |
| <b>Clase energética</b><br>A                                   |                                                             |                               |






NEW

# IN-NOVA ZERO DRIP PLUS

IN-NOVA ZERO DRIP PLUS A60 còd. 305.0711.744 € 975,00  
IN-NOVA ZERO DRIP PLUS A75 còd. 305.0711.741 € 1.015,00  
IN-NOVA ZERO DRIP PLUS A90 còd. 305.0711.742 € 1.015,00  
IN-NOVA ZERO DRIP PLUS A120 còd. 305.0711.743 € 1.145,00




| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox / Cristal blanco                | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0627.248</b>      |
| <b>Mandos</b><br>Squarcle touch                                | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>280 410 580 710 | F26 Filtro de carbón activado |
| <b>Iluminación</b><br>LED light bar                            | <b>Presión</b><br>450 510 550 560                           | <b>Còd. 112.0676.782</b>      |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>150 200 240 250                | Mando a distancia             |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                        | <b>Nivel de ruido</b><br>49 58 65 69                        |                               |
| <b>Medida</b><br>600 / 750 / 900 / 1200 mm                     |                                                             |                               |
| <b>Clase energética</b><br>A                                   |                                                             |                               |



Gracias a su intuitivo mecanismo, la bandeja de recogida de agua puede extraerse fácilmente con una sola mano.

La visera de cristal se calienta gracias al sistema de resistencia térmica.





# IN-NOVA ZERO DRIP

IN-NOVA ZERO DRIP A60 còd. 305.0626.490 € 905,00  
IN-NOVA ZERO DRIP A75 còd. 305.0654.379 € 950,00

IN-NOVA ZERO DRIP A90 còd. 305.0626.489 € 950,00  
IN-NOVA ZERO DRIP A120 còd. 305.0626.531 € 1.080,00

IN-NOVA ZERO DRIP KL A60 còd. 305.0672.371 \* € 975,00 \*  
IN-NOVA ZERO DRIP KL A90 còd. 305.0672.330 \* € 995,00 \*



(opcional)




| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox / Cristal blanco                | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0627.248</b>      |
| <b>Mandos</b><br>Squarcle touch                                | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>280 410 580 710 | F26 Filtro de carbón activado |
| <b>Iluminación</b><br>2 LED                                    | <b>Presión</b><br>450 510 550 560                           | <b>Còd. 112.0676.782</b>      |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>150 200 240 250                | Mando a distancia             |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                        | <b>Nivel de ruido</b><br>49 58 65 69                        |                               |
| <b>Medida</b><br>600 / 750 / 900 / 1200 mm                     |                                                             |                               |
| <b>Clase energética</b><br>A                                   |                                                             |                               |



Gracias a su intuitivo mecanismo, la bandeja de recogida de agua puede extraerse fácilmente con una sola mano.







NEW

# IN-NOVA ZERO DRIP LITE

|                                               |          |                                                  |          |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------|
| IN-NOVA ZERO DRIP LITE A60 còd. 305.0703.267  | € 711,00 | IN-NOVA ZERO DRIP LITE A60 BK còd. 305.0704.149  | € 711,00 |
| IN-NOVA ZERO DRIP LITE A75 còd. 305.0703.268  | € 790,00 | IN-NOVA ZERO DRIP LITE A90 BK còd. 305.0704.150  | € 800,00 |
| IN-NOVA ZERO DRIP LITE A90 còd. 305.0703.270  | € 800,00 | IN-NOVA ZERO DRIP LITE A120 BK còd. 305.0720.621 | € 855,00 |
| IN-NOVA ZERO DRIP LITE A120 còd. 305.0703.269 | € 855,00 |                                                  |          |

ZERO DRIP

SOUND PRO

INTENSIVE SPEED

FILTER ALARM

REMOTE CONTROL

LED LIGHT


(opcional)



La bandeja sin inclinación admite grandes cantidades de líquidos y es fácil de extraer y vaciar gracias a su válvula de descarga.


| CARACTERÍSTICAS                                                                       | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox / Cristal blanco<br>• Negro Acero inox / Cristal negro | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0627.248</b>      |
| <b>Mandos</b><br>Pulsador electrónico                                                 | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>290 440 570 670 | F26 Filtro de carbón activado |
| <b>Iluminación</b><br>2 LED                                                           | <b>Presión</b><br>360 460 500 550                           | <b>Còd. 112.0676.782</b>      |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas                        | <b>Potencia absorbida</b><br>130 165 210 250                | Mando a distancia             |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                                               | <b>Nivel de ruido</b><br>52 60 65 68                        |                               |
| <b>Medida</b><br>600 / 750 / 900 / 1200 mm<br>Versión negra 600 / 900 mm              |                                                             |                               |
| <b>Clase energética</b><br>B                                                          |                                                             |                               |






# IN-NOVA AIR

IN-NOVA AIR X KL A90 còd. 305.0615.688 € 1.289,00  
IN-NOVA AIR X KL A120 còd. 305.0615.701 € 1.470,00



| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                                                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox / Cristal negro                 | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.243</b>                                                  |
| <b>Mandos</b><br>Squarcle touch                                | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>250 390 570 670 | F9 Filtro de carbón activado                                              |
| <b>Iluminación</b><br>2 LED                                    | <b>Presión</b><br>450 540 570 580                           | <b>Còd. 112.0676.782</b>                                                  |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>150 200 240 250                | Mando a distancia                                                         |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                        | <b>Nivel de ruido</b><br>53 60 67 69                        | <b>Còd. 112.0327.007</b>                                                  |
| <b>Medida</b><br>900 / 1200 mm                                 |                                                             | Kit aspiración a distancia ENERGY                                         |
| <b>Clase energética</b><br>A                                   |                                                             | <b>Còd. 112.0185.276</b><br>FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración |





Distancia aconsejada desde la zona de cocción 53 cm.

# IN-NOVA TOUCH

- IN-NOVA TOUCH X/BK A60 còd. 305.0611.152

€ 835,00
- IN-NOVA TOUCH X/BK A90 còd. 305.0611.153

€ 885,00
- IN-NOVA TOUCH X/BK A120 còd. 305.0611.154

€ 950,00
- IN-NOVA TOUCH X/WH A60 còd. 305.0611.157

€ 835,00
- IN-NOVA TOUCH X/WH A90 còd. 305.0611.156

€ 885,00
- IN-NOVA TOUCH X/WH A120 còd. 305.0611.155

€ 950,00

SOUND PRO

REMOTE BLOWER (opcional)

PERIMETER ASPIRATION


INTENSIVE SPEED

FILTER ALARM

REMOTE CONTROL (opcional)

LED LIGHT

A ENERGY




Con los innovadores mandos Touch, situados en el cristal exterior de la campana, será ahora aún más fácil utilizar la campana.

| CARACTERÍSTICAS                                                                 | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox / Cristal negro<br>• Acero inox / Cristal blanco | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.243</b>                      |
| <b>Mandos</b><br>Squarcle touch                                                 | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>250 390 570 670 | F9 Filtro de carbón activado                  |
| <b>Iluminación</b><br>2 LED                                                     | <b>Presión</b><br>450 540 570 580                           | <b>Còd. 112.0676.782</b>                      |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas                  | <b>Potencia absorbida</b><br>150 200 240 250                | Mando a distancia                             |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                                         | <b>Nivel de ruido</b><br>53 60 67 69                        | <b>Còd. 112.0327.007</b>                      |
| <b>Medida</b><br>600 / 900 / 1200 mm                                            |                                                             | Kit aspiración a distancia ENERGY             |
| <b>Clase energética</b><br>A                                                    |                                                             | <b>Còd. 112.0185.276</b>                      |
|                                                                                 |                                                             | FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración |
|                                                                                 |                                                             | <b>Còd. 112.0624.485</b>                      |
|                                                                                 |                                                             | Kit filtros INOX In-nova 60                   |
|                                                                                 |                                                             | <b>Còd. 122.0624.486</b>                      |
|                                                                                 |                                                             | Kit filtros INOX In-nova 90                   |
|                                                                                 |                                                             | <b>Còd. 112.0624.487</b>                      |
|                                                                                 |                                                             | Kit filtros INOX In-nova 120                  |









Distancia aconsejada desde la zona de cocción 53 cm.

# IN-NOVA PREMIUM


|                           |                   |          |                             |                     |            |
|---------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|---------------------|------------|
| IN-NOVA PREMIUM WH M A60  | còd. 305.0625.312 | € 755,00 | IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A60  | còd. 110.0439.940   | € 695,00   |
| IN-NOVA PREMIUM WH M A90  | còd. 305.0625.311 | € 805,00 | IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A75  | còd. 305.0569.170   | € 745,00   |
| IN-NOVA PREMIUM WH M A120 | còd. 305.0625.240 | € 875,00 | IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A90  | còd. 110.0439.951   | € 745,00   |
| IN-NOVA PREMIUM BK M A60  | còd. 305.0625.239 | € 755,00 | IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A120 | còd. 110.0439.952   | € 815,00   |
| IN-NOVA PREMIUM BK M A90  | còd. 305.0625.238 | € 805,00 | IN-NOVA PREMIUM X KL A60    | còd. 305.0621.943 * | € 770,00 * |
| IN-NOVA PREMIUM BK M A120 | còd. 305.0625.237 | € 875,00 | IN-NOVA PREMIUM X KL A90    | còd. 305.0621.942 * | € 815,00   |
|                           |                   |          | IN-NOVA PREMIUM X KL A120   | còd. 305.0621.941 * | € 875,00   |



Blanco




Negro



| CARACTERÍSTICAS                                                 | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox<br>• Blanco mate<br>• Negro mate | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.243</b>                      |
| <b>Mandos</b><br>Electrónicos SENSOR                            | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>250 390 570 670 | F9 Filtro de carbón activado                  |
| <b>Iluminación</b><br>2 LED                                     | <b>Presión</b><br>450 540 570 580                           | <b>Còd. 112.0676.782</b>                      |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas  | <b>Potencia absorbida</b><br>150 200 240 250                | Mando a distancia                             |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                         | <b>Nivel de ruido</b><br>53 60 67 69                        | <b>Còd. 112.0327.007</b>                      |
| <b>Medida</b><br>600 / 750 / 900 / 1200 mm                      |                                                             | Kit aspiración a distancia ENERGY             |
| <b>Clase energética</b><br>A                                    |                                                             | <b>Còd. 112.0185.276</b>                      |
|                                                                 |                                                             | FLL9 Filtro de carbon activado Larga Duración |
|                                                                 |                                                             | <b>Còd. 112.0624.485</b>                      |
|                                                                 |                                                             | Kit filtros INOX In-nova 60                   |
|                                                                 |                                                             | <b>Còd. 122.0624.486</b>                      |
|                                                                 |                                                             | Kit filtros INOX In-nova 90                   |
|                                                                 |                                                             | <b>Còd. 112.0624.487</b>                      |
|                                                                 |                                                             | Kit filtros INOX In-nova 120                  |





# IN-NOVA COMFORT

Distancia aconsejada desde la zona de cocción 53 cm.

- IN-NOVA COMFORT EG6 X A60 còd. 110.0439.937

€ 475,00
- IN-NOVA COMFORT EG6 X A90 còd. 110.0439.938

€ 525,00
- IN-NOVA COMFORT EG6 X A120 còd. 110.0439.939


€ 585,00
- IN-NOVA COMFORT EV8 X A60/2 cod. 305.0484.631

€ 475,00
- IN-NOVA COMFORT EV8 X A90/2 cod. 305.0484.632

€ 486,00



| CARACTERÍSTICAS                                                              | DATOS TÉCNICOS COMFORT EG6                              | DATOS TÉCNICOS COMFORT EV8                              | ACCESORIOS                        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox                                               | <b>Velocidad</b><br>1 2 3                               | <b>Velocidad</b><br>1 2 3                               | <b>Còd. 112.0441.093</b>          |
| <b>Mandos</b><br>Giratorios electromecánicos                                 | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>250 380 570 | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>290 450 600 | F4-14B Filtro de carbón activado  |
| <b>Iluminación</b><br>2 LED                                                  | <b>Presión</b><br>230 370 500                           | <b>Presión</b><br>310 420 480                           | <b>Còd. 112.0327.007</b>          |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles de Acero inox lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>80 105 160                 | <b>Potencia absorbida</b><br>130 165 210                | Kit aspiración a distancia ENERGY |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                                      | <b>Nivel de ruido</b><br>47 56 65                       | <b>Nivel de ruido</b><br>51 61 66                       |                                   |
| <b>Medida</b><br>600 / 900 / 1200 mm                                         |                                                         |                                                         |                                   |
| <b>Clase energética</b><br>C                                                 |                                                         |                                                         |                                   |



# IN-NOVA SMART

Distancia aconsejada desde la zona de cocción 53 cm.

- IN-NOVA SMART X A60 còd. 305.0557.680

€ 419,00
- IN-NOVA SMART X A90 còd. 305.0557.691


€ 449,00
- IN-NOVA SMART X A120 còd. 305.0554.567

€ 509,00




| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                          | ACCESORIOS                                    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox                                 | <b>Velocidad</b><br>1 2 3                               | <b>Còd. 112.0067.944</b>                      |
| <b>Mandos</b><br>Giratorios electromecánicos                   | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>200 260 360 | F3 Filtro de carbón activado                  |
| <b>Iluminación</b><br>2 LED                                    | <b>Presión</b><br>220 270 290                           | <b>Còd. 112.0544.470</b>                      |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>90 115 145                 | FLL3 Filtro de carbon activado Larga Duración |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                        | <b>Nivel de ruido</b><br>57 62 68                       |                                               |
| <b>Medida</b><br>600 / 900 / 1200 mm                           |                                                         |                                               |
| <b>Clase energética</b><br>D                                   |                                                         |                                               |






# HAVA

HAVA X 78 còd. 325.0570.133 € 1.390,00



(opcional)



Distancia aconsejada desde la zona de cocción 50 cm.

| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox                                 | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0576.982</b><br>Kit de filtro     |
| <b>Mandos</b><br>Squarcle touch                                | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>300 415 570 710 | <b>Còd. 112.0576.981</b><br>F25 kit de filtro |
| <b>Iluminación</b><br>2 LED                                    | <b>Presión</b><br>450 510 540 550                           | <b>Còd. 112.0676.782</b><br>Mando a distancia |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>200 220 260 280                |                                               |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                        | <b>Nivel de ruido</b><br>48 55 62 67                        |                                               |
| <b>Medida</b><br>780 mm                                        |                                                             |                                               |
| <b>Clase energética</b><br>A                                   |                                                             |                                               |



# IN-LIGHT

IN-LIGHT EV8+ X KL A52 còd. 110.0456.213 € 1.115,00  
IN-LIGHT EV8+ X KL A70 còd. 110.0456.215 € 1.155,00  
IN-LIGHT EV8+ WH MATT KL A52 còd. 110.0456.216 € 1.159,00  
IN-LIGHT EV8+ WH MATT KL A70 còd. 110.0456.218 € 1.199,00



Distancia aconsejada desde la zona de cocción 50 cm.

| CARACTERÍSTICAS                                                | DATOS TÉCNICOS                                              | ACCESORIOS                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acabado</b><br>• Acero inox<br>• Blanco mate                | <b>Velocidad</b><br>1 2 3 INT                               | <b>Còd. 112.0157.240</b><br>F8 Filtro de carbón activado                    |
| <b>Mandos</b><br>Led Electrónicos                              | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b><br>260 390 560 710 | <b>Còd. 112.0158.127</b><br>FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| <b>Iluminación</b><br>LED perimetral                           | <b>Presión</b><br>450 510 550 560                           | <b>Còd. 112.0185.278</b><br>FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |
| <b>Filtro antigrasa</b><br>Extraíbles lavables en lavavajillas | <b>Potencia absorbida</b><br>150 200 240 250                |                                                                             |
| <b>Ø salida de aire</b><br>150 / 120 mm                        | <b>Nivel de ruido</b><br>54 58 64 69                        |                                                                             |
| <b>Medida</b><br>520 / 700 mm                                  |                                                             |                                                                             |
| <b>Clase energética</b><br>A                                   |                                                             |                                                                             |





Distancia aconsejada desde la zona de cocción 65 cm.

# INKA LUX

- INKA LUX EVO WH MATT A52

còd. 305.0665.357

€ 589,00
- INKA LUX EVO WH MATT A70

còd. 305.0665.358

€ 650,00
- INKA LUX EVO BK MATT A52

còd. 305.0665.355

€ 589,00
- INKA LUX EVO BK MATT A70

còd. 305.0665.356


€ 650,00
- INKA LUX EVO X A52

còd. 305.0665.353

€ 525,00
- INKA LUX EVO X A70

còd. 305.0665.354

€ 589,00



|                                               |                                   | 520 mm |     |     |     | 700 mm                            |     |     |     |     |                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------|
| CARACTERÍSTICAS                               | DATOS TÉCNICOS                    |        |     |     |     | DATOS TÉCNICOS                    |     |     |     |     | ACCESORIOS                                      |
| Acabado                                       | Velocidad                         | 1      | 2   | 3   | INT | Velocidad                         | 1   | 2   | 3   | INT | Còd. 112.0157.240                               |
| • Acero inox<br>• Bianco mate<br>• Negro mate | Capacidad de aspiración punto IEC | 280    | 430 | 550 | 620 | Capacidad de aspiración punto IEC | 290 | 450 | 580 | 670 | F8 Filtro de carbón activado                    |
| Mandos                                        | Presión                           | 390    | 470 | 530 | 540 | Presión                           | 390 | 470 | 530 | 540 | Còd. 112.0327.007                               |
| Electrónicos                                  | Potencia absorbida                | 130    | 165 | 210 | 240 | Potencia absorbida                | 130 | 165 | 210 | 250 | Kit aspiración a distancia ENERGY               |
| Iluminación                                   | Nivel de ruido                    | 47     | 57  | 64  | 67  | Nivel de ruido                    | 47  | 57  | 65  | 66  | Còd. 112.0158.127                               |
| LED                                           |                                   |        |     |     |     |                                   |     |     |     |     | FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| Filtro antigrasa                              |                                   |        |     |     |     |                                   |     |     |     |     | Còd. 112.0185.278                               |
| Extraíbles lavables en lavavajillas           |                                   |        |     |     |     |                                   |     |     |     |     | FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |
| Ø salida de aire                              |                                   |        |     |     |     |                                   |     |     |     |     |                                                 |
| 150 / 120 mm                                  |                                   |        |     |     |     |                                   |     |     |     |     |                                                 |
| Medida                                        |                                   |        |     |     |     |                                   |     |     |     |     |                                                 |
| 520 / 700 mm                                  |                                   |        |     |     |     |                                   |     |     |     |     |                                                 |
| Clase energética                              |                                   |        |     |     |     |                                   |     |     |     |     |                                                 |
| B                                             |                                   |        |     |     |     |                                   |     |     |     |     |                                                 |



Distancia aconsejada desde la zona de cocción 53 cm.

# INKA LUX PREMIUM

- INKA LUX PREMIUM BK MATT A52 KL

còd. 305.0658.608

€ 919,00
- INKA LUX PREMIUM BK MATT A70 KL

còd. 305.0658.609


€ 965,00
- INKA LUX PREMIUM X A52 KL

còd. 305.0658.601

€ 855,00
- INKA LUX PREMIUM X A70 KL

còd. 305.0658.607

€ 919,00




| PREMIUM 520 mm                      |                                   |     |     |     |     | PREMIUM 700 mm                    |     |     |     |     |                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------|
| CARACTERÍSTICAS                     | DATOS TÉCNICOS                    |     |     |     |     | DATOS TÉCNICOS                    |     |     |     |     | ACCESORIOS                                      |
| Acabado                             | Velocidad                         | 1   | 2   | 3   | INT | Velocidad                         | 1   | 2   | 3   | INT | Còd. 112.0157.240                               |
| • Acero inox<br>• Negro mate        | Capacidad de aspiración punto IEC | 260 | 410 | 580 | 670 | Capacidad de aspiración punto IEC | 290 | 420 | 610 | 720 | F8 Filtro de carbón activado                    |
| Mandos                              | Presión                           | 450 | 540 | 580 | 590 | Presión                           | 460 | 550 | 590 | 600 | Còd. 112.0327.007                               |
| Electrónicos                        | Potencia absorbida                | 150 | 200 | 240 | 250 | Potencia absorbida                | 150 | 200 | 240 | 250 | Kit aspiración a distancia ENERGY               |
| Iluminación                         | Nivel de ruido                    | 54  | 59  | 66  | 69  | Nivel de ruido                    | 47  | 56  | 64  | 68  | Còd. 112.0158.127                               |
| LED                                 |                                   |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     | FHP8 Filtro de carbón activado High Performance |
| Filtro antigrasa                    |                                   |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     | Còd. 112.0185.278                               |
| Extraíbles lavables en lavavajillas |                                   |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     | FLL8 Filtro de carbon activado Larga Duración   |
| Ø salida de aire                    |                                   |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |                                                 |
| 150 / 120 mm                        |                                   |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |                                                 |
| Medida                              |                                   |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |                                                 |
| 520 / 700 mm                        |                                   |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |                                                 |
| Clase energética                    |                                   |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |                                                 |
| A (PREMIUM 700 mm)<br>B             |                                   |     |     |     |     |                                   |     |     |     |     |                                                 |



# ACCESORIOS



KIT ASPIRACIÓN A DISTANCIA



**KIT ASPIRACIÓN A DISTANCIA ENERGY**  
còd. 112.0327.007 **€ 235,00**


- Bella Silence  
- Bella Silence Isla  
- Chloè  
- Chloè XL  
- Cylindra  
- Cylindra Gloss Plus  
- Cylindra Isla  
- Cylindra Isla Gloss Plus  
- Eclipse  
- Heaven 2.0  
- Heaven Glass 2.0
- In-Nova Premium  
- In-Nova Touch  
- Stilo Angolo  
- Stilo Comfort  
- Stilo Comfort Isla  
- Stilo Glass Smart  
- Stilo Glass Smart Isla  
- Stilo Smart  
- T-Dark  
- Thea




Ø 150 mm  
en entrada y salida de aire

**KIT ASPIRACIÓN A DISTANCIA FABULA**  
còd. 112.0327.008 **€ 205,00**

- Fabula Plus



REMOTO EXTERNO



**Rendimiento Capacidad  
de aire Punto IEC  
INT 750 m3 / h**



Color CREMA  
peso neto 7 kg

**MISTRAL OUTDOOR**  
còd. 110.0365.067 **€ 1.075,00**

CEILING

BUILT-IN DESIGN



Heaven 2.0

**HEAVEN 2.0 X 90 RB**  
còd. 110.0360.483 **€ 969,00**



Fabula

**FABULA BK 90 RB**  
còd. 110.0360.581 **€ 1.880,00**

WALL

Isla



Stilo

**STILO X A60 NG RB**  
còd. 325.0653.095 **€ 405,00**  
**STILO X A90 NG RB**  
còd. 325.0653.093 **€ 480,00**



Stilo Isla

**STILO Isla X 90 RB**  
còd. 110.0360.352 **€ 899,00**  
**STILO Isla X 120 RB**  
còd. 110.0360.353 **€ 979,00**

CHIMENEA

**SUPERIOR**  
**KIT CHIMENEA INOX H990** còd. 112.0157.252 **€ 121,00**


- Stilo DX-SX  
- Bella Silence  
- Stilo Comfort
- Stilo Smart  
- Stilo Glass Smart

**SUPERIOR**  
**KIT CHIMENEA NEGRO MATE H990** còd. 112.0621.232 **€ 126,00**

- Stilo Comfort BK


**SUPERIOR**  
**KIT CHIMENEA BLANCO MATE H990** còd. 112.0623.756 **€ 126,00**

- Stilo Comfort WH



**SUPERIORE**  
**KIT ISLA H990 D370 WH** còd. 112.0286.014 **€ 516,00**

- Cylindra Isla



**KIT CHIMENEA ISLA H450-590 HIERRO FUNDIDO**  
còd. 112.0516.426 **€ 345,00**

- Chloè XL Isla

**KIT CHIMENEA ISLA H450-590 GRIS COUNTRY MATE**  
còd. 112.0516.427 **€ 345,00**


- Chloè XL Isla

**KIT CHIMENEA ISLA H450-590 BLANCO MATE**  
còd. 112.0516.428 **€ 345,00**

- Thea Isla

**KIT CHIMENEA ISLA H450-590 GRIS OSCURO MATE**  
còd. 112.0516.430 **€ 345,00**


- Thea Isla



**KIT CHIMENEA NEGRO 300X160 H990**  
còd. 112.0569.164 **€ 139,00**

**KIT CHIMENEA BLANCO 300X160 H990**  
còd. 112.0569.163 **€ 139,00**

- Glam Fit  
- Glam Fit Zero Drip Plus



**KIT CHIMENEA** còd. 112.0696.899 **€ 150,00**

- Pure Black  
- True Black  
- True Double Black

**CHIMENEA EXTENSION** còd. 112.0696.584 **€ 120,00**

- Pure Black  
- True Black  
- True Double Black




# ACCESORIOS PARA SALIDA DE AIRE 120 MM

**TUBO TR 1500** còd. 112.0157.294 **€ 49,00**


Tubo rectangular TR 1500 220x55x1500 mm

- Galileo 60 H
- Galileo Smart 60 H




**ADAPTADOR RECTO 220X55** còd. 112.0157.296 **€ 20,00**

Adaptador recto rectangular/circular 220x55



**ADAPTADOR CODO 90° CRV 90** còd. 112.0157.298 **€ 16,00**


Adaptador codo 90° rectangular 220x55 a circular




**CODO HORIZONTAL CRO 90** còd. 112.0157.300 **€ 22,00**

Codo horizontal 90° rectangular 220x55


- Galileo 60H
- Galileo Smart 60H (uscita laterale)



**REJILLA RECTANGULAR** còd. 112.0157.304 **€ 10,00**




**CURVA DE CODO HORIZONTAL 90°** còd. 112.0157.306 **€ 39,00**




**TUBO TC 1000** còd. 112.0157.308 **€ 24,00**

Tubo rígido circular 1000 125 mm




**UNION RECTANGULAR RCR 22X55** còd. 112.0157.295 **€ 9,00**

Unión rectangular 220x55




**CONECTOR DE PARED** còd. 112.0157.297 **€ 9,00**



**CODO VERTICAL CRV 90** còd. 112.0157.299 **€ 12,00**


Codo Vertical 90° rectangular 220x55



**ADAPTADOR H60** còd. 112.0557.017 **€ 25,00**

Adaptador reductor rectangular 220x90 a 220x55


- Galileo 60H
- Galileo Smart 60 H




**CONDUCTO FLEXIBLE TCF 130** còd. 112.0157.301 **€ 18,00**

Conducto flexible circular

L = 1,5 m Ø 130 mm




**REJILLA DE LAMAS REDONDAS Ø 125 MM** còd. 112.0157.303 **€ 6,00**




**ABRAZADERA RECTANGULAR FRF 220X55** còd. 112.0157.305 **€ 12,00**

Abrazadera rectangular 220x55




**CODO CC 90°** còd. 112.0157.307 **€ 18,00**

Codo circular 90° 125 mm



**BRIDA** còd. 112.0157.309 **€ 9,00**




# CONDUCTOS PARA VERSIÓN ASPIRANTE DE 150 MM O EQUIVALENTE

**TUBO RECTANGULAR TR 1200 220X90** còd. 112.0459.427 **€ 58,00**

Tubo rectangular TR 1200 220x90


- Galileo 100 H
- Galileo Smart 100 H
- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light



**ADAPTADOR RRC 220X90** còd. 112.0459.429 **€ 23,00**

Adaptador recto rectangular/circular 220x90 mm


- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light



**CODO RECTANGULAR VERTICAL CRV 90 220X90** còd. 112.0459.453 **€ 20,00**

Codo rectangular vertical 90° 220x90 mm

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light



**ABRAZADERA TUBO RECTANGULAR FRF 220X90** còd. 112.0459.456 **€ 17,00**

Abrazadera tubo rectangular 220x90 mm

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light




**CONECTOR FLEXIBLE RF 600** còd. 112.0280.685 **€ 46,00**



**CODO CIRCULAR 90° 150** còd. 112.0253.688 **€ 28,00**

Codo circular 90° Ø 150 mm




**REJILLA DIRECCIONAL D150 ABS VO W** còd. 133.0016.964 **€ 31,00**

**UNIÓN RECTANGULAR RCR 220x90** còd. 112.0459.428 **€ 16,00**

Unión rectangular 220x90 mm


- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light



**CURVA CRC 90 220x90** còd. 112.0459.451 **€ 23,00**

Adaptador codo rectangular/circular 90° 220x90 mm


- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light



**CODO RECTANGULAR HORIZONTAL CRO 90** còd. 112.0459.455 **€ 27,00**


Codo rectangular horizontal 90° 220x90 mm

- Galileo 100 H
- Galileo Smart 100 H
- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light




**TUBO D150 1000** còd. 112.0253.681 **€ 29,00**

Tubo rígido circular 1000 Ø 150 mm



**TUBO TCF 150 L=1,5 M.** còd. 112.0280.687 **€ 21,00**


Tubo flexible circular 1500 L = 1,5 m Ø 150 mm



**CONECTOR REDONDO Ø 150 MM** còd. 112.0253.690 **€ 16,00**



**REJILLA SALIDA 220X90** còd. 112.0605.516 **€ 44,00**





# VÁLVULAS ANTIRRETORNO


VÁLVULA ANTIRRETORNO D120 còd. 112.0189.207 € 13,00




VÁLVULA ANTIRRETORNO D100 còd. 112.0572.297 € 41,00



VÁLVULA ANTIRRETORNO 3D D150 còd. 112.0569.781 € 106,00




VÁLVULA ANTIRRETORNO 3D D125 còd. 112.0569.782 € 96,00



VÁLVULA ANTIRRETORNO D150 còd. 112.0086.450 € 9,00



CONDUCTO CON VÁLVULA ANTIRRETORNO HERMÉTICA D150 còd. 112.0569.783 € 483,00



CONDUCTO CON VÁLVULA ANTIRRETORNO HER-MÉTICA D125 còd. 112.0569.784 € 483,00



VÁLVULA ANTIRRETORNO 220X90 còd. 112.0605.517 € 74,00



# MANDO A DISTANCIA

REMOTE CONTROL 7T PREMIUM còd. 112.0676.782 € 95,00

- Belle

- Belle Plus

- Bella Silence

- Bella Silence Isla

- Celine Plus

- Chloè

- Chloè Isla

- Corinthia Isla

- Cylindra

- Cylindra Gloss Plus

- Cylindra Isla

- Cylindra Isla Gloss Plus

- Fabula Plus

- Grexia
- Hava

- Heaven 2.0

- Heaven Air

- Heaven Glass 2.0 Flat

- Heaven Light Pro

- K-Air

- High Light

- Ilma

- In-Light

- In-Nova Air

- In-Nova Premium

- In-Nova Touch

- In-Nova Zero Drip

- In-Nova Zero Drip Lite

- In-Nova Zero Drip Plus
- Inka Lux

- Inka Lux Premium

- Inside Up

- Luft

- Lybra Plus

- Odette

- Onyx-T

- Soft Cube

- T-Dark

- T-Light

- T-Light Isla

- Talika



# CLIN&CLIN



TOALLITA LIMPIADORA CLIN&CLIN (5 UDS) còd. 112.0157.293 € 12,00

NOTE  
Cloths: minimum order 30 packagings or multiples of 30

PASTA REGENERANTE 55 ML. còd. 112.0157.501 € 9,00

NOTE  
Paste: minimum order 10 pieces or multiples of 10 (55 ml)

PASTA REGENERANTE 200 ML. còd. 112.0157.502 € 17,00

NOTE  
Paste: minimum order 6 pieces or multiples of 6 (200 ml)

# KIT ILUMINACION FABER


KIT 6 LED G9 2,5 W còd. 112.0505.117

- Nest Plus

# FILTRO SINTETICO

KIT SYNTHETIC FILTER còd. 112.0157.289 € 22,00

- 152 LG



KIT FILTRI INOX IN-NOVA 60 còd. 112.0624.485 € 62,00

KIT FILTRI INOX IN-NOVA 90 còd. 112.0624.486 € 86,00

KIT FILTRI INOX IN-NOVA 120 còd. 112.0624.487 € 98,00

# KIT SALIDA TRASERA CHLOE

KIT SALIDA DE AIRE TRASERA OM còd. 112.0490.249 € 160,00

KIT SALIDA DE AIRE TRASERA OC còd. 112.0490.250 € 160,00


KIT SALIDA DE AIRE TRASERA CI còd. 112.0490.261 € 160,00

KIT SALIDA DE AIRE TRASERA OB còd. 112.0490.262 € 160,00

KIT SALIDA DE AIRE TRASERA DG MATT còd. 112.0490.263 € 129,00

KIT SALIDA DE AIRE TRASERA CG MATT còd. 112.0490.264 € 129,00

- Chloè



El kit se suministra el en mismo acabado de la campana

# KIT FILTRANTE

C.A. HFH còd. 112.0327.631 € 295,00

- Bella Comfort

- Stilo Comfort

- Stilo Glass Smart

- Stilo Smart



KIT FILTRANTE WH còd. 112.0252.439 € 60,00

- Daisy WH

- Glam-Light WG1C/WG3C


- Glam-Light WH/T

- Glam-Light WH/WG

KIT FILTRANTE BK còd. 112.0252.442 € 60,00

- Daisy BK

- Glam-Light DG/LG



KIT DE RECIRCULACION HAVA còd. 112.0576.982 € 94,00

- Hava

Filtro de larga duración incluido



FILTRANTE T-SHAPE PARED còd. 112.0626.902 € 84,00

- Bella Comfort

- Onyx-T

- T-Dark

- T-Light
- Stilo Comfort

- Stilo Glass Value

- Stilo Smart

KIT FILTRANTE T-SHAPE ISLA còd. 112.0626.903 € 92,00

- T-Light


- T-Shelf

- Stilo Comfort Isla




KIT INSTALACIÓN GALILEO

KIT RECIRCULACIÓN CERÁMICO H60  
còd. 112.0540.730 € 519,00



Filtro cerámico incluido en el kit

KIT RECIRCULACIÓN CERÁMICO H100  
còd. 112.0540.781 € 529,00




Filtro cerámico incluido en el kit

KIT CONDUCTOS 220X90 còd. 112.0540.782 € 159,00



KIT RECIRCULACIÓN LARGA DURACIÓN H80  
còd. 112.0605.735 € 410,00



Filtro larga duración incluido en el kit

KIT RECIRCULACIÓN CERÁMICO H60  
còd. 112.0626.656 € 519,00



KIT RECIRCULACIÓN CERÁMICO H100  
còd. 112.0626.657 € 529,00



KIT CONDUCTO LATERAL  
còd. 112.0711.356 € 230,00



VERSION DE RECIRCULACION FRONTAL INSTALACION/  
ZOCALO MIN. H60 còd. 112.0711.988 € 350,00



VERSION RECIRCULACION LATERAL INSTALACION/  
ZOCALO MIN. H70 còd. 112.0711.987 € 330,00



KIT DE FILTRO TRASERO còd. 112.0685.046 € 249,00



RECAMBIOS FILTROS

RECAMBIO FILTRO CERAMICO H100  
còd. 112.0548.448 € 289,00



RECAMBIO FILTRO CERAMICO H60  
còd. 112.0548.447 € 230,00



RECAMBIO FILTRO LARGA DURACIÓN H80  
còd. 112.0605.736 € 98,00



RECAMBIO FILTRO LARGA DURACION HE 60CM H80  
còd. 112.0679.153 € 90,00



KIT DE FILTRO TRASERO DE LARGA DURACION còd. 112.0684.122 € 95,00



RECAMBIO C.A. FILTRO CONDUCTO RECTANGULAR  
còd. 112.0472.396 € 91,00



RECAMBIO 2 C.A HAVA còd. 112.0576.981 € 32,00



RECAMBIO 1 C.F. FILTRO HFH còd. 112.0261.791 € 177,00



REFILL LONG LASTING HE TOP ACCESS NEUTRAL  
còd. 112.0716.092 € 145,00



KIT ASPIRANTE F-LIGHT

KIT ASPIRANTE F-LIGHT còd. 112.0169.216 € 87,00



KIT ASPIRANTE AIRLANE còd. 112.0542.875 € 1.145,00



KIT DE EXTENSION DE CABLES PARA CAMPANAS SUSPENDIDAS

KIT DE EXTENSION DE CABLE PARA CAMPANAS SUSPENDIDAS còd. 112.0691.642 € 105,00

- Chloè XL Isla
- Thea Isla
- Belle
- Soft Cube
- Beat Suspended
- Beat XL Suspended



FILTROS DE CARBÓN ACTIVO DE LARGA DURACIÓN

Filtro multicapa que garantiza un doble filtrado y una limpieza óptima del aire. Duración máxima de 3 años.



FLL3 KIT 2.C.A. LONG LASTING  
còd. 112.0544.470

€ 74,00

- In-Nova Smart



FLL8 KIT 2 C.A. LONG LASTING D196 H37  
còd. 112.0185.278

€ 115,00

- Beat

- Belle

- Belle Plus

- Cèline Plus

- Chloè XL

- Chloè XL Isla

- Daisy

- Glam-Light

- Glam Light

- Zero Drip Plus

- Grèxia

- Heaven 2.0

- In-Light

- K-Air

- Lithos

- Lybra Plus

- Modular

- Odette Plus

- Soft Cube

- Thea
- Thea Isla

- T-Shelf

- Tweet



FLL9 KIT 1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE 267x235  
còd. 112.0185.276

€ 111,00

- Corinthia Isla

- Cylindra

- Cylindra Isla

- Cylindra Gloss Plus

- Cylindra Isla Gloss Plus

- Eclipse

- In-Nova Premium

- In-Nova Touch

- In-Nova Zero Drip

- Onyx-T

- Stilo Isla/SP

- Stilo Comfort

- Stilo Comfort Isla

- Stilo Glass Smart
- Stilo Glass Smart Isla

- Stilo Smart

- T-Dark

- T-Light

- T-Light Isla



FLL12 KIT C.A. FABULA còd. 112.0261.258

€ 199,00

- Fabula Plus 90



FLL12 KIT C.A. FABULA còd. 112.0629.411

€ 199,00

- Fabula Plus 60



FLL18-90 KIT C.A. 90 CM còd. 112.0471.608

€ 155,00

- Heaven 2.0 Flat

- Heaven Glass 2.0 Flat

- High-Light

- Inside up

FLL18-120 KIT C.A. 120 CM còd. 112.0471.609

€ 190,00

- Heaven 2.0 Flat

- Heaven Glass 2.0 Flat

- High-Light



KIT FLL26 C.A. còd. 112.0627.248

€ 41,00

- In-Nova Zero Drip

- In-Nova Zero Drip Lite

- In-Nova Zero Drip Plus



FILTROS DE CARBON DE ALTO RENDIMIENTO

Filtro de alta eficacia, garantiza más del 80% de filtrado de los humos aspirados y una duración de hasta 6 meses.

FHP8 KIT 2 C.A. HIGH PERFORMANCE  
còd. 112.0158.127

€ 65,00

- Beat

- Belle

- Belle Plus

- Cèline Plus

- Chloè XL

- Chloè XL Isla

- Daisy

- Glam-Light

- Glam Light

- Zero Drip Plus

- Grèxia

- Heaven 2.0

- In-Light

- K-Air

- Lithos

- Lybra Plus

- Modular

- Odette Plus

- Soft Cube

- Thea
- Thea Isla

- T-Shelf

- Tweet



FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

Filtro compuesto de una combinación de carbonos activos. Debe ser sustituido cada 2-3 meses.

F3 KIT 2 C.A. SMILE còd. 112.0067.944

€ 32,00


- In-Nova Smart



F4 KIT 14B còd. 112.0441.093

€ 41,00

- In-Nova Comfort



F8 KIT 2 C.A.D196 H37 còd. 112.0157.240

€ 40,00

- Beat

- Belle

- Belle Plus

- Cèline Plus

- Chloè XL

- Chloè XL Isla

- Daisy

- Glam-Light

- Glam Light

- Zero Drip Plus

- Grèxia

- Heaven 2.0

- In-Light

- K-Air

- Lithos

- Lybra Plus

- Modular

- Odette Plus

- Soft Cube

- Thea
- Thea Isla

- T-Shelf

- Tweet



F9 KIT 1 C.A. 263x237 còd. 112.0157.243

€ 36,00

- Corinthia Isla

- Cylindra

- Cylindra Isla

- Cylindra Gloss Plus

- Cylindra Isla Gloss Plus

- Eclipse

- In-Nova Premium

- In-Nova Touch

- In-Nova Zero Drip

- Onyx-T

- Stilo Isla/SP
- Stilo Comfort

- Stilo Comfort Isla

- Stilo Glass Smart Isla

- Stilo Smart

- Stilo DX-SX

- T-Dark

- T-Light

- T-Light Isla



F16 KIT 2 C.A. còd. 112.0459.452

€ 78,00

- Luft



F21 KIT 2 C.A. còd. 112.0506.172

€ 66,00

- Ilma

- Ilma Touch



F22 KIT C.A. NAUTILUS còd. 112.0540.783

€ 32,00

- Glam-Fit

- Glam Fit Zero Drip Plus

- Talika



INOX DUCTING KIT còd. 112.0327.632

€ 31,00



- Daisy Plus





# INSTALACIÓN

## ABC DE LA CAMPANA

La campana extractora expulsa los humos y el vapor fuera de la cocina.  
Es la solución más eficaz.



La campana de reciclaje filtra los humos y vapor en el aire y luego lo devuelve a la cocina.



## ELIJA LA CAMPANA ADECUADA

El volumen de la cocina determina la capacidad de aspiración necesaria. Volumen de la cocina x 10 (recambios aire/hora) = capacidad (m<sup>3</sup>/h)<sup>1</sup>

El volumen se calcula de esta manera:

ancho (m) x altura (m) x profundidad (m) = volumen (m<sup>3</sup>)

- Una campana no molesta si aspira lo suficiente sin superar los 55 dB(A) de potencia sonora.
- Un motor potente puede ser eficaz incluso a las bajas velocidades más silenciosas.
- Las velocidades optimizadas ayudan a lograr la aspiración necesaria con el mínimo ruido posible.

<sup>1</sup> Fan Handbook - F. Bleier 1998


Fórmula estándar para calcular la eficacia:

$$\text{EFICACIA} = \text{m}^2 \text{ de la cocina} \times \text{altura de la cocina} \times \frac{10}{\text{recambios de aire}}$$

Ejemplo:  
Una cocina de 15 m<sup>2</sup> de 3 m de altura necesita una campana que aspire al menos 450 m<sup>3</sup>/h.  
En efecto: 15 m<sup>2</sup> x 3 m x 10 = 450 m<sup>3</sup>/h

Ahora consulte la tabla de las prestaciones en la ficha de los productos.  
La campana es eficaz si en una de las columnas de velocidad en la tabla hay un valor de capacidad de aspiración igual o mayor.


| Velocidad                         | 1   | 2   | 3   | 4   | INT |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Capacidad de aspiración punto IEC | 110 | 195 | 260 | 313 | 430 |
| Presión                           | -   | -   | -   | -   | -   |
| Potencia absorbida                | 30  | 45  | 55  | 70  | 100 |
| Nivel de ruido                    | 48  | 53  | 58  | 62  | 69  |






INSTALACIÓN


La instalación apropiada comienza con una inspección. Al elegir una campana, usted debe saber:




El volumen de la cocina (que determina la capacidad de aspiración necesaria). Vea la sección “Selección de la campana adecuada.”




Longitud de la encimera de la cocina (la campana es generalmente tan larga como la encimera).



La posición y la distancia del agujero de salida (tubos muy largos y muy curvadas en ángulo re o limitan la eficiencia de la campana).




El D.M. italiano 37/08 exige dos huecos de aireación que comuniquen con la pared exterior en presencia de equipos de trabajo con gas. 1. un hueco de entrada para la oxigenación de la zona, que debe en la parte inferior de la pared del local que comunica con el exterior. 2. un hueco de salida para la evacuación de humos, que se practicará en la parte superior de la pared que comunica con el exterior. (o en un conducto de chimenea dedicado exclusivamente a este uso). Si la campana aspira, el hueco de salida puede utilizarse como conducto terminal que lleve el aire al exterior.



Integridad del producto - Compruebe la integridad de la campana al abrirla. - Asegúrese de que la campana esté en buenas condiciones y no ha sufrido daños durante el transporte. - La campana debe llegar con su garantía y manual de instrucciones. Verifique la recepción de los opcionales (por ejemplo, mando a distancia). ATENCIÓN: No instale la campana si está dañada. Haga que se la sustituyan sin cargo por una nueva, de lo contrario, deberá abonar los gastos de asistencia técnica. No retire ninguna película protectora antes de la instalación.

Distancia de instalación



La campana debe instalarse por lo menos a 65 cm de la placa de cocción excepto en los casos en que se especifica partixolari en el diseño y la instrucción folleto técnico. ATENCIÓN: la garantía no es válida en caso de no respetarse esta distancia de seguridad. La campana no garantiza las prestaciones declaradas si la distancia a la placa de cocción supera los 75 cm. Algunos modelos de instalación vertical (Black Tie) se instalan más abajo. Revisar el manual técnico del producto.

Prueba


1 - Poner el motor en funcionamiento 2 - Encender las luces Si la campana es aspirante, comprobar que esté bien conectada al conducto de salida. Si la campana es filtrante, comprobar que estén presentes los filtros de carbón.

Primera limpieza


- Despegar las películas de protección
- Eliminar las impurezas con una esponja húmeda y poco jabón neutro
- Enjuagar con un paño húmedo
- Secar con un paño suave; si la campana es de Acero inoxidable inoxidable, seguir el satinado del Acero inoxidable
- A la campana de Acero inoxidable se le puede realizar un tratamiento de protección con la toallita Faber Clin&Clin




Campanas Faber son fáciles de instalar, ya que tienen el sistema EASY CUBE:




Cuelgue la campana



Alinear





Conecte la tubería



Inserte la chimenea

USO Y MANTENIMIENTO



Encender la campana un minuto antes de comenzar a cocinar para crear un flujo de aire que transporte los humos y los vapores hacia la superficie de aspiración. En general, las bajas velocidades son suficientes para las cocciones que generan leves olores y vapores, como la cocción de pasta y salsas. Las altas velocidades son necesarias para las cocciones que generan fuertes olores y vapores, como la fritura, la cocción a la parrilla o la cocción simultánea de varios platos. Si es necesario, dejar la campana encendida incluso después de la cocción hasta que se hayan aspirado todos los vapores y olores.

- Lavar los filtros de grasa metálicos a mano o en el lavavajillas.
- Sustituir los filtros de grasa sintéticos cada dos meses
- El mantenimiento de los filtros garantiza el funcionamiento eficaz de la campana
- ATENCIÓN: la grasa que se deposita en los filtros es inflamable: no dejar de realizar el mantenimiento
- Sustituir los filtros de olor (sólo en la versión filtrante)
- El mantenimiento de los filtros garantiza el funcionamiento eficaz de la campana


Limpiar la campana - Eliminar las impurezas con una esponja húmeda y poco jabón neutro1 - Enjuagar con un paño húmedo - Secar con un paño suave; si la campana es de Acero inoxidable, seguir el satinado del metal - Limpiar el conducto interno de la campana una vez al año

<sup>1</sup> Los productos de limpieza con base ácida pueden dañar la superficie de la campana



# FILTROS ANTI-OLORES


Filtro de larga duración



3 AÑOS

Faber ha desarrollado un nuevo filtro de carbón activo reutilizable. Gracias a la tecnología de multi-capa, el filtro duradero aumenta aún más la eficiencia de filtración, con la doble capa utilizando una pre-filtración inicial para capturar las partículas más grandes, y un segundo, con la filtración más concentrada para garantizar la limpieza del aire óptima. El filtro se puede lavar en el lavavajillas cada 3-4 meses 1, para un máximo de 3 años y se seca a temperatura ambiente en una posición vertical para permitir que el agua drene. Alternativamente, se puede colocar en un horno a 50 ° C.

Alto rendimiento



6 MESES

Filtro de alta eficiencia con una micro-estructura granular de carbono altamente concentrada que puede garantizar más de 80% de la capacidad de filtración de los humos de admisión y de una duración de hasta 6 meses, el doble de la de un filtro normal de carbón, para hacer un ahorro económico de más de 20%

<sup>1</sup> Normal uso campana, alrededor de 3 horas por día

# FILTRO CERÁMICO



Innovador filtro de carbón vegetal que se regenera en un horno a 200° cada 2-3 meses. alta eficiencia de absorción.

# LINEA DE LIMPIEZA CLIN & CLIN

Clin&Clin pasta revitalizante



Elimina marcas y pequeñas manchas de óxido causadas por el uso diario, devolviendo un brillo natural a las superficies de acero.

Clin&Clin toallitas protectoras




Protegen y mantienen la belleza de las superficies de acero a lo largo del tiempo. Práctico y desechable. Aplicar sobre superficies limpias y secas.

# CALIDAD Y SEGURIDAD


Las campanas Faber recogen los frutos de 60 años de competencia en el tratamiento del aire en la cocina.

- Fuimos los primeros del sector de las campanas para cocina en obtener la certificación ISO 9001 del sistema de calidad de empresa.
- El Sistema integrado de Calidad, Seguridad, Ambiente está certificado por el organismo SGS según las normas ISO 9001:2000, OHSAS 18001 e ISO 14001.
- Hemos obtenido el primer certificado de excelencia SGS del mundo, el número 001.
- Los principales organismos internacionales de certificación y aprobación han autorizado a nuestro laboratorio a efectuar las pruebas que reconocen la conformidad de los productos a los más estrictos requisitos de seguridad.
- Todas las campanas Faber son conformes a la normativa de seguridad europea (marca CE) y están certificadas por el IMQ, un organismo independiente y fiable, para dar una garantía de calidad más al cliente (marca IMQ).
- Faber emplea el método de optimización de procesos Lean-SixSigma para no dejar de aumentar la eficiencia y la calidad.

# LAS CAMPANAS FABER ESTÁN PROYECTADAS PARA LA SEGURIDAD



Los riesgos de corte se evitan con bordes internos remachados y vidrios templados.



Los riesgos de incendio se evitan con motores termoprotegidos y plásticos autoextinguibles. La electrocución y las detonaciones peligrosas se evitan con electrónicas en estado sólido, cableados y conexiones alojadas correctamente.

Los datos de prestación declarados en este catálogo se han medido según el nuevo Código de Conducta suscrito por los fabricantes europeos mejor calificados en el ámbito CEE (asociación europea de fabricantes de aparatos domésticos y profesionales).

Se trata de un código estricto a favor de la transparencia, que establece reglas claras para la medición de los datos de capacidad y ruido de las campanas, comunes a todos los fabricantes:

- capacidad de aspiración según el método IEC/EN 61591 (campana en versión aspirante, con tubo de salida de aire)
- ruido según el método IEC/EN 60704-3 (potencia sonora)

# ASISTENCIA

Faber Technical Assistance también opera en Europa

Consulte los números de teléfono en el sitio web [www.faberspa.com](http://www.faberspa.com)

- Información sobre productos
- Información sobre las delegaciones
- Información sobre dónde comprar recambios y accesorios
- Activación de la solicitud de asistencia técnica
- Reclamaciones sobre productos o servicios

El coste de la llamada puede variar en función del operador utilizado. Consulte las tarifas de su operador.

Todos los productos Faber están cubiertos por una “Garantía total” de 2 años

“Garantía total” que cubre cualquier defecto conforme que pudiera revelarse en la campana durante este periodo. Esta garantía no cubre los defectos no imputables a Faber como los causados por una instalación errónea, por un uso no conforme con las instrucciones detalladas en el manual de instrucciones o por daños causados durante el transporte.

336

337


ACCESORIOS




# ACABADOS ESPECIALES



Negro gloss      Negro mate      Blanco mate



Blanco      Bianco cálido      Gris mate



Rojo vino / Oro      Gris oscuro mate      Gris country mate



Hierro Fundido      Peltre      Cemento gris oscuro



Titanio efecto cruzado      Grès gris oscuro      Grès gris claro

Las imágenes son puramente indicativas y no representan exactamente el acabado del producto.



Oro      Bronce envejecido      Cobre envejecido



Plata tibetana      Blanco/Warm gray 3C - WH/WG      Blanco/Trasparente - WH/T



Warm gray 1C/Warm gray 3C - WG1C/WG3C      Gris oscuro /Gris claro - DG/LG      Azul claro



Arena



Los datos de prestación declarados en este catálogo se han medido según el nuevo Código de Conducta suscrito por los fabricantes europeos mejor calificados en el ámbito CECED (asociación europea de fabricantes de aparatos domésticos y profesionales). Se trata de un código estricto a favor de la transparencia, que establece reglas claras para la medición de los datos de capacidad y ruido de las campanas, comunes a todos los fabricantes:

- capacidad de aspiración según el método IEC/EN 61591  
(campana en versión aspirante, con tubo de salida de aire)
- ruido según el método IEC/EN 60704-3 (potencia sonora)

## DATOS TÉCNICOS

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| AM/X       | aluminio metalizado/frontal inox |
| BK         | negro                            |
| BK GLASS/A | cristal negro/aluminio           |
| BK GLOSS   | negro gloss                      |
| CG         | gris country                     |
| CI         | hierro fundido                   |
| CT         | titanio efecto cruzado           |
| DB         | azul claro                       |
| DG         | gris oscuro                      |
| DG/C       | gris oscuro/cemento              |
| DGC        | cemento gris oscuro              |
| LG         | gris claro                       |
| LG/X       | gris claro/tirador inox          |
| OB         | bronce envejecido                |
| OC         | cobre envejecido                 |
| OM         | peltre                           |
| SS         | cuerpo negro/perfil acero        |
| WG         | gris cálido                      |
| WH         | bianco                           |
| WH MATT/TS | blanco mate/plata tibetana       |
| WW         | blanco cálido                    |
| X          | acero inox                       |
| X/OM       | acero inox/peltre                |
| X/V        | acero inox/cristal               |

## DATOS TÉCNICOS

|                                                                                   |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | <b>Velocidad</b>                         |
|  | <b>Capacidad de aspiración punto IEC</b> |
|  | <b>Presión</b>                           |
|  | <b>Potencia absorbida</b>                |
|  | <b>Nivel de ruido</b>                    |
| <b>16</b>                                                                         | <b>1 motor</b> , ancho 600 mm            |
| <b>18</b>                                                                         | <b>1 motor</b> , ancho 800 mm            |
| <b>19</b>                                                                         | <b>1 motor</b> , ancho 900 mm            |