


airworks

CATÁLOGO 2023





# airworks

FIM - AIRWORKS

FIM, marca de la compañía Sil Fim, nace, crece y se desarrolla gracias a un ADN de fabricación que combina la búsqueda constante de nuevas soluciones, materiales y procesos de elaboración, con la determinación, el pragmatismo y la dedicación al producto.

FIM es parte de una empresa compuesta de mucha gente, formada por muchas manos, cabezas y corazones. Muchos motores que mantienen la energía y los recursos en constante evolución, capaces de ponerse al servicio de los mercados globales.

FIM es la síntesis perfecta para el tratamiento del aire, Airworks, paradigma de un modelo industrial que interpreta los rasgos más profundos de la relación entre el ser humano, la tecnología y el territorio.

FIM, a brand of the Sil Fim company, has the manufacturing spirit in its DNA. It owes its birth, growth, and development to this spirit, combining a constant effort in developing new solutions, materials, and production techniques with determination, pragmatism, and dedication to the product.

FIM is part of a company made up of many people, many hands, heads, and hearts. Many engines that keep energies and resources constantly moving and evolving, to be able to interact with and serve international markets and players.

FIM is the ultimate synthesis of air treatment, Airworks, the paradigm of a model of industry that has the relationship between man, technology, and territory at its core.



Indice


FIM - AIRWORKS

|          |   |
|----------|---|
| Compañia | 6 |
|----------|---|



|                   |    |
|-------------------|----|
| Placas aspirantes | 34 |
|-------------------|----|

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |    |
| TOLOMEO                                                                           | 36 |


|           |    |
|-----------|----|
| Downdraft | 40 |
|-----------|----|


|                                                                                   |    |                                                                                   |    |                                                                                   |    |                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |    |  |    |  |    |  |    |
| COPERNICO                                                                         | 42 | KEPLERO                                                                           | 46 | LAGRANGE                                                                          | 48 | NEWTON                                                                            | 49 |

|      |    |
|------|----|
| Isla | 52 |
|------|----|




|                                                                                   |    |                                                                                   |    |                                                                                   |    |                                                                                   |    |                                                                                     |    |                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |
| PLEAT                                                                             | 54 | OFIUCO ISLAND                                                                     | 56 | ARA                                                                               | 58 | PERSEUS                                                                           | 60 | SCULPTOR ISLAND                                                                     | 62 | PAVO                                                                                | 64 |

|                                                                                     |    |                                                                                     |    |                                                                                     |    |                                                                                     |    |                                                                                       |    |                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |
| AQUILA ISLAND                                                                       | 66 | PYXIS ISLAND                                                                        | 67 | PYXIS PLUS ISLAND                                                                   | 68 | BOOTE PLUS ISLAND                                                                   | 70 | NORMA ISLAND                                                                          | 72 | LEO ISLAND                                                                            | 73 |


|                                                                                     |    |                                                                                     |    |                                                                                     |    |                                                                                     |    |                                                                                       |    |                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |
| GRUS                                                                                | 74 | SAGITTA                                                                             | 76 | CIRCINUS                                                                            | 78 | IOVEM                                                                               | 80 | HERCULES ISLAND                                                                       | 82 | CHAMELEON ISLAND                                                                      | 83 |

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |    |
| TAURUS                                                                              | 84 |






|       |    |
|-------|----|
| Techo | 86 |
|-------|----|

|                                                                                     |    |                                                                                     |    |                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                     |    |                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |    |  |    |  |     |  |     |  |    |  |    |
| ORION                                                                               | 88 | URSA                                                                                | 90 | URSA STRIP                                                                          | 92  | URSA GLASS                                                                          | 93  | URSA GLASS STRIP                                                                    | 94 | SCUTUM                                                                              | 96 |
|  |    |  |    |  |     |  |     |                                                                                     |    |                                                                                     |    |
| CENTAURUS                                                                           | 97 | PEGASUS                                                                             | 98 | DORADO                                                                              | 100 | VOLANS                                                                              | 101 |                                                                                     |    |                                                                                     |    |

|            |     |
|------------|-----|
| Integradas | 102 |
|------------|-----|

|                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                     |     |                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |
| POLLUCE                                                                             | 104 | CASTORE                                                                             | 106 | AVIOR                                                                               | 107 | ALDEBARAN                                                                           | 108 | SHEDIR                                                                              | 109 | CANOPO AIRMATE                                                                      | 110 |
|  |     |  |     |  |     |  |     |                                                                                     |     |                                                                                     |     |
| CANOPO PLUS                                                                         | 111 | CANOPO                                                                              | 112 | HADAR                                                                               | 113 | REGOLO                                                                              | 114 |                                                                                     |     |                                                                                     |     |

|       |     |
|-------|-----|
| Pared | 116 |
|-------|-----|

|                                                                                       |     |                                                                                       |     |                                                                                       |     |                                                                                       |     |                                                                                       |     |                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |
| PICTOR                                                                                | 118 | LEO                                                                                   | 120 | TUCANA                                                                                | 121 | OFIUCO                                                                                | 122 | SCULPTOR                                                                              | 124 | MENSA                                                                                 | 126 |
|  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |
| NORMA                                                                                 | 128 | AQUILA                                                                                | 129 | PYXIS                                                                                 | 130 | PYXIS PLUS                                                                            | 131 | MONOCEROS                                                                             | 132 | APUS                                                                                  | 133 |
|  |     |  |     |                                                                                       |     |                                                                                       |     |                                                                                       |     |                                                                                       |     |
| HERCULES                                                                              | 134 | CHAMELEON                                                                             | 135 |                                                                                       |     |                                                                                       |     |                                                                                       |     |                                                                                       |     |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Motores remotos | 136 |
|-----------------|-----|

|            |     |
|------------|-----|
| Accesorios | 140 |
|------------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| Contactos | 154 |
|-----------|-----|

INDICE

# Dando forma a nuestro diseño

FIM - AIRWORKS

## Nuestro diseño está orientado en base a la funcionalidad.

Producimos campanas extractoras y accesorios de decoración de alta calidad desde 1985. Todas las fases del proceso, del diseño a la producción, pasando por las pruebas de control de calidad, se realizan en Italia, en nuestro establecimiento de Jesi, en la región de Marche.

Gracias a ello podemos personalizar nuestros productos en cuanto a medidas y colores, para satisfacer las más variadas exigencias.

La creación de una campana extractora empieza precisamente por su función, por lo que el diseño debe contribuir con determinación a garantizar las prestaciones excepcionales.

## Our designs are modelled around function.

We have been making high-end kitchen hoods and furnishings since 1985. Each stage of the manufacturing process – from development, to production, to quality control tests – takes place in Italy, in our plant in Jesi, in the Marche region.

This is why we are able to offer fully customized products, made-to-order in personalized colours, to satisfy every client's needs.

The creation of a kitchen hood must begin from its function, with design contributing to exceptional, faultless performance. In addition to manufacturing our own FIM branded products, we provide our services to OEM industries.



DANDO FORMA A NUESTRO DISEÑO



**Tamaño personalizado**  
Podemos crear productos con medidas personalizadas bajo pedido.  
It's possible to create the products with customized sizes on request.



**Color personalizado**  
Podemos crear productos con colores personalizados bajo pedido.  
It's possible to create the products with customized colors on request.

# Dando forma a nuestros materiales

## Nuestros materiales reflejan fuerza y belleza.


Trabajar el acero es un arte que conocemos bien. Un arte que se reconoce en el deseo de seleccionar las mejores materias primas, con espesores que aseguren durabilidad y fiabilidad, en los detalles de modelos, soldadura y acabado satinado, y en el acoplamiento magistral de superficies lineales y curvas. Distintos materiales en cuanto a estilo y función, para obtener obras de arte industrial realizadas enteramente en nuestra unidades de producción.



En cada fase, nuestros expertos examinan minuciosamente el trabajo en busca de la perfección. Gracias a este control constante de la calidad, construimos productos excelentes, fruto de la habilidad de nuestros diseñadores, de las manos de nuestros profesionales y de la elección de los mejores materiales.

## Our materials are a display of strength and beauty.

We approach steel working as if it were an artform: thus, we choose only the finest raw materials, with enough thickness to ensure durability and accuracy when shaping, welding, and satin-finishing the metal. We skilfully combine flat and curved surfaces. We know how to manufacture products with different materials, to achieve looks and serve different purposes: industrial masterworks entirely manufactured in-house.

At each stage of the process, our experts manually inspect the product to guarantee a perfect result. Thanks to such constant quality control we manufacture outstanding products the result of the skill of our designers, the handywork of our craftsmen, and the choice of high-quality materials.





# Dando forma a nuestra experiencia

FIM - AIRWORKS

**Nuestra experiencia es un potente motor de investigación.**

Durante nuestros casi 40 años de actividad nos hemos caracterizado por la voluntad de realizar productos excelentes y por la mejora continua en todas las fases del desarrollo del producto: el diseño, la configuración, la selección de los materiales, la habilidad en su elaboración.

Nos guía la pasión por descubrir y comprender las exigencias reales de nuestros clientes y, más en general, de los consumidores finales. Quienes usan nuestros productos tienen la tranquilidad de haber elegido lo mejor, no solo en términos de calidad sino también en cuanto a la exclusividad de los detalles.


**Our experience drives constant innovation.**

In the course of nearly 40 years of activity, the will to make outstanding products has remained a constant. We strive for continuous improvement in all stages of manufacturing: from design, to development, to the choice of materials, and the skill in crafting them.

We are passionate about understanding and meeting our customers' needs, and the end users' needs in general. Those who use our products must feel entirely satisfied that they have chosen the best product available in terms of quality, care for details, and unique design.



DANDO FORMA A NUESTRA EXPERIENCIA



# Dando forma a nuestra tecnología

**Nuestra tecnología se mide  
en calidad de vida.**

Prestamos la máxima atención a cada fase de elaboración. Con el mismo enfoque, nos ponemos en manos de la tecnología más avanzada, con el respaldo de socios internacionales altamente especializados, capaces de potenciar las prestaciones de nuestros productos.

La integración tecnológica toca todos los ámbitos del tratamiento del aire doméstico, desde los sensores de automatización de las funciones y monitorización de la calidad del aire, hasta los avanzados sistemas de filtrado para la reducción de los olores y la eliminación de virus y alérgenos. El objetivo consiste en mejorar la vida en la cocina, poniendo el bienestar siempre en primer lugar.

**Our technology is measured  
by quality of life.**

We devote the utmost care to every stage of manufacturing, and we take the same approach when it comes to technology: we make use of the most advanced technologies available, relying on specialized international partners to improve our products' performances.


Our products' technological content ensures all-round domestic air treatment, including sensors that monitor air quality and allow for automatic operation, as well as advanced filtration systems that reduce odours and protect from viruses and allergens. Our goal is to improve the quality of life in the kitchen, making well-being the main priority.



# Sistemas anticondensación

Los sistemas Induction systems han sido diseñados para poner remedio al fenómeno de la condensación. Puede producirse condensación en caso de cocción prolongada con una gran generación de vapor. El proceso físico que la determina se produce cuando el vapor caliente que sale de la olla encuentra una diferencia de temperatura con la superficie de la campana con la que entra en contacto, creando molestas gotitas. En el caso de las placas de cocción de gas, la llama también calienta el ambiente circundante por irradiación, por lo que el vapor encuentra una diferencia de temperatura baja y tiende a crear poca condensación. En el caso de las placas de inducción, sin embargo, como no hay llama, el vapor encuentra una gran diferencia de temperatura con la superficie de la campana, y crea mucha condensación.

The Induction systems has been developed to remedy the formation of condensation. Condensation can occur in case of a long cooking with strong production of steam. The physical process that is creating condensation has to do with warm steam that comes out of the pot and meets a difference in the temperature with the surface of the extractor hood that touches: this gives as consequence the formation of water drops. When you have gas hobs the flame is making also the surroundings warm by irradiation, so the steam meets a lower difference in temperature and the formation of water drops is less. When you have induction hobs the flame is not existing, so the steam meets a high difference in the temperature when it goes into contact with the extractor-hood surface and this brings to a high formation of condensation.



**Induction System BASE**  
Sistema provisto de filtros de acero inoxidable, estudiados para hacer condensar los vapores de la cocción, que se canalizan por gravedad y se recogen en una bandeja especial que puede retirarse y vaciarse para limpiarla.  
System equipped with stainless steel mesh filters, inclined, designed to condense the cooking vapors, which are conveyed by gravity and collected in a special tray that can be removed and emptied for cleaning.

Aldebaran pág. 107



**Induction System TECH**  
Sistema provisto de un filtro altamente tecnológico capaz de crear un «juego de aire» gracias a su forma singular, que favorece la canalización de los vapores que se recogen todos en la bandeja. El filtro contribuye, además, a ofrecer un diseño particularmente tecnológico del producto.  
System equipped with a high-tech filter able to create a “play of air” thanks to its particular geometry, facilitating the conveyance of vapors up to the complete collection towards the tank with which it is provided. The filter also contributes to a particularly technological design of the product.


Aquila island pág. 66  
Hercules island pág. 82  
Castore pág. 106  
Aquila pág. 129  
Hercules pág. 134



**Induction System PLUS**  
Sistema que elimina de forma instantánea el problema de la condensación gracias a las superficies de acero totalmente calentadas mediante un sistema de radiación eléctrica de bajo consumo, que favorece la reducción de la diferencia de temperatura en el caso de cocción con placas de inducción.  
System that instantly eliminates the problem of condensation thanks to the steel surfaces being totally heated by means of a low-consumption electric radiation system, which favors the reduction of the differential thermal when cooking with induction hobs.

Polluce pág. 104





# Sistemas de filtros a nuestra tecnología



## Cambiar el aire que respiramos

Entre los distintos sistemas de filtración del aire utilizados y desarrollados por Fim Airworks, la tecnología de plasma representa uno de los métodos más eficientes de purificación del aire, que reduce los olores hasta el 99 %.

No se trata, pues, de filtración mecánica de los olores, sino de una transformación molecular del aire contaminado en aire puro. Elimina gérmenes, bacterias, virus, alérgenos, humo de cigarrillo, etc., y reduce el riesgo de enfermedades e infecciones.

El sistema se usa desde hace muchos años en las cocinas profesionales de cadenas de restaurantes, para eliminar olores y humos que son mucho más densos que los de una cocina doméstica, y asegura, desde siempre, una gran eficacia.

## La tecnología de plasma no filtra el aire... ¡lo transforma!

El plasma activa un proceso químico que cambia la composición de las moléculas del aire con un proceso eléctrico eficiente y seguro. Sin adición de sustancias químicas, ninguna filtración mecánica. El aire tratado, al salir del sistema, contiene solo oxígeno, una pequeña cantidad de humedad residual y CO2. Queda solo aire puro, mientras que la concentración de ozono fuera del filtro de plasma equivale a cero.

El sistema funciona sin necesidad de mantenimiento durante toda la vida útil de la campana.

## Change the air you're breathing

Among the various air filtration systems used and developed by Fim airworks, plasma technology is one of the most efficient air purification methods with 99% of odour reduction. No filtering, no mechanical odour trapping, but a physical air transformation from polluted to clean air. It extinguish germs, bacteria, viruses and allergens, cigarette smoke, etc., and lower the risk of illness and infections.

It is used since many years in professional kitchens by restaurant chains, and in food processing, to eliminate odors and smoke which are much denser than cooking fumes in private households, and always worked very effectively.

## With plasma you don't filter the air... you treat it!

Plasma is a chemical process which change the molecules composition with an efficient and safe electrical process. There are no added chemicals, no mechanical filtering. Final products after filtration are only oxygen, a small residual humidity and CO2. This is just pure air, the ozone concentration on the outside the plasma reaction device is zero!


The plasma filter works without maintenance for the entire cooker hood's life!

Filtros de plasma pág. 142  
Plasma filters pag. 142

Módulo de plasma  
Plasma module



Aire contaminado  
Polluted air





# AirMate



## Un compañero fiel en la cocina

La nueva tecnología inteligente e integrada **AirMate** aporta un nuevo nivel de confort y cuidado en la cocina.

El sistema AirMate automatiza tanto la extracción de aire como la iluminación, además de ofrecer una integración smarthome y smartphone.

La campana cuenta con 11 sensores integrados que miden una serie de características de la calidad del aire, como partículas finas (PM2.5), compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC), CO2, humedad, temperatura y movimiento. Por medio de una variedad de algoritmos complejos, la campana sabe exactamente cómo responder para ofrecer una óptima ventilación, regulando la velocidad de extracción, y garantizar de esta forma una cocción impecable, niveles mínimos de ruido, un consumo energético y una buena calidad del aire interior durante todo el día.

La campana sigue ventilando en modalidad silenciosa tras la cocción, hasta que la calidad del aire regrese al nivel normal.

También las luces led automáticas, con intensidad regulable y función dinámica para la temperatura de color, pueden adaptarse a todos los ambientes y estilos de la cocina.

Canopo AirMate pág. 110

Saber más  
Discover more



## A reliable ally in the kitchen

The new **AirMate** smart and integrated technology brings a new level of comfort and care in the kitchen.

The AirMate system automates both ventilation and lighting, as well as offering smart home and smartphone integration.

The hood is equipped with 11 built-in sensors to measure a range of air quality characteristics, such as fine particles (PM2.5), total volatile organic compounds (TVOC), CO2, humidity, temperature, and movement. Using a variety of complex algorithms, the hood knows exactly how to perform to ensure optimal ventilation by adjusting the extraction speed, thus guaranteeing trouble-free cooking, minimal noise levels, energy consumption and healthy indoor air quality throughout the day. After cooking, the hood will continue to ventilate in silent mode until the air quality is restored to normal.

Even the automatic LED lights, with dimmable and dynamic light for the color temperature, are able to adapt to the style of the kitchen in any environment.



# Profesional



# Iluminación dinámica



FIM - AIRWORKS

Las campanas Professional cuentan con un motor de altas prestaciones, con un diámetro de salida de 200 mm y filtros de acero que dan al producto el aspecto típico de las cocinas industriales. En la fase de aspiración, el aire pasa por el “recorrido en forma de laberinto” de los filtros metálicos para aumentar el grado de captación de grasas que se canalizan por gravedad y se recogen en una bandeja especial.

Pueden lavarse en lavavajillas, se limpian fácilmente y aseguran una larga duración.

The Professional hoods are equipped with a high performing motor having an outlet diameter of 200 mm and s/steel grease filters giving to the product the typical look of industrial kitchens. The air is forced into the “labyrinth path” of the filters increasing the grease captation level, which are conveyed by gravity and collected in a special tray.

These grease filters can be washed in the dishwasher and can be easily cleaned and are having a long life.



Algunos modelos cuentan con iluminación led, que permite variar la temperatura de color de la luz de 3000 a 5700 grados Kelvin, y por tanto pasar de una tonalidad de luz blanca cálida a una luz blanca fría y aumentar el confort del área iluminada.

Some models are equipped with LED lighting which allows you to change the colour temperature of the light from 3000 to 5700 Kelvin, so you can go from warm white light to cold white light and the area is more comfortable.



DANDO FORMA A NUESTRA TECNOLOGÍA

# Los plus que mejoran el rendimiento de la campana

## Plus that are improving the performance of the extractor hood



### PERIMETRAL

El sistema de aspiración denominado perimetral transporta los humos lateralmente a los paneles estéticos permitiendo mejorar el diseño del producto, reducir el ruido de la campana, aumentar la recogida de humos y simplificar las operaciones de limpieza del producto.

This is a system called perimetral aspiration which conveys the fumes on the sides of the panels, allowing to have a nicer design, to reduce the noise of the hood, to increase the capturing of the fumes and to simplify the cleaning operations of the products.



### POTENCIA INTENSIVA

Activa el motor a la máxima potencia de succión durante un cierto tiempo y luego reduce automáticamente su velocidad. Esta función es útil en las fases de cocción donde se generan cantidades considerables de humos.

It activates the motor at the highest speed for a certain period of time, and then it automatically reduces the speed. This function is useful in the cooking phases where a lot of fumes are produced.



### TEMPORIZADOR

Después de la cocción, permite que la extracción de la campana funcione durante un tiempo suficiente para eliminar por completo los humos y olores residuales. Después de este intervalo, la aspiración de la campana se detiene automáticamente.

When you have finished the cooking, this function allows to have the hood working for a certain period of time to complete elimination of the fumes and the remained odors. After that period of time the hood switches off in an automatic way.



### ALARMA DE FILTRO

Avisa automáticamente cuando es necesario realizar un mantenimiento programado de los filtros de grasa y carbono en caso que la campana se utilice en modo filtrante.

The controls is giving automatic advice when it is necessary to do maintenance both of the carbon and the grease filters.



### INTERCAMBIO DE AIRE

Permite programar el inicio de la ventilación de forma automática y periódica a lo largo del día. Esta función es útil para garantizar un intercambio de aire continuo. La función se apaga automáticamente con el uso normal de la campana.

This function allows to plan the start of the aspiration in automatic way during the day. This function is useful to guarantee a continuous air exchange. You exclude the function in an automatic way with the normal use of the cooker hood.



### LUZ REGULABLE

Permite variar la intensidad de la luz, lo que permite personalizar la iluminación LED al gusto del usuario.

It is possible to change light intensity, enabling to have a customized led light.



### LUZ LED

Las campanas extractoras están equipadas con iluminación LED que permite reducir el consumo y la temperatura de funcionamiento, obteniendo una alta eficiencia y fiabilidad en el tiempo. Para integrarse con el diseño de los distintos productos, se utilizan lámparas individuales, barras LED o paneles de acero y vidrio con iluminación uniforme desarrollados y realizados en nuestra fábrica.


The cooker hoods are equipped with led lighting that are allowing to reduce both consumption and working temperature, obtaining long time lasting efficiency and reliability. There are in use single led spots, led bars, or internally produced led panel.



### MANDO A DISTANCIA

Con su diseño sutil y liviano, le permite activar de forma remota todas las funciones de la campana. Se suministra de serie en algunos modelos y se puede adquirir por separado en otros.

With its design, thin and light, it allows to activate all the functions at distance. On some models it is delivered with the hoods, on other models it can be purchased separately



# Calidad y medio ambiente




La empresa de SIL FIM ha decidido basar sus procesos en un sistema de gestión de calidad y medio ambiente que respete los principios de las normas UNI EN ISO 9001: 2015 y UN EN ISO 14001: 2015. Este sistema se concreta en acciones organizativas y técnicas aplicadas a todos los sectores corporativos, que apuntan a obtener la total satisfacción de los cliente y la mejora continua de los productos, respetando los recursos medioambientales.

SIL FIM property decided to base the handling of the company on a QUALITY SYSTEM FOR PRODUCTION and ENVIRONMENT compliant with the following norms: UNI EN ISO 9001: 2015 and UN EN ISO 14001: 2015. This system is based on organization and technical actions applied to all departments of the company, these actions are meant to get the full satisfaction of the customers and the continuous improvement of the products taking the ambience/environment into the highest consideration.



# Etiqueta energética



Para todos nuestros productos, se puede consultar la etiqueta energética (versión Europa) y la información técnica detallada (ficha del producto). En todas las fichas técnicas de nuestras campanas figura el dato CLASE ENERGÉTICA con la indicación de la clase del producto. La imagen muestra cómo leer la etiqueta energética:

1. Nombre o marca del proveedor.
2. Código ID del modelo.
3. Clase de eficiencia energética. La punta de la flecha que contiene la clase energética del modelo se encuentra a la altura de la punta de la flecha que indica la respectiva clase de eficiencia energética.
4. Consumo anual de energía, expresado en kWh, redondeado a la cifra entera más cercana. Para realizar el cálculo, se tienen en cuenta factores estándar como la duración promedio de funcionamiento diario, o bien, 60 minutos; la duración promedio de iluminación diaria, o bien 120 minutos; y un uso de 365 días.
5. Clase de eficiencia fluidodinámica.
6. Clase de eficiencia luminosa, determinada por la relación entre la iluminación promedio de la superficie de cocción (expresada en lux) y la potencia nominal absorbida en vatios.
7. Clase de eficiencia de filtración, expresada sobre la base del porcentaje de grasa atrapada en los filtros antigrasa de la campana.
8. Indica el nivel de ruido en dB, medido teniendo en cuenta la potencia sonora de la campana accionada a la potencia máxima de uso normal.

For each products you can view the energy label (version Europe and Turkey) and detailed information (product fiche). In each sheet of our hoods you find the item ENERGY CLASS indicating the class of the product. The image shows how to read the energy label:

1. Supplier's name or trade mark.
2. ID code model identifier.
3. The Energy efficiency class. The head of the arrow containing the energy efficiency class of the domestic range hood shall be placed at the same height as the head of the arrow of the relevant energy efficiency class.
4. The Annual energy consumption (AEC hood) in kWh rounded to the nearest integer. For the calculation standard factor are considered like the average running time per day, 60 minutes, the average lighting time per day, 120 minutes and a use of 365 days.
5. The Fluid Dynamic Efficiency.
6. The lighting Efficiency class determined by the ratio between the average illumination (in lux) and the nominal electric power of the lighting system.
7. The Grease Efficiency class means the relative amount of grease retained within the range hood grease filters.
8. The noise value (in dB) measured as the Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at the highest setting for normal use.



# Placas aspirantes

## Extractor hobs

FIM - AIRWORKS

### Fusión en la cocina

Las placas aspirantes de inducción ofrecen aspiración y cocción en un único electrodoméstico y, con su sistema de aspiración central directamente sobre la placa, alcanzan altos niveles de captación de los humos y de eficiencia energética.

La posición del motor, que se encuentra bajo la rejilla de aspiración, garantiza más espacio útil en el mueble de la cocina. Además, los mandos de control táctil ofrecen un excelente funcionamiento. al mismo tiempo que mantienen un clima ideal en la cocina.

### Fusion in the Kitchen

The Extractor hobs are coupling aspiration and cooking in one appliance and with their central aspiration system directly on the hob can reach high levels of fumes captation and energy values.

The position of the motor, placed under the aspiration grid, enables to have more space to be used in the kitchen cabinet. The touch controls allow perfect operations, always keeping the best climate in the kitchen.

PLACAS ASPIRANTES

# Tolomeo



Características

**Medidas**  
60/83 cm  
**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)  
**Mandos**  
Touch control blanco/rojo + Slider  
8+2 I (campana hood), 9+1 (piano hob)

Acabados

 +   
Vidrio negro + Rejilla de negro mate  
Black glass + Matt black grid

Datos técnicos

CAMPANA HOOD  
**Capacidad de aspiración**  
620 m³/h  
**Presión**  
650 Pa  
**Nivel de ruido**  
44 Min / 63 max lw[dba]  
**Potencia de motor**  
220 W  
**Salida de aire**  
220x90 / 220x60 mm  
**Clase de eficiencia energética**  
A+  
  
PLACA DE INDUCCIÓN INDUCTION HOB  
**Absorción total**  
7,4 kW  
**Frecuencia**  
50 - 60 Hz  
**Voltaje**  
220 - 240 V  
**Áreas de cocina**  
4 (2,1 - 3,7 kW)  
**Áreas de puentes**  
2 (4,2 - 7,4 kW)

Accesorios

**Kit de conducto de extracción**  
Ducting kit  
K04008KIT - 173 €  
**Kit rejilla de extracción**  
Ducting grid kit  
RAK2536626 - 169 €  
**Kit filtrante de larga duración**  
Long life filtering kit  
K04008KITF.2 - 98 €  
**Kit filtrante cerámico**  
Ceramic filterting kit  
K04008KITF.4 - 433 €

Filtros incluidos en el kit de filtro  
Filters included in the filtering kit


| Modelo                | Código   | Interior               |
|-----------------------|----------|------------------------|
|                       |          | Motor F950 - 220x90/60 |
| TOLOMEO 60 LED ROJO   | K4030006 | 2.470 €                |
| TOLOMEO 80 LED ROJO   | K4030004 | 2.600 €                |
| TOLOMEO 60 LED BLANCO | K4030013 | 2.568 €                |
| TOLOMEO 80 LED BLANCO | K4030012 | 2.698 €                |

Saber más  
Discover more




TOLOMEO 60



TOLOMEO 80




Montaje estándar  
Standard mounting






Montaje enrasado  
Flush mounting




Montaje estándar  
Standard mounting



Montaje enrasado  
Flush mounting



Kit rejilla de extracción  
Ducting grid kit



Funciones de inducción



**Limitador de potencia**  
Regula la absorción de potencia, con la posibilidad de elegir entre distintos niveles.  
Set different levels of power absorption.



**Calentamiento**  
Mantiene calientes los alimentos cocinados.  
Keep food warm.



**Zona Bridge**  
Une dos zonas de cocción.  
Pairs up two cook zones.



**Potencia intensiva**  
Aumenta notablemente la potencia de la zona de cocción.  
Increase the working power of the cooking zone.



**Bloqueo**  
Bloqueo para la seguridad y función de bloqueo para una limpieza rápida.  
Child safety lock and Locking function for rapid cleaning.



**Temporizador**  
Selecciona un tiempo de la zona de cocción.  
Select a time of the cooking zone.



**Detección de recipientes**  
La zona de cocción detecta cuando la olla está en su lugar.  
The cooking zones recognizes the pan in its place.



**Pausa**  
Pone en pausa la cocción temporalmente.  
Pause the cooking zones.



**Cuenta atrás**  
Configura una cuenta atrás en la placa.  
Set a count-down time on the hob.



# Downdraft

FIM - AIRWORKS

La fusión entre diseño y tecnología confiere a estos modelos el don de la invisibilidad, ya que al integrarse en el mueble de la cocina dejan un amplio espacio alrededor de la zona de cocción.

Estos modelos tienen la particularidad de poder extraer los vapores directamente de la placa de cocción, lo que aumenta la eficacia de la extracción y los hace particularmente aptos para cocinas muy grandes en las que los humos pueden dispersarse en el ambiente con más facilidad.

Los modelos Downdraft se encuentran detrás de la placa de cocción y cuentan con un sistema motorizado que facilita la extracción. Otra particularidad viene del motor de aspiración, insertado en el mueble o instalado en otro compartimento interno en la casa o exteriormente y que permite ahorrar espacio.

The combination of design and technology gives to these models the gift of invisibility: as integrated in the working top they leave a lot of space around the cooking zone.

This models can suck the vapours directly from the cooking hob; this is making the aspiration very performing and suitable for big kitchens where the fumes can travel in the room more easily.

The Downdraft models are placed inside the cooking hob and are having their sucking operations made easier by the system with motor. Another special feature is the motor, also integrated into the cabinet or installed in a separate room internal or external place of the house, which allows to save space.

|           |    |
|-----------|----|
| COPERNICO | 42 |
| KEPLERO   | 46 |
| LAGRANGE  | 48 |
| NEWTON    | 49 |

DOWNDRAFT

# Copernico



## Características

- Medidas**  
205 cm
- Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)
- Mandos**  
Electrónicos + Mando a distancia 3+1
- Iluminación**  
Tira de led con intensidad regulable  
Dimmable led strip  
2x38W 3000K

## Accesorios

- Botellero** Bottle holder
- Kit porta caja eléctrica**  
Power socket holder
- Portaespecias** Spice holder
- Kit 2 Portaespecias** 2 spice holder kit
- Kit de filtro de larga duración para zócalo**  
Plinth long life filtering kit  
K06395KITF1 - 240 €
- Kit de filtro cerámico para zócalo**  
Plinth ceramic filter kit  
K06395KITF2 - 345 €

- Accesorios incluidos  
Accessories included
- Filtros incluidos en el kit de filtro  
Filter included in the filtering kit


## Datos técnicos

- Capacidad de aspiración**  
650 m³/h
- Presión**  
445 Pa
- Nivel de ruido**  
49 min – 64 max lw[dba]
- Potencia de motor**  
265 W
- Salida de aire**  
220x90/220x60 mm
- Clase de eficiencia energética**  
C

El funcionamiento óptimo de la aspiración se produce con placas de cocción con zonas/ fuegos en línea.  
The optimal operation of the aspiration is with hobs in-line cooking zones

## Acabados

-  + 
- Negro mate + Vidrio ahumado  
Matt black + Smoke glass



| Modelo    | Código        | Interior                          | Intermedio              | Exterior                 | Exterior                 |
|-----------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| COPERNICO | K01196180EC07 | Motor F950 - 220x90/60<br>9.588 € | F1300 - Ø200<br>10.434€ | F1400 - Ø150<br>10.398 € | F2000 - Ø200<br>11.160 € |

## ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED

**Botellero**  
Bottle holder



**Kit porta caja eléctrica**  
Power socket older



**Portaespecias**  
Spice holder



**Kit 2 portaespecias**  
2 Spice holder kit





# Keplero



Características

**Medidas**  
180 cm  
**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)  
**Mandos**  
Touch Control 3+I  
Mando a distancia 3+I  
**Iluminación**  
Tira de led con intensidad regulable  
Dimmable led strip  
1x15W 3000K

Accesorios

**Kit de filtro de larga duración para zócalo**  
Plinth long life filtering kit  
K06395KITF1 - 240 €  
**Kit de filtro cerámico para zócalo**  
Plinth ceramic filter kit  
K06395KITF2 - 345 €

Filtros incluidos en el kit de filtro  
Filter included in the filtering kit




Datos técnicos

**Capacidad de aspiración**  
750 m³/h  
**Presión**  
570 Pa  
**Nivel de ruido**  
52 Min / 67 max lw[dba]  
**Potencia de motor**  
2x144 W  
**Salida de aire**  
220x90 mm  
**Clase de eficiencia energética**  
C

El funcionamiento óptimo de la aspiración se produce con placas de cocción con zonas/ fuegos en línea.  
The optimal operation of the aspiration is with hobs in-line cooking zones.


Acabados

  
Negro mate  
Matt black




| Modelo  | Código       | Interior                       | Intermedio              | Exterior                | Exterior                 |
|---------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| KEPLERO | K01193180ECL | Motor F950 - 220x90<br>8.613 € | F1300 - Ø200<br>9.459 € | F1400 - Ø150<br>9.423 € | F2000 - Ø200<br>10.185 € |



Lagrange



Montaje estándar  
Standard mounting



Montaje enrasado  
Flush mounting



| Características                                                                                                                                                                                                                                                             | Datos técnicos                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas</b><br>86/116 cm<br><b>Versión</b><br>Aspirante / filtrante (opcional)<br>Suction / Filtering (optional)<br><b>Mandos</b><br>Electrónicos 3+1<br><b>Iluminación</b><br>Tira de led Led strip<br>1x10W (86)<br>1x16W (116)<br>3000K                               | <b>Capacidad de aspiración</b><br>650 m³/h<br><b>Presión</b><br>445 Pa<br><b>Nivel de ruido</b><br>49 min – 64 max lw[dba]<br><b>Potencia de motor</b><br>265 W<br><b>Salida de aire</b><br>Ø150 mm<br><b>Clase de eficiencia energética</b><br>C |
| <b>Accesorios</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | El funcionamiento óptimo de la aspiración se produce con placas de cocción con zonas/ fuegos en línea.<br>The optimal aspiration of the downdraft is with hobs in-line cooking zones                                                              |
| <b>Mando a distancia</b> Remote control<br>R01319006 - 57 €<br><b>Kit de filtro de larga duración para zócalo</b><br>Plinth long life filtering kit<br>K06395KITF1 - 240 €<br><b>Kit de filtro cerámico para zócalo</b><br>Plinth ceramic filter kit<br>K06395KITF2 - 345 € | <b>Acabados</b><br><br>Acero inoxidable satinado<br>Negro mate<br>Stainless steel satin<br>Matt black                                                                                                                                             |
| Filtros incluidos en el kit de filtro<br>Filter included in the filtering kit                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |




| Modelo             | Código         | Interior          | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|--------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                    |                | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| LAGRANGE 90 INOX   | K0041090EXX26  | 3.247 €           | 4.093 €      | 4.057 €      | 4.819 €      |
| LAGRANGE 120 INOX  | K0041120EXX26  | 3.543 €           | 4.389 €      | 4.353 €      | 5.115 €      |
| LAGRANGE 90 NEGRO  | K0041090EC26.1 | 3.442 €           | 4.288 €      | 4.252 €      | 5.014 €      |
| LAGRANGE 120 NEGRO | K0041120EC26.1 | 3.738 €           | 4.584 €      | 4.548 €      | 5.310 €      |




Newton



| Características                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Datos técnicos                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas</b><br>56 / 86 / 116 cm<br><b>Versión</b><br>Aspirante / filtrante (opcional)<br>Suction / Filtering (optional)<br><b>Mandos</b><br>Touch Control 3+1<br>Mando a distancia 3+1<br><b>Iluminación</b><br>Tira de led Led strip<br>1x4,5W (56) / 1x7,8W (86)<br>1x11,2W (116)<br>3000K | <b>Capacidad de aspiración</b><br>660 m³/h<br><b>Presión</b><br>600 Pa<br><b>Nivel de ruido</b><br>50 Min / 67 max lw[dba]<br><b>Potencia de motor</b><br>265 W<br><b>Salida de aire</b><br>Ø150 mm<br><b>Clase de eficiencia energética</b><br>A |
| <b>Accesorios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | El funcionamiento óptimo de la aspiración se produce con placas de cocción con zonas/ fuegos en línea.<br>The optimal operation of the aspiration is with hobs in-line cooking zones.                                                             |
| <b>Kit de filtro de larga duración para zócalo</b><br>Plinth long life filtering kit<br>K06395KITF1 - 240 €<br><b>Kit de filtro cerámico para zócalo</b><br>Plinth ceramic filter kit<br>K06395KITF2 - 345 €                                                                                    | <b>Acabados</b><br><br>Acero inoxidable satinado<br>Negro mate<br>S/steel satin<br>Matt black                                                                                                                                                     |
| Filtros incluidos en el kit de filtro<br>Filter included in the filtering kit                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Modelo           | Código          | Interior          | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                 | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| NEWTON 60 INOX   | K01156056EX26   | 2.844 €           | 3.690 €      | 3.654 €      | 4.416 €      |
| NEWTON 90 INOX   | K01156086EX26   | 2.909 €           | 3.755 €      | 3.719 €      | 4.481 €      |
| NEWTON 120 INOX  | K01156116EX26   | 3.140 €           | 3.986 €      | 3.950 €      | 4.712 €      |
| NEWTON 60 NEGRO  | K01156056EC26.1 | 3.026 €           | 3.872 €      | 3.836 €      | 4.598 €      |
| NEWTON 90 NEGRO  | K01156086EC26.1 | 3.081 €           | 3.927 €      | 3.891 €      | 4.653 €      |
| NEWTON 120 NEGRO | K01156116EC26.1 | 3.325 €           | 4.171 €      | 4.135 €      | 4.897 €      |





| Modelo                 | Código           | Interior          | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                  | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| NEWTON PANEL 60 INOX   | K01156056EX26T   | 2.893 €           | 3.739 €      | 3.703 €      | 4.465 €      |
| NEWTON PANEL 90 INOX   | K01156086EX26T   | 2.909 €           | 3.755 €      | 3.719 €      | 4.481 €      |
| NEWTON PANEL 120 INOX  | K01156116EX26T   | 3.140 €           | 3.986 €      | 3.950 €      | 4.712 €      |
| NEWTON PANEL 60 NEGRO  | K01156056EC26T.1 | 3.088 €           | 3.934 €      | 3.898 €      | 4.660 €      |
| NEWTON PANEL 90 NEGRO  | K01156086EC26T.1 | 3.081 €           | 3.927 €      | 3.891 €      | 4.653 €      |
| NEWTON PANEL 120 NEGRO | K01156116EC26T.1 | 3.325 €           | 4.171 €      | 4.135 €      | 4.897 €      |

# Isla Island

Las campanas de isla, con su posibilidad de libre instalación y puestas sobre la placa de cocción a fin de aspirar directamente los humos que se producen, revisten el papel protagonista como máximo elemento de diseño para las cocinas más prestigiosas.

Acero inoxidable, cristal, tirantes, paneles... son solo algunos de los elementos que caracterizan a la “reina de la aspiración” y la convierten en un elemento distintivo en la arquitectura de la cocina.

Island hoods with their possibilities to be freely installed above the cooking hob and take directly the fumes produced, are the real main character as highest design element for the best design kitchens. Stainless Steel, Glass, bars, panels...are just some of the elements featuring the King Element of aspiration in the kitchen architecture.

|                   |    |
|-------------------|----|
| PLEAT             | 54 |
| OFIUCO ISLAND     | 56 |
| ARA               | 58 |
| PERSEUS           | 60 |
| SCULPTOR ISLAND   | 62 |
| PAVO              | 64 |
| AQUILA ISLAND     | 66 |
| PYXIS ISLAND      | 67 |
| PYXIS PLUS ISLAND | 68 |
| BOOTE PLUS ISLAND | 70 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| NORMA ISLAND      | 72 |
| LEO ISLAND        | 73 |
| GRUS              | 74 |
| SAGITTA           | 76 |
| CIRCINUS          | 78 |
| IOVEM             | 80 |
| HERCULES ISLAND   | 82 |
| CHARMELEON ISLAND | 83 |
| TAURUS            | 84 |



ISLA

# Pleat



Características

**Medidas**  
210 cm  
**Versión**  
Aspirante  
Suction  
**Mandos**  
Electrónicos 3+1  
Mando a distancia 3+1  
**Iluminación**  
Tira de led  
Led strip  
2x16W 3000K


Datos técnicos

**Capacidad de aspiración**  
550 m³/h  
**Presión**  
710 Pa  
**Nivel de ruido**  
45 Min / 60 max lw[dba]  
**Potencia de motor**  
270 W  
**Salida de aire**  
Ø150 mm  
**Clase de eficiencia energética**  
B


Acabados

  
Negro mate + color personalizado bajo pedido  
Matt black + custom color on request

Derecha  
Right



Izquierda  
Left



| Modelo          | Código         | Interior          | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |                | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| PLEAT DERECHA   | K01265210ECIDX | 5.886 €           | 6.732 €      | 6.696 €      | 7.458 €      |
| PLEAT IZQUIERDA | K01265210ECISX | 5.886 €           | 6.732 €      | 6.696 €      | 7.458 €      |



# Ofiuco island



**Características**

**Medidas campana**  
90/120 cm

**Medidas estante**  
60/90/120 cm

**Medidas barra de led**  
150/180/210/240 cm

**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)

**Mandos**  
Mando a distancia 3S+I

**Iluminación**  
Tira de led  
Led strip  
1x16,9W (150), 1x20,2W (180),  
1x23,6W (210), 1x27,0W (240)  
3000K

**Datos técnicos**

**Capacidad de aspiración**  
700 m³/h

**Presión**  
520 Pa

**Nivel de ruido**  
46 Min / 58 max lw[dba]

**Potencia de motor**  
240 W

**Salida de aire**  
Ø150 mm

**Clase de eficiencia energética**  
A+

**Accesorios**

**Kit filtrante** Filtering kit  
K01251KIT - 95 €

**Filtro de carbono rectangular**  
Rectangular charcoal filter  
R55046266

**Filtro de carbono cilíndrico**  
Cylindrical charcoal filter  
R55046241 - 132 €

Filtro de carbono rectangular  
incluido en el kit filtrante  
Rectangular charcoal filter  
included in the filtering kit


**Acabados**



Negro mate  
Matt black



Vidrio ahumado  
Smoke glass



| Modelo                         | Código         | Interior          | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|--------------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                |                | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| OFIUCO ISLAND CAMPANA 90       | K01206090ECI.1 | 2.659 €           | 3.505 €      | 3.469 €      | 4.231 €      |
| OFIUCO ISLAND CAMPANA 120      | K01206120ECI.1 | 2.886 €           | 3.732 €      | 3.696 €      | 4.458 €      |
| OFIUCO ISLAND ESTANTE 60       | K01206060MCI.1 | 296 €             |              |              |              |
| OFIUCO ISLAND ESTANTE 90       | K01206090MCI.1 | 358 €             |              |              |              |
| OFIUCO ISLAND ESTANTE 120      | K01206120MCI.1 | 413 €             |              |              |              |
| OFIUCO ISLAND BARRA DE LED 150 | K01206150BC.1  | 312 €             |              |              |              |
| OFIUCO ISLAND BARRA DE LED 180 | K01206180BC.1  | 358 €             |              |              |              |
| OFIUCO ISLAND BARRA DE LED 210 | K01206210BC.1  | 394 €             |              |              |              |
| OFIUCO ISLAND BARRA DE LED 240 | K01206240BC.1  | 433 €             |              |              |              |

Ara



Características

**Medidas**  
150/180/240 cm  
**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)  
**Mandos**  
Touch control 3+1,  
Mando a distancia 3+1  
**Iluminación**  
Tira de led con intensidad regulable  
Dimmable led strip  
2x14W (150)  
2x17W (180)  
2x23W (240)  
3000K

Accesorios

**Kit filtrante** Filtering kit  
K01251KIT - 95 €  
**Filtro de carbono rectangular**  
Rectangular charcoal filter  
R55046266  
**Filtro de carbono cilíndrico**  
Cylindrical charcoal filter  
R55046241 - 132 €


Filtro de carbono rectangular  
incluido en el kit filtrante  
Rectangular charcoal filter  
included in the filtering kit

Datos técnicos

**Capacidad de aspiración**  
700 m³/h  
**Presión**  
520 Pa  
**Nivel de ruido**  
46 Min / 58 max lw[dba]  
**Potencia de motor**  
240 W  
**Salida de aire**  
Ø150 mm  
**Clase de eficiencia energética**  
A+

Acabados

● ●  
Acero inoxidable satinado  
Negro mate  
S/steel satin  
Matt black



| Modelo        | Código          | Interior          | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                 | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| ARA 150 INOX  | K01219150EXBD   | 4.472 €           | 5.318 €      | 5.282 €      | 6.044 €      |
| ARA 180 INOX  | K01219180EXBD   | 4.726 €           | 5.572 €      | 5.536 €      | 6.298 €      |
| ARA 240 INOX  | K01219240EXBD   | 5.187 €           | 6.033 €      | 5.997 €      | 6.759 €      |
| ARA 150 NEGRO | K01219150ECBD07 | 4.726 €           | 5.572 €      | 5.536 €      | 6.298 €      |
| ARA 180 NEGRO | K01219180ECBD07 | 5.031 €           | 5.877 €      | 5.841 €      | 6.603 €      |
| ARA 240 NEGRO | K01219240ECBD07 | 5.620 €           | 6.466 €      | 6.430 €      | 7.192 €      |



Perseus



FIM - AIRWORKS



Características

**Medidas campana**  
90/120 cm  
**Medidas estante**  
60/90/120 cm  
Altura personalizada bajo pedido  
Custom height on request  
**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)  
**Mandos**  
Mando a distancia 3+1  
**Iluminación**  
Tira de led con intensidad regulable  
Dimmable led strip  
1x9W (90), 1x12W (120)  
3000K

Accesorios

**Kit filtrante** Filtering kit  
K01251KIT - 95 €  
**Filtro de carbono rectangular**  
Rectangular charcoal filter  
R55046266  
**Filtro de carbono cilíndrico**  
Cylindrical charcoal filter  
R55046241 - 132 €


Filtro de carbono rectangular  
incluido en el kit filtrante  
Rectangular charcoal filter  
included in the filtering kit

Datos técnicos

**Capacidad de aspiración**  
700 m³/h  
**Presión**  
520 Pa  
**Nivel de ruido**  
46 Min / 58 max lw[dba]  
**Potencia de motor**  
240 W  
**Salida de aire**  
Ø150 mm  
**Clase de eficiencia energética**  
A+

Acabados

 +   
Negro mate + Vidrio ahumado  
Color personalizado bajo pedido  
Matt black + Smoke glass  
Custom color on request



| Modelo                                         | Código         | Interior          | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                |                | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| PERSEUS CAMPANA 90                             | K02002090ECI07 | 3.835 €           | 4.681 €      | 4.645 €      | 5.407 €      |
| PERSEUS CAMPANA 120                            | K02002120ECI07 | 4.128 €           | 4.974 €      | 4.938 €      | 5.700 €      |
| PERSEUS ESTANTE 60                             | K02002060MCI07 | 836 €             |              |              |              |
| PERSEUS ESTANTE 90                             | K02002090MCI07 | 930 €             |              |              |              |
| PERSEUS ESTANTE 120                            | K02002120MCI07 | 1.001 €           |              |              |              |
| RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO |                | 1.044 €           |              |              |              |
| RECARGO POR 50CM MAS ALTO                      |                | 1.391 €           |              |              |              |

ISLA



# Sculptor Island



Características

**Medidas campana**  
90/120 cm  
**Medidas estante**  
45/60/90/120 cm  
**Versión**  
Filtrante Filtering  
**Mandos**  
Mando a distancia 3+1  
**Iluminación**  
Tira de led con intensidad regulable  
Tira de led con temperatura de color regulable  
Dimmable/Dynamic led strip  
1x4W (45), 1x5,3W (60)  
1x6,6W (90), 1x10,6W (120)  
3000-5700K

Accesorios

**Filtro de carbono plano**  
Base charcoal filter  
R55046232

Filtro de carbono incluido  
Charcoal filter included

Datos técnicos


**Capacidad de aspiración**  
600 m³/h  
**Presión**  
\*  
**Nivel de ruido**  
61 Min / 68 max lw[dba]  
**Potencia de motor**  
270 W  
**Clase de eficiencia energética**  
\*  
\* Información no disponible para la campana filtrante  
Data not provided for filtering hood

Acabados




Acero inoxidable satinado + Vidrio ahumado  
Negro mate + Vidrio ahumado  
S.steel satin + Smoke glass  
Matt black + Smoke glass

Campana  
Hood



Estante  
Shelf



| Modelo                            | Código          | Interior   |
|-----------------------------------|-----------------|------------|
|                                   |                 | Motor F950 |
| SCULPTOR ISLAND CAMPANA 90 INOX   | K01186090EXBD.1 | 3.566 €    |
| SCULPTOR ISLAND CAMPANA 120 INOX  | K01186120EXBD.1 | 4.102 €    |
| SCULPTOR ISLAND ESTANTE 45 INOX   | K01186045MX.1   | 1.014 €    |
| SCULPTOR ISLAND ESTANTE 60 INOX   | K01186060MX.1   | 1.089 €    |
| SCULPTOR ISLAND ESTANTE 90 INOX   | K01186090MX.1   | 1.161 €    |
| SCULPTOR ISLAND ESTANTE 120 INOX  | K01186120MX.1   | 1.235 €    |
| SCULPTOR ISLAND CAMPANA 90 NEGRO  | K01186090ECBD.1 | 3.741 €    |
| SCULPTOR ISLAND CAMPANA 120 NEGRO | K01186120ECBD.1 | 4.281 €    |
| SCULPTOR ISLAND ESTANTE 45 NEGRO  | K01186045MC.2   | 1.115 €    |
| SCULPTOR ISLAND ESTANTE 60 NEGRO  | K01186060MC.2   | 1.190 €    |
| SCULPTOR ISLAND ESTANTE 90 NEGRO  | K01186090MC.2   | 1.278 €    |
| SCULPTOR ISLAND ESTANTE 120 NEGRO | K01186120MC.2   | 1.352 €    |





FIM - AIRWORKS



Características

**Medidas**  
120/150 cm  
**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)  
**Mandos**  
Touch control 3+1,  
Mando a distancia 3+1  
**Iluminación**  
Luz led con intensidad regulable  
Dimmable led lamps  
4x2,2W (120)  
6x2,2W (150)  
3000K

Accesorios

**Kit filtrante** Filtering kit  
K01175KIT - 88 €  
**Filtro de carbono rectangular**  
Rectangular charcoal filter  
R55046266  
**Filtro de carbono cilíndrico**  
Cylindrical charcoal filter  
R55046241 - 132 €


Filtro de carbono rectangular  
incluido en el kit filtrante  
Rectangular charcoal filter  
included in the filtering kit

Datos técnicos

**Capacidad de aspiración**  
800 m³/h  
**Presión**  
570 Pa  
**Nivel de ruido**  
45 Min / 60 max lw[dba]  
**Potencia de motor**  
265 W  
**Salida de aire**  
Ø150 mm  
**Clase de eficiencia energética**  
A

Acabados

● + ●  
Acero inoxidable satinado / Negro mate + Vidrio  
Color personalizado bajo pedido  
S. steel satin / Matt black + Glass  
Custom colors on request



| Modelo                                         | Código           | Interior          | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                |                  | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| PAVO 120 INOX                                  | K01175120EXIL1   | 2.266 €           | 3.112 €      | 3.076 €      | 3.838 €      |
| PAVO 150 INOX                                  | K01175150EXIL1   | 2.477 €           | 3.323 €      | 3.287 €      | 4.049 €      |
| PAVO 120 NEGRO                                 | K01175120ECIL1.2 | 2.392 €           | 3.238 €      | 3.202 €      | 3.964 €      |
| PAVO 150 NEGRO                                 | K01175150ECIL1.2 | 2.636 €           | 3.482 €      | 3.446 €      | 4.208 €      |
| RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO |                  |                   | 517 €        |              |              |

ISLA



Aquila Island



**Características**

**Medidas**  
90 / 120 cm

**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction/Filtering (optional)

**Mandos**  
Touch control 3+I  
Mando a distancia 3+I

**Iluminación**  
Tira de led  
Led strip  
2x13W (90) / 2x17W (120)  
3000K

**Accesorios**

**Filtro de carbono cilíndrico**  
Cylindrical charcoal filter  
R55046241 - 132 €

**Datos técnicos**

**Capacidad de aspiración**  
800 m³/h

**Presión**  
570 Pa

**Nivel de ruido**  
39 Min / 57 max lw[dba]

**Potencia de motor**  
265 W


**Salida de aire**  
Ø 150 mm

**Clase de eficiencia energética**  
A

**Acabados**

● ●

Acero inoxidable satinado / Negro mate  
Color personalizado bajo pedido  
S. steel satin / Matt black  
Custom color on request



| Modelo                                         | Código         | Interior          | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                |                | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| AQUILA ISLAND 90 INOX                          | K01134090EXI.1 | 2.210 €           | 3.056 €      | 3.020 €      | 3.782 €      |
| AQUILA ISLAND 120 INOX                         | K01134120EXI.1 | 2.425 €           | 3.271 €      | 3.235 €      | 3.997 €      |
| AQUILA ISLAND 90 NEGRO                         | K01134090ECI07 | 2.379 €           | 3.225 €      | 3.189 €      | 3.951 €      |
| AQUILA ISLAND 120 NEGRO                        | K01134120ECI07 | 2.617 €           | 3.463 €      | 3.427 €      | 4.189 €      |
| RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO |                | 517 €             |              |              |              |

Pyxis Island



**Características**

**Medidas**  
90 / 120 cm

**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction/Filtering (optional)

**Mandos**  
Touch control 3+I  
Mando a distancia 3+I

**Iluminación**  
Tira de led con intensidad regulable  
Tira de led con temperatura de color regulable  
Dimmable/Dynamic led strip  
2x9,2W (90) / 2x10,6W (120)  
3000-5700K

**Accesorios**

**Kit filtrante** Filtering kit  
K01251KIT - 95 €

**Filtro de carbono rectangular**  
Rectangular charcoal filter  
R55046266

**Filtro de carbono cilíndrico**  
Cylindrical charcoal filter  
R55046241 - 132 €

Filtro de carbono rectangular  
incluido en el kit filtrante  
Rectangular charcoal filter  
included in the filtering kit

**Datos técnicos**

**Capacidad de aspiración**  
700 m³/h

**Presión**  
520 Pa

**Nivel de ruido**  
46 Min / 58 max lw[dba]

**Potencia de motor**  
240 W


**Salida de aire**  
Ø 150 mm

**Clase de eficiencia energética**  
A+

**Acabados**

● ○ ●

Acero inoxidable satinado  
Blanco mate / Negro mate  
S/steel satin / Matt white / Matt black



| Modelo                                         | Código        | Interior          | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                |               | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| PYXIS ISLAND 90 INOX                           | K02011090EX   | 1.788 €           | 2.634 €      | 2.598 €      | 3.360 €      |
| PYXIS ISLAND 120 INOX                          | K02011120EX   | 1.973 €           | 2.819 €      | 2.783 €      | 3.545 €      |
| PYXIS ISLAND 90 BLANCO                         | K02011090EC04 | 1.911 €           | 2.757 €      | 2.721 €      | 3.483 €      |
| PYXIS ISLAND 120 BLANCO                        | K02011120EC04 | 2.106 €           | 2.952 €      | 2.916 €      | 3.678 €      |
| PYXIS ISLAND 90 NEGRO                          | K02011090EC07 | 1.911 €           | 2.757 €      | 2.721 €      | 3.483 €      |
| PYXIS ISLAND 120 NEGRO                         | K02011120EC07 | 2.106 €           | 2.952 €      | 2.916 €      | 3.678 €      |
| RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO |               | 517 €             |              |              |              |

A modern, rectangular, stainless steel range hood with a black front panel and illuminated edges, suspended from a ceiling. The hood is shown from a low angle, highlighting its sleek design and the warm glow of the internal lighting. The brand name 'ELECTROLUX' is visible on the top edge of the stainless steel frame.

**Medidas**  
150/180 cm

**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)



**Mandos**  
Touch control 3+1,  
Mando a distancia 3+1

**Iluminación**  
Tira de led con intensidad regulable  
Tira de led con temperatura de color regulable  
Dimmable/Dynamic led strip  
2x10,6W (150) / 2x21,2W (180)  
3000-5700K

**Kit filtrante** Filtering kit  
K01251KIT - 95 €  
**Filtro de carbono rectangular**  
Rectangular charcoal filter  
R55046266  
**Filtro de carbono cilíndrico**  
Cylindrical charcoal filter  
R55046241 - 132 €

**Capacidad de aspiración**  
700 m³/h  
**Presión**  
520 Pa  
**Nivel de ruido**  
46 Min / 58 max lw[dba]  
**Potencia de motor**  
240 W  
**Salida de aire**  
Ø 150 mm  
**Clase de eficiencia energética**  
A+

Acero inoxidable satinado  
Blanco mate / Negro mate  
Color personalizado bajo pedido  
S/steel satin / Matt white / Matt black  
Custom color on request

A modern, minimalist kitchen featuring a sleek, stainless steel range hood with a glass front and a stainless steel countertop. A frying pan is cooking on the stove, and a small plate of food is visible on the counter.

# Boote Plus Island



Características

**Medidas**  
180/240 cm  
**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)  
**Mandos**  
Doble electrónicos control 3+1  
Mando a distancia 3+1  
**Iluminación**  
Tira de led con intensidad regulable  
Tira de led con temperatura de color regulable  
Dimmable/Dynamic led strip  
4x16W (180), 4x18W (240)  
3000-5700K

Accesorios


**Kit de chimenea modalidad filtrante**  
Chimney filtering kit  
K0076IXKIT (INOX) - 238 €  
K0076ICKIT (COLOR) - 260 €  
**Filtro de larga duración**  
Long life filter  
R55046304  
**Filtro de carbono cilíndrico**  
Cylindrical charcoal filter  
R55046241 - 132 €  
  
Filtro de larga duración  
incluido en el kit filtrante  
Long life filter included  
in the filtering kit

Datos técnicos

**Capacidad de aspiración**  
750 m³/h  
**Presión**  
580 Pa  
**Nivel de ruido**  
45 Min / 64 max lw[dba]  
**Potencia de motor**  
265 W  
**Salida de aire**  
Ø150 mm  
**Clase de eficiencia energética**  
A

Acabados

   
Acero inoxidable satinado / Negro mate  
Color personalizado bajo pedido  
S. steel satin / Matt black  
Custom color on request



| Modelo                                         | Código          | Interior          | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                |                 | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| BOOTE PLUS ISLAND 180 INOX                     | K0076180EXIBD.2 | 2.805 €           | 3.651 €      | 3.615 €      | 4.377 €      |
| BOOTE PLUS ISLAND 240 INOX                     | K0076240EXIBD   | 3.218 €           | 4.064 €      | 4.028 €      | 4.790 €      |
| BOOTE PLUS ISLAND 180 NEGRO                    | K0076180ECIBD.1 | 3.029 €           | 3.875 €      | 3.839 €      | 4.601 €      |
| BOOTE PLUS ISLAND 240 NEGRO                    | K0076240ECIBD.1 | 3.445 €           | 4.291 €      | 4.255 €      | 5.017 €      |
| RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO |                 | 637 €             |              |              |              |



Norma Island



**Características**

**Medidas**  
90 cm

**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction/Filtering (optional)

**Mandos**  
Touch control 3+I,  
Mando a distancia 3+I

**Iluminación**  
Luz led con intensidad regulable  
Dimmable led lamps  
4x2,2W 3000K

**Accesorios**

**Kit filtrante**  
Filtering kit  
K01251KIT - 95 €

**Filtro de carbono rectangular**  
Rectangular charcoal filter  
R55046266

**Filtro de carbono cilíndrico**  
Cylindrical charcoal filter  
R55046241 - 132 €

Filtro de carbono rectangular  
incluido en el kit filtrante  
Rectangular charcoal filter  
included in the filtering kit

**Datos técnicos**

**Capacidad de aspiración**  
700 m³/h

**Presión**  
520 Pa

**Nivel de ruido**  
46 min – 58 max lw[dba]

**Potencia de motor**  
240 W

**Duct Medidas**  
Ø150 mm

**Clase de eficiencia energética**  
A+

**Acabados**

● ●  
● + ● ● + ●

Acero inoxidable satinado  
Negro mate  
Acero inoxidable negro + Vidrio negro  
Negro mate + Vidrio negro  
S/steel satin  
Matt black  
Black s/steel + Black glass  
Matt black + Black glass

| Modelo                           | Código          | Interior          | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  |                 | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| NORMA ISLAND INOX                | K01251090EXL    | 1.187 €           | 2.033 €      | 1.997 €      | 2.759 €      |
| NORMA ISLAND NEGRO               | K01251090ECL07  | 1.187 €           | 2.033 €      | 1.997 €      | 2.759 €      |
| NORMA ISLAND NEGRO+VIDRIO        | K01251090ECBL07 | 1.297 €           | 2.143 €      | 2.107 €      | 2.869 €      |
| NORMA ISLAND INOX NEGRO + VIDRIO | K01251090EBL    | 1.463 €           | 2.309 €      | 2.273 €      | 3.035 €      |

Leo Island



**Características**

**Medidas**  
110 cm

**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction/Filtering (optional)

**Mandos**  
Touch control 3+I  
Mando a distancia 3+I

**Iluminación**  
Tira de led con intensidad regulable  
Dimmable led strip  
1x12W 3000K

**Accesorios**

**Kit filtrante** Filtering kit  
K01221KIT - 82 €

**Par de filtros de larga duración redondos**  
Pair round long life filters  
R55046221

Filtro de larga duración incluido en el kit filtrante  
Long life filters included in the filtering kit

**Datos técnicos**

**Capacidad de aspiración**  
750 m³/h

**Presión**  
570 Pa

**Nivel de ruido**  
52 Min / 63 max lw[dba]

**Potencia de motor**  
265 W

**Salida de aire**  
Ø 150 mm

**Clase de eficiencia energética**  
A

**Acabados**

● ● ● ● ●

Acero inoxidable satinado S/steel satin  
Negro mate Matt black  
Bronce mate Matt bronze  
Titanio mate Matt Titanium  
Grafito mate Matt graphite  
Color personalizado bajo pedido  
Custom color on request

| Modelo                                         | Código           | Interior          | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                |                  | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| LEO ISLAND INOX                                | K01221110EXIBD   | 1.950 €           | 2.796 €      | 2.760 €      | 3.522 €      |
| LEO ISLAND NEGRO                               | K01221110ECIBD07 | 2.308 €           | 3.154 €      | 3.118 €      | 3.880 €      |
| LEO ISLAND BRONCE                              | K01221110ECIBD.1 | 2.308 €           | 3.154 €      | 3.118 €      | 3.880 €      |
| LEO ISLAND TITANIO                             | K01221110ECIBD.2 | 2.308 €           | 3.154 €      | 3.118 €      | 3.880 €      |
| LEO ISLAND GRAFITO                             | K01221110ECIBD.3 | 2.308 €           | 3.154 €      | 3.118 €      | 3.880 €      |
| RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO |                  | 550 €             |              |              |              |

# Grus



Características

**Medidas**  
160 cm  
**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction/Filtering (optional)  
**Mandos**  
Mando a distancia 3+1  
**Iluminación**  
Luz led con intensidad regulable  
Dimmable led lamps  
11x2,2W 3000K

Accesorios


**Kit filtrante de techo**  
Ceiling filtering kit  
KKIT003CF - 393 €

Datos técnicos

**Capacidad de aspiración**  
700 m³/h  
**Presión**  
550 Pa  
**Nivel de ruido**  
47 Min / 67 max lw[dba]  
**Potencia de motor**  
220 W  
**Salida de aire**  
220x90 mm  
**Clase de eficiencia energética**  
A

Acabados

   
Acero inoxidable satinado / Negro mate  
Color personalizado bajo pedido  
S. steel satin / Matt black  
Custom color on request



| Modelo                                         | Código         | Interior            | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                |                | Motor F950 - 220x90 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| GRUS INOX                                      | K01218160EXL   | 4.034 €             | 4.880 €      | 4.844 €      | 5.606 €      |
| GRUS NEGRO                                     | K01218160ECL07 | 4.271 €             | 5.117 €      | 5.081 €      | 5.843 €      |
| RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO |                | 611 €               |              |              |              |



# Sagitta



Características

**Medidas**  
180 cm  
**Versión**  
Filtrante Filtering  
**Mandos**  
Mando a distancia 3+1  
**Iluminación**  
Luz led  
Led lamps  
4x2,5W 3000K

Accesorios

**Filtro de carbono cilíndrico**  
Cylindrical charcoal filter  
R55046244 (pedir 2 und.)


Filtro de carbono incluido  
Charcoal filter included

Datos técnicos

**Capacidad de aspiración**  
800 m³/h  
**Presión**  
\*  
**Nivel de ruido**  
54 Min / 70 max lw[dba]  
**Potencia de motor**  
2x265 W  
**Clase de eficiencia energética**  
\*  
\* Información no disponible para la campana filtrante  
Data not provided for filtering hood

Acabados

 +   
Acero inoxidable satinado + Vidrio blanco  
Color personalizado bajo pedido  
Custom color on request  
S/steel satin + white glass



| Modelo             | Código            | Interior |
|--------------------|-------------------|----------|
| Motor F950 - Ø150  |                   |          |
| SAGITTA H65 INOX   | K0085180EXFI65-1  | 2.886 €  |
| SAGITTA H95 INOX   | K0085180EXFI95-1  | 2.912 €  |
| SAGITTA H125 INOX  | K0085180EXFI125-1 | 2.938 €  |
| SAGITTA H65 COLOR  | K0085180ECFI65-1  | 3.530 €  |
| SAGITTA H95 COLOR  | K0085180ECFI95-1  | 3.559 €  |
| SAGITTA H125 COLOR | K0085180ECFI125-1 | 3.588 €  |



# Circinus



Características

**Medidas**  
62 / 82 cm  
**Versión**  
Filtrante  
Filtering  
**Mandos**  
Mando a distancia 3+1  
**Iluminación**  
Panel led con intensidad regulable  
Dimmable led panel  
15W (62) / 20W (82)  
3000K

Accesorios

**Par de filtros de larga duración redondos**  
Pair round long life filters  
R55046221


Filtro de larga duración incluido  
Long life filter included

Datos técnicos

**Capacidad de aspiración**  
650 m³/h  
**Presión**  
\*  
**Nivel de ruido**  
43 Min / 58 max lw[dba]  
**Potencia de motor**  
265 W  
**Clase de eficiencia energética**  
\*  
\* Información no disponible para la campana filtrante  
Data not provided for filtering hood

Acabados

  
Acero inoxidable satinado + metacrilato con color personalizado bajo pedido  
S/steel satin + Methacrylate painted with Custom color on request



| Modelo      | Código        | Interior   |
|-------------|---------------|------------|
|             |               | Motor F950 |
| CIRCINUS 60 | K0075060EXFPL | 2.773 €    |
| CIRCINUS 90 | K0075090EXFPL | 2.916 €    |



lovem



Características

**Medidas**  
82  
**Versión**  
Filtrante  
Filtering  
**Mandos**  
Mando a distancia 3+1  
**Iluminación**  
Tira de led con intensidad regulable  
Dimmable led strip  
29W 3000K

Accesorios

**Filtro de carbono cilíndrico**  
Cylindrical charcoal filter  
R55046244


Filtro de carbono incluido  
Charcoal filter included

Datos técnicos

**Capacidad de aspiración**  
650 m³/h  
**Presión**  
\*  
**Nivel de ruido**  
43 Min / 60 max lw[dba]  
**Potencia de motor**  
265 W  
**Clase de eficiencia energética**  
\*  
\* Información no disponible  
para la campana filtrante  
Data not provided for filtering hood

Acabados

  
Acero inoxidable satinado + metacrilato  
con color personalizado bajo pedido  
S/steel satin + Methacrylate painted  
with custom color on request



| Modelo | Código          | Interior              |
|--------|-----------------|-----------------------|
| IOVEM  | K06167090EXBDFI | Motor F950<br>3.267 € |



# Hercules Island



**Características**

**Medidas**  
90 / 120 cm  
Altura personalizada bajo pedido  
Custom height on request

**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction/Filtering (optional)

**Mandos**  
Touch control 3+I  
Mando a distancia 3+I

**Iluminación**  
Tira de led  
Led strip  
2x13W (90) / 2x17W (120)  
3000K

**Accesorios**

**Filtro de carbono cilíndrico**  
Cylindrical charcoal filter  
R55046241 - 132 €

**Datos técnicos**

**Capacidad de aspiración**  
800 m³/h

**Presión**  
570 Pa

**Nivel de ruido**  
39 Min / 57 max lw[dba]

**Potencia de motor**  
265 W

**Salida de aire**  
Ø 150 mm


**Clase de eficiencia energética**  
A

**Acabados**

Acero inoxidable satinado / Negro mate  
S. steel satin / Matt black

## Induction System TECH



| Modelo                                         | Código            | Interior          | Intermedio   | Exterior     |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                                |                   | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 |
| HERCULES ISLAND 90 H60 INOX                    | K01135090EXI60    | 2.383 €           | 3.229 €      | 3.193 €      |
| HERCULES ISLAND 120 H60 INOX                   | K01135120EXI60    | 2.652 €           | 3.498 €      | 3.462 €      |
| HERCULES ISLAND 90 H100 INOX                   | K01135090EXI100   | 2.513 €           | 3.359 €      | 3.323 €      |
| HERCULES ISLAND 120 H100 INOX                  | K01135120EXI100   | 2.776 €           | 3.622 €      | 3.586 €      |
| HERCULES ISLAND 90 H60 NEGRO                   | K01135090ECI60.1  | 2.519 €           | 3.365 €      | 3.329 €      |
| HERCULES ISLAND 120 H60 NEGRO                  | K01135120ECI60.1  | 2.825 €           | 3.671 €      | 3.635 €      |
| HERCULES ISLAND 90 H100 NEGRO                  | K01135090ECI100.1 | 2.682 €           | 3.528 €      | 3.492 €      |
| HERCULES ISLAND 120 H100 NEGRO                 | K01135120ECI100.1 | 2.984 €           | 3.830 €      | 3.794 €      |
| RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO |                   | 550 €             |              |              |
| RECARGO POR 10 CM MAS ALTO (MEDIDA 90 CM)      |                   | 293 €             |              |              |
| RECARGO POR 10 CM MAS ALTO (MEDIDA 120 CM)     |                   | 322 €             |              |              |

# Chameleon Island



**Características**

**Medidas**  
90/120 cm  
Altura personalizada bajo pedido  
Custom height on request

**Versión**  
Aspirante Suction

**Mandos**  
Electrónicos 3+I,  
Mando a distancia 3+I

**Iluminación**  
Panel led con intensidad regulable  
Dimmable led panel  
25W (90) / 37W (120)  
3000K

**Accesorios**

**Kit de paneles de acero inoxidable satinado bajo pedido**  
S/steel satin panels kit on request

**Kit de paneles negro mate bajo pedido**  
Matt black panels kit on request

Campana panelable, peso total  
paneles max 100 kg  
Hood to be panelled, total weight  
panels max 100 kg  
Grosor paneles: mín 18, máx 21 mm  
Panels thickness: min 18, max 21 mm

**Datos técnicos**

**Capacidad de aspiración**  
790 m³/h

**Presión**  
620 Pa

**Nivel de ruido**  
52 Min / 70 max lw[dba]

**Potencia de motor**  
265 W



**Salida de aire**  
Ø150 mm

**Clase de eficiencia energética**  
A

**Acabados**

Acero inoxidable satinado / Negro mate  
S. steel satin / Matt black



| Modelo                                     | Código           | Interior          | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                            |                  | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| CHAMELEON ISLAND 90 H62 INOX               | K01136090EXI62   | 2.028 €           | 2.874 €      | 2.838 €      | 3.600 €      |
| CHAMELEON ISLAND 120 H62 INOX              | K01136120EXI62   | 2.337 €           | 3.183 €      | 3.147 €      | 3.909 €      |
| CHAMELEON ISLAND 90 H90 INOX               | K01136090EXI90   | 2.084 €           | 2.930 €      | 2.894 €      | 3.656 €      |
| CHAMELEON ISLAND 120 H90 INOX              | K01136120EXI90   | 2.392 €           | 3.238 €      | 3.202 €      | 3.964 €      |
| CHAMELEON ISLAND 90 H62 NEGRO              | K01136090ECI62.2 | 2.230 €           | 3.076 €      | 3.040 €      | 3.802 €      |
| CHAMELEON ISLAND 120 H62 NEGRO             | K01136120ECI62.2 | 2.620 €           | 3.466 €      | 3.430 €      | 4.192 €      |
| CHAMELEON ISLAND 90 H90 NEGRO              | K01136090ECI90.2 | 2.288 €           | 3.134 €      | 3.098 €      | 3.860 €      |
| CHAMELEON ISLAND 120 H90 NEGRO             | K01136120ECI90.2 | 2.685 €           | 3.531 €      | 3.495 €      | 4.257 €      |
| RECARGO POR 10 CM MAS ALTO (MEDIDA 90 CM)  |                  | 293 €             |              |              |              |
| RECARGO POR 10 CM MAS ALTO (MEDIDA 120 CM) |                  | 322 €             |              |              |              |

# Taurus



**Características**

**Medidas**  
180 cm  
Medidas personalizadas bajo pedido  
Custom size on request

**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction/Filtering (optional)

**Mandos**  
Touch control 3+I  
Mando a distancia 3+I

**Iluminación**  
Luz led con intensidad regulable  
Dimmable led lamps  
4x2,2W 3000K

**Datos técnicos**

**Capacidad de aspiración**  
1400 m³/h

**Presión**  
580 (Pa)

**Nivel de ruido**  
52 Min / 66 max lw[dba]

**Potencia de motor**  
2x240 W

**Salida de aire**  
Ø 150 mm

**Clase de eficiencia energética**  
B

**Accesorios**

**Kit filtrante** Filtering kit  
K01251KIT (pedir 2 und.) - 95 €


**Par de filtros de carbono rectangular**  
Pair rectangular charcoal filter  
R55046266D

**Filtro de carbono cilíndrico**  
Cylindrical charcoal filter  
R55046241 (pedir 2 und.) - 132 €

Filtro de carbono rectangular  
incluido en el kit filtrante  
Rectangular charcoal filter  
included in the filtering kit

**Acabados**

Acero inoxidable satinado / Negro mate  
Color personalizado bajo pedido  
S. steel satin / Matt black  
Custom color on request



| Modelo                                         | Código          | Interior          | Exterior     | Exterior     |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                                |                 | Motor F950 - Ø150 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| TAURUS INOX                                    | K02007180EXIBL  | 3.273 €           | 4.083 €      | 4.845 €      |
| TAURUS NEGRO                                   | K2007180ECIBL07 | 3.419 €           | 4.229 €      | 4.991 €      |
| RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO |                 | 637 €             |              |              |

# Techo Ceiling

FIM - AIRWORKS

En las campanas de techo, el sistema extractor es «invisible». La captación de los humos de cocción se produce casi sin darnos cuenta, aprovechando el fenómeno de la convección, en el que el aire más caliente y denso asciende.

Esta solución garantiza la máxima altura disponible y un campo de visión sin obstáculos alrededor del área de cocción, lo que deja amplio espacio a la creatividad en el diseño de una cocina de ensueño. Todos los modelos se controlan por mando a distancia.

In the Ceiling hoods the aspiration system is “invisible”. The cooking fumes captation is happening in an easy way taking advantage of the convection phenomenon where the warmer and heavier air is rising upwards.

This solution allows to have a lot of space free in the height and a lot of visibility without obstacles around the cooking area, leaving space to a lot of possibilities when the kitchen of our dreams is designed. All the models are controlled by remotes.

ORION 88  
URSA 90  
URSA STRIP 92  
URSA GLASS 93  
URSA GLASS STRIP 94

SCUTUM 96  
CENTAURUS 97  
PEGASUS 98  
DORADO 100  
VOLANS 101

TECHO

# Orion



Características

**Medidas**  
60/90/120 cm  
**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)  
**Mandos**  
Electrónicos 3+1  
Mando a distancia 3+1  
**Iluminación**  
Panel led con intensidad regulable  
Dimmable led panel  
16W (60) / 25W (90) / 37W (120)  
3000K

Accesorios


**Filtro de larga duración**  
Long life filter  
R55090025-2 (60) - 73 €  
R55081003-2 (90) - 158 €  
R55090028-3 (120) - 158 €  
**Kit filtrante de techo**  
Ceiling filtering kit  
KKIT003CF - 393 €

Datos técnicos

**Capacidad de aspiración**  
740 m³/h  
**Presión**  
550 Pa  
**Nivel de ruido**  
45 Min / 66 max lw[dba]  
**Potencia de motor**  
220 W  
**Salida de aire**  
220x90 mm  
**Clase de eficiencia energética**  
A+

Acabados

   
Blanco mate / Negro mate  
Matt white / Matt black




| Modelo           | Código             | Interior            | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                    | Motor F950 - 220x90 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| ORION 60 BLANCO  | K0631706060ECPLR.1 | 2.004 €             | 2.850 €      | 2.814 €      | 3.576 €      |
| ORION 60 NEGRO   | K0631706060ECPLR.2 | 2.004 €             | 2.850 €      | 2.814 €      | 3.576 €      |
| ORION 90 BLANCO  | K0631709050ECPLR.1 | 2.004 €             | 2.850 €      | 2.814 €      | 3.576 €      |
| ORION 90 NEGRO   | K0631709050ECPLR.2 | 2.004 €             | 2.850 €      | 2.814 €      | 3.576 €      |
| ORION 120 BLANCO | K0631712050ECPLR.1 | 2.291 €             | 3.137 €      | 3.101 €      | 3.863 €      |
| ORION 120 NEGRO  | K0631712050ECPLR.2 | 2.291 €             | 3.137 €      | 3.101 €      | 3.863 €      |

# Ursa



| Características                                                                              | Datos técnicos                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas</b><br>90/120 cm<br>Medidas personalizadas bajo pedido<br>Custom size on request  | <b>Capacidad de aspiración</b><br>740 m³/h                                                                                                                   |
| <b>Versión</b><br>Aspirante / filtrante (opcional)<br>Suction / Filtering (optional)         | <b>Presión</b><br>550 Pa                                                                                                                                     |
| <b>Mandos</b><br>Electrónicos 3+1<br>Mando a distancia 3+1                                   | <b>Nivel de ruido</b><br>45 Min / 66 max lw[dba]                                                                                                             |
| <b>Iluminación</b><br>Luz led con intensidad regulable<br>Dimmable led lamps<br>3x2,2W 3000K | <b>Potencia de motor</b><br>220 W                                                                                                                            |
| <b>Accesorios</b>                                                                            | <b>Salida de aire</b><br>220x90 mm                                                                                                                           |
| <b>Filtro de larga duración</b><br>Long life filter<br>R55090025-2 - 114 €                   | <b>Clase de eficiencia energética</b><br>A+                                                                                                                  |
| <b>Kit filtrante de techo</b><br>Ceiling filtering kit<br>KKIT003CF - 393 €                  | <b>Acabados</b>                                                                                                                                              |
|                                                                                              | <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Acero inoxidable satinado /<br/>Blanco mate / Negro mate<br/>S/steel satin / Matt white / Matt black</div> |



| Modelo          | Código              | Interior            | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |                     | Motor F950 - 220x90 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| URSA 90 INOX    | KCV0631509050EXL1   | 1.276 €             | 2.122 €      | 2.086 €      | 2.848 €      |
| URSA 120 INOX   | KCV0631512050EXL1   | 1.424 €             | 2.270 €      | 2.234 €      | 2.996 €      |
| URSA 90 BLANCO  | KCV0631509050ECL1.1 | 1.298 €             | 2.144 €      | 2.108 €      | 2.870 €      |
| URSA 90 NEGRO   | KCV0631509050ECL1.2 | 1.298 €             | 2.144 €      | 2.108 €      | 2.870 €      |
| URSA 120 BLANCO | KCV0631512050ECL1.1 | 1.449 €             | 2.295 €      | 2.259 €      | 3.021 €      |
| URSA 120 NEGRO  | KCV0631512050ECL1.2 | 1.449 €             | 2.295 €      | 2.259 €      | 3.021 €      |



Ursa Strip



**Características**

**Medidas**  
90/120 cm

**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)

**Mandos**  
Electrónicos 3+I  
Mando a distancia 3+I

**Iluminación**  
Tira de led con intensidad regulable  
Tira de led con temperatura de color regulable  
Dimmable/Dynamic led strip  
1x9W (90) / 1x15W (120)  
3000-5700K

**Accesorios**

**Filtro de larga duración**  
Long life filter  
R55090025-2 - 114 €

**Kit filtrante de techo**  
Ceiling filtering kit  
KKIT003CF - 393 €

**Datos técnicos**

**Capacidad de aspiración**  
740 m³/h

**Presión**  
550 Pa

**Nivel de ruido**  
45 Min / 66 max lw[dba]


**Potencia de motor**  
220 W

**Salida de aire**  
220x90 mm

**Clase de eficiencia energética**  
A+

**Acabados**

Blanco mate + Vidrio blanco  
Negro mate + Vidrio negro  
Matt white + white glass  
Matt black + black glass



| Modelo                | Código              | Interior            | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|                       |                     | Motor F950 - 220x90 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| URSA STRIP 90 INOX    | KCV0631509050EXBD   | 1.311 €             | 2.157 €      | 2.121 €      | 2.883 €      |
| URSA STRIP 120 INOX   | KCV0631512050EXBD   | 1.456 €             | 2.302 €      | 2.266 €      | 3.028 €      |
| URSA STRIP 90 BLANCO  | KCV06315090ECBD.1   | 1.333 €             | 2.179 €      | 2.143 €      | 2.905 €      |
| URSA STRIP 90 NEGRO   | KCV06315090ECBD.2   | 1.333 €             | 2.179 €      | 2.143 €      | 2.905 €      |
| URSA STRIP 120 BLANCO | KCV0631512050ECBD.1 | 1.478 €             | 2.324 €      | 2.288 €      | 3.050 €      |
| URSA STRIP 120 NEGRO  | KCV0631512050ECBD.2 | 1.478 €             | 2.324 €      | 2.288 €      | 3.050 €      |

Ursa Glass



**Características**

**Medidas**  
90/120 cm

**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)

**Mandos**  
Electrónicos 3+I  
Mando a distancia 3+I

**Iluminación**  
Luz led con intensidad regulable  
Dimmable led lamps  
3x2,2W 3000K

**Accesorios**

**Filtro de larga duración**  
Long life filter  
R55090025-2 - 114 €

**Kit filtrante de techo**  
Ceiling filtering kit  
KKIT003CF - 393 €

**Datos técnicos**

**Capacidad de aspiración**  
740 m³/h

**Presión**  
550 Pa

**Nivel de ruido**  
45 Min / 66 max lw[dba]


**Potencia de motor**  
220 W

**Salida de aire**  
220x90 mm

**Clase de eficiencia energética**  
A+

**Acabados**

Blanco mate + Vidrio blanco  
Negro mate + Vidrio negro  
Matt white + white glass  
Matt black + black glass




| Modelo                | Código             | Interior            | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|                       |                    | Motor F950 - 220x90 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| URSA GLASS 90 BLANCO  | KCV06315090ECVL1.1 | 1.456 €             | 2.302 €      | 2.266 €      | 3.028 €      |
| URSA GLASS 90 NEGRO   | KCV06315090ECVL1.2 | 1.456 €             | 2.302€       | 2.266 €      | 3.028 €      |
| URSA GLASS 120 BLANCO | KCV06315120ECVL1.1 | 1.657 €             | 2.503 €      | 2.467 €      | 3.229 €      |
| URSA GLASS 120 NEGRO  | KCV06315120ECVL1.2 | 1.657 €             | 2.503 €      | 2.467 €      | 3.229 €      |

# Ursa Glass Strip



| Características                                                                                                                                                                     | Datos técnicos                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas</b><br>90/120 cm                                                                                                                                                         | <b>Capacidad de aspiración</b><br>740 m³/h                                                                       |
| <b>Versión</b><br>Aspirante / filtrante (opcional)<br>Suction / Filtering (optional)                                                                                                | <b>Presión</b><br>550 Pa                                                                                         |
| <b>Mandos</b><br>Electrónicos 3+1<br>Mando a distancia 3+1                                                                                                                          | <b>Nivel de ruido</b><br>45 Min / 66 max lw[dba]                                                                 |
| <b>Iluminación</b><br>Tira de led con intensidad regulable<br>Tira de led con temperatura de color regulable<br>Dimmable/Dynamic led strip<br>1x9W (90) / 1x15W (120)<br>3000-5700K | <b>Potencia de motor</b><br>220 W                                                                                |
|                                                                                                                                                                                     | <b>Salida de aire</b><br>220x90 mm                                                                               |
|                                                                                                                                                                                     | <b>Clase de eficiencia energética</b><br>A+                                                                      |
| Accesorios                                                                                                                                                                          | Acabados                                                                                                         |
| <b>Filtro de larga duración</b><br>Long life filter<br>R55090025-2 - 114 €                                                                                                          | <div><div></div> + <div></div> <div></div> + <div></div></div>                                                   |
| <b>Kit filtrante de techo</b><br>Ceiling filtering kit<br>KKIT003CF - 393 €                                                                                                         | Blanco mate + Vidrio blanco<br>Negro mate + Vidrio negro<br>Matt white + white glass<br>Matt black + black glass |



| Modelo                      | Código             | Interior            | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|                             |                    | Motor F950 - 220x90 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| URSA GLASS STRIP 90 BLANCO  | KCV06315090ECVBD.1 | 1.487 €             | 2.333 €      | 2.297 €      | 3.059 €      |
| URSA GLASS STRIP 90 NEGRO   | KCV06315090ECVBD.2 | 1.487 €             | 2.333 €      | 2.297 €      | 3.059 €      |
| URSA GLASS STRIP 120 BLANCO | KCV06315120ECVBD.1 | 1.689 €             | 2.535 €      | 2.499 €      | 3.261 €      |
| URSA GLASS STRIP 120 NEGRO  | KCV06315120ECVBD.2 | 1.689 €             | 2.535 €      | 2.499 €      | 3.261 €      |

# Scutum



SCUTUM STRIP  
Versión tira de led



Características

**Medidas**  
96/116 cm  
**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)  
**Mandos**  
Electrónicos 3+I  
Mando a distancia 3+I  
**Iluminación**  
Luz led Led lamps  
4x2,1W 3000K  
Tira de led con intensidad regulable  
Dimmable led strip  
2x5,3W 3000K

Accesorios

**Filtro de larga duración**  
Long life filter  
R55081003-2 - 158 €  
**Kit filtrante de techo**  
Ceiling filtering kit  
KKIT003CF - 393 €


Datos técnicos

**Capacidad de aspiración**  
740 m³/h  
**Presión**  
550 Pa  
**Nivel de ruido**  
45 Min / 66 max lw[dba]  
**Potencia de motor**  
220 W  
**Salida de aire**  
220x90 mm  
**Clase de eficiencia energética**  
A+

Acabados

Blanco mate + Vidrio blanco  
Negro mate + Vidrio negro  
Matt white + White glass  
Matt black + black glass

SCUTUM  
Versión luz led



| Modelo                  | Código            | Interior            | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |                   | Motor F950 - 220x90 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| SCUTUM 96 BLANCO        | KCV01217096ECL04  | 1.714 €             | 2.560 €      | 2.524 €      | 3.286 €      |
| SCUTUM 96 NEGRO         | KCV01217096ECL07  | 1.714 €             | 2.560 €      | 2.524 €      | 3.286 €      |
| SCUTUM 116 BLANCO       | KCV01217116ECL04  | 1.928 €             | 2.774 €      | 2.738€       | 3.500 €      |
| SCUTUM 116 NEGRO        | KCV01217116ECL07  | 1.928 €             | 2.774 €      | 2.738 €      | 3.500 €      |
| SCUTUM STRIP 96 BLANCO  | KCV01217096ECBD04 | 1.749 €             | 2.595 €      | 2.559 €      | 3.321 €      |
| SCUTUM STRIP 96 NEGRO   | KCV01217096ECBD07 | 1.749 €             | 2.595 €      | 2.559 €      | 3.321 €      |
| SCUTUM STRIP 116 BLANCO | KCV01217116ECBD04 | 2.067 €             | 2.913 €      | 2.877 €      | 3.639 €      |
| SCUTUM STRIP 116 NEGRO  | KCV01217116ECBD07 | 2.067 €             | 2.913 €      | 2.877 €      | 3.639 €      |

# Centaurus



Versión 150 blanco



Características

**Medidas**  
120/150 cm  
**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)  
**Mandos**  
Electrónicos 3+I  
Mando a distancia 3+I  
**Iluminación**  
Luz led Led lamps  
3x2,1W (120) / 4x2,1W (150)  
3000K

Accesorios

**Filtro de larga duración**  
Long life filter  
R55081003-2 - 158 €  
**Kit filtrante de techo**  
Ceiling filtering kit  
KKIT003CF - 393 €


Datos técnicos

**Capacidad de aspiración**  
740 m³/h (120) / 1400 m³/h (150)  
**Presión**  
550 Pa  
**Nivel de ruido**  
45 Min / 66 max lw[dba]  
**Potencia de motor**  
220 W (120) / 2x220W (150)  
**Salida de aire**  
220x90 mm / 2x220x90 mm  
**Clase de eficiencia energética**  
A+


Acabados

Blanco mate + Vidrio blanco  
Negro mate + Vidrio negro  
Matt white + white glass  
Matt black + black glass

Versión 120 negro



Versión 150



| Modelo               | Código          | Interior            | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |                 | Motor F950 - 220x90 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| CENTAURUS 120 BLANCO | KCV06350120EC.1 | 1.853 €             | 2.699 €      | 2.663 €      | 3.425 €      |
| CENTAURUS 120 NEGRO  | KCV06350120EC.2 | 1.853 €             | 2.699 €      | 2.663 €      | 3.425 €      |
| CENTAURUS 150 BLANCO | KCV06350150EC.1 | 2.338 €             | 3.184 €      | 3.148 €      | 3.910 €      |
| CENTAURUS 150 NEGRO  | KCV06350150EC.2 | 2.338 €             | 3.184 €      | 3.148 €      | 3.910 €      |

Pegasus



FIM - AIRWORKS



Características

**Medidas**  
100/130 cm  
**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)  
**Mandos**  
Electrónicos 3+1  
Mando a distancia 3+1  
**Iluminación**  
Tira de led con intensidad regulable  
Dimmable led strip  
22W (100)  
27W (130)  
3000K

Accesorios


**Filtro de larga duración**  
Long life filter  
R55081003-2 - 158 €  
**Kit filtrante de techo**  
Ceiling filtering kit  
KKIT003CF - 393 €

Datos técnicos

**Capacidad de aspiración**  
740 m³/h  
**Presión**  
550 Pa  
**Nivel de ruido**  
45 Min / 66 max lw[dba]  
**Potencia de motor**  
220 W  
**Salida de aire**  
220x90 mm  
**Clase de eficiencia energética**  
A+

Acabados

Blanco mate + Vidrio blanco  
Negro mate + Vidrio negro  
Matt white + white glass  
Matt black + black glass



| Modelo             | Código            | Interior            | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|                    |                   | Motor F950 - 220x90 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| PEGASUS 100 BLANCO | KCV06313100ECBD.1 | 1.714 €             | 2.560 €      | 2.524 €      | 3.286 €      |
| PEGASUS 100 NEGRO  | KCV06313100ECBD.2 | 1.714 €             | 2.560 €      | 2.524 €      | 3.286 €      |
| PEGASUS 130 BLANCO | KCV06313130ECBD.1 | 2.045 €             | 2.891 €      | 2.855 €      | 3.617 €      |
| PEGASUS 130 NEGRO  | KCV06313130ECBD.2 | 2.045 €             | 2.891 €      | 2.855 €      | 3.617 €      |



TECHO

Dorado



DORADO STRIP  
Versión tira de led



**Características**

**Medidas**  
90/120 cm

**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)

**Mandos**  
Electrónicos 3+I  
Mando a distancia 3+I

**Iluminación**  
Tira de led con intensidad regulable  
Tira de led con temperatura de color regulable  
Dimmable/Dynamic led strip  
1x9W (90) / 1x15W (120)  
3000-5700K  
Luz led con intensidad regulable  
Dimmable led lamps  
3x2,2W 3000K

**Datos técnicos**

**Capacidad de aspiración**  
730 m³/h

**Presión**  
580 Pa

**Nivel de ruido**  
42 Min / 64 max lw[dba]

**Potencia de motor**  
265 W

**Salida de aire**  
Ø150 mm

**Clase de eficiencia energética**  
A


**Accesorios**

**Filtro de larga duración**  
Long life filter  
R55090026-2 (90) - 82 €  
R55090026-3 (120) - 126 €

**Kit filtrante de techo**  
Ceiling filtering kit  
KKIT003CF - 393 €

**Acabados**

Acero inoxidable satinado /  
Blanco mate / Negro mate  
S/steel satin / Matt white / Matt black



| Modelo                  | Código              | Interior          | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |                     | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| DORADO 90 INOX          | K0631509030EXL1     | 1.018 €           | 1.864 €      | 1.828 €      | 2.590 €      |
| DORADO 120 INOX         | K0631512030EXL1     | 1.182 €           | 2.028 €      | 1.992 €      | 2.754 €      |
| DORADO 90 BLANCO        | K0631509030ECL1.1   | 1.040 €           | 1.886 €      | 1.850 €      | 2.612 €      |
| DORADO 90 NEGRO         | K0631509030ECL1.2   | 1.040 €           | 1.886 €      | 1.850 €      | 2.612 €      |
| DORADO 120 BLANCO       | K0631512030ECL1.1   | 1.207 €           | 2.053 €      | 2.017 €      | 2.779 €      |
| DORADO 120 NEGRO        | K0631512030ECL1.2   | 1.207 €           | 2.053 €      | 2.017 €      | 2.779 €      |
| DORADO STRIP 90 INOX    | KCV0631509030EXBD   | 1.049 €           | 1.895 €      | 1.859 €      | 2.621 €      |
| DORADO STRIP 120 INOX   | KCV0631512030EXBD   | 1.216 €           | 2.062 €      | 2.026 €      | 2.788 €      |
| DORADO STRIP 90 BLANCO  | KCV0631509030ECBD.1 | 1.071 €           | 1.917 €      | 1.881 €      | 2.643 €      |
| DORADO STRIP 90 NEGRO   | KCV0631509030ECBD.2 | 1.071 €           | 1.917 €      | 1.881 €      | 2.643 €      |
| DORADO STRIP 120 BLANCO | KCV0631512030ECBD.1 | 1.238 €           | 2.084 €      | 2.048 €      | 2.810 €      |
| DORADO STRIP 120 NEGRO  | KCV0631512030ECBD.2 | 1.238 €           | 2.084 €      | 2.048 €      | 2.810 €      |

Volans



**Características**

**Medidas**  
90/120 cm

**Versión**  
Filtrante Filtering

**Mandos**  
Mando a distancia 3+I

**Iluminación**  
Tira de led con intensidad regulable  
Tira de led con temperatura de color regulable  
Dimmable/Dynamic led strip  
1x9W (90)  
1x15W (120)  
3000-5700K

**Datos técnicos**

**Capacidad de aspiración**  
450 m³/h

**Presión**  
\*

**Nivel de ruido**  
55 Min / 67 max lw[dba]

**Potencia de motor**  
270 W

**Clase de eficiencia energética**  
\*

\* Información no disponible  
para la campana filtrante  
Data not provided for filtering hood

**Accesorios**


**Filtro de carbono plano**  
Flat charcoal filter  
R55046242

**Filtro cerámico**  
Ceramic filter  
RAK2534983 - 312 €

Filtro de carbono incluido  
Charcoal filter included

**Acabados**

Blanco mate + Vidrio blanco  
Negro mate + Vidrio negro  
Matt white + white glass  
Matt black + black glass



| Modelo            | Código            | Interior   | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|-------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                   |                   | Motor F950 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| VOLANS 90 BLANCO  | K0636509060ECBD.1 | 1.827 €    | 2.673 €      | 2.637 €      | 3.399 €      |
| VOLANS 90 NEGRO   | K0636509060ECBD.3 | 1.827 €    | 2.673 €      | 2.637 €      | 3.399 €      |
| VOLANS 120 BLANCO | K0636512060ECBD.1 | 2.076 €    | 2.922 €      | 2.886 €      | 3.648 €      |
| VOLANS 120 NEGRO  | K0636512060ECBD.2 | 2.076 €    | 2.922 €      | 2.886 €      | 3.648 €      |

# Integradas Built-in

FIM - AIRWORKS

La línea de campanas integradas es un clásico que no puede faltar en la propuesta de un fabricante de campanas extractoras de cocina. Gozan de gran popularidad y ofrecen la clara ventaja de ocupar muy poco espacio ya que se montan dentro del mueble alto sobre la zona de cocción, por lo que resultan completamente invisibles.

La adición de frontales retráctiles extraíbles ayuda a capturar mejor los humos y un toque es suficiente para mover la puerta e iniciar o detener automáticamente la aspiración.

Built-in hoods are ever green products which cannot be missed in the collection of each producer of cooker hoods. They are always very popular and have the clear advantage to take little space as mounted inside the upper cabinet of the cooking area where they completely disappear.

Adding screens that can be opened when necessary or disappear when not used, help to have a better captation of the fumes and just a touch is needed to move the door/screen and start or end the aspiration of the hood.

|                |     |
|----------------|-----|
| POLLUCE        | 104 |
| CASTORE        | 106 |
| AVIOR          | 107 |
| ALDERABAN      | 108 |
| SHEDIR         | 109 |
| CANOPO AIRMATE | 110 |
| CANOPO PLUS    | 111 |
| CANOPO         | 112 |
| HADAR          | 113 |
| REGOLO         | 114 |




INTEGRADAS

# Polluce



| Características                                                                                                                                                                                                                                            | Datos técnicos                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas</b><br>60/90/120 cm<br><b>Versión</b><br>Aspirante / filtrante (opcional)<br>Suction/Filtering (optional)<br><b>Mandos</b><br>Touch control 3+1<br><b>Iluminación</b><br>Luz led con intensidad regulable<br>Dimmable led lamps<br>2x2,2W 3000K | <b>Capacidad de aspiración</b><br>680 m³/h<br><b>Presión</b><br>580 Pa<br><b>Nivel de ruido</b><br>43 Min / 64 max lw[dba]<br><b>Potencia de motor</b><br>265 W<br><b>Salida de aire</b><br>Ø 150 mm<br><b>Clase de eficiencia energética</b><br>A |
| Accesorios                                                                                                                                                                                                                                                 | Acabados                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kit filtrante cerámico integrado</b><br>Built-in ceramic filtering kit<br>K06314KITF - 537 €                                                                                                                                                            | <br>Acero inoxidable satinado<br>Stainless steel satin                                                                                                            |



| Models      | Cod            | Interior          |
|-------------|----------------|-------------------|
|             |                | Motor F950 - Ø150 |
| POLLUCE 60  | K06363060EXXL1 | 1.440 €           |
| POLLUCE 90  | K06363090EXXL1 | 1.506 €           |
| POLLUCE 120 | K06363120EXXL1 | 1.629 €           |



# Castore



**Características**

**Medidas**  
60/90/120 cm  
**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)  
**Mandos**  
Touch control 3+1  
**Iluminación**  
Tira de led con intensidad regulable  
Dimmable led strip  
1x3W (60)  
1x4,8W (90)  
1x6,6W (120)  
3000K

**Datos técnicos**

**Capacidad de aspiración**  
600 m³/h  
**Presión**  
570 Pa  
**Nivel de ruido**  
52 Min / 65 max lw[dba]  
**Potencia de motor**  
265 W  
**Salida de aire**  
Ø 150 mm  
**Clase de eficiencia energética**  
A


**Accesorios**

**Filtro de carbono plano**  
Flat charcoal filter  
R55046223 - 21 €

**Acabados**

Acero inoxidable satinado + Vidrio  
Negro mate + Vidrio  
S.steel satin + Glass  
Matt black + Glass

Induction System TECH



| Models            | Cod               | Interior          | Intermedio   | Exterior     |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                   |                   | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 |
| CASTORE 60 INOX   | KCV01121060EXL1   | 908 €             | 1.754 €      | 1.718 €      |
| CASTORE 90 INOX   | KCV01121090EXL1   | 968 €             | 1.814 €      | 1.778 €      |
| CASTORE 120 INOX  | KCV01121120EXL1   | 1.075 €           | 1.921 €      | 1.885 €      |
| CASTORE 60 NEGRO  | KCV01121060ECL1.2 | 983 €             | 1.829 €      | 1.793 €      |
| CASTORE 90 NEGRO  | KCV01121090ECL1.1 | 1.040 €           | 1.886 €      | 1.850 €      |
| CASTORE 120 NEGRO | KCV01121120ECL1.2 | 1.172 €           | 2.018 €      | 1.982 €      |

# Avior



**Características**

**Medidas**  
60/90/120 cm  
**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)  
**Mandos**  
Touch control 3+1  
**Iluminación**  
Tira de con intensidad regulable  
Dimmable led strip  
1x3W (60)  
1x4,8W (90)  
1x6,6W (120)  
3000K

**Datos técnicos**


**Capacidad de aspiración**  
680 m³/h  
**Presión**  
540 Pa  
**Nivel de ruido**  
47 Min / 58 max lw[dba]  
**Potencia de motor**  
240 W  
**Salida de aire**  
Ø 150 mm  
**Clase de eficiencia energética**  
A

**Accesorios**

**Par de filtros de larga duración redondos**  
Pair round long life filters  
R55046221 - 48 €

**Acabados**

Negro mate + Vidrio ahumado  
Matt black + Smoke glass



| Models    | Cod               | Interior          |
|-----------|-------------------|-------------------|
|           |                   | Motor F950 - Ø150 |
| AVIOR 60  | K01239060ECBL07.1 | 882 €             |
| AVIOR 90  | K01239090ECBL07.1 | 930 €             |
| AVIOR 120 | K01239120ECBL07.1 | 977 €             |

# Aldebaran



**Características**

**Medidas**  
60/90/120 cm

**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)

**Mandos**  
Touch-control 3+1

**Iluminación**  
Luz led con intensidad regulable  
Dimmable led lamps  
2x2,2W 3000K

**Datos técnicos**

**Capacidad de aspiración**  
700 m³/h

**Presión**  
550 Pa

**Nivel de ruido**  
49 Min / 63 max lw[dba]

**Potencia de motor**  
265 W

**Salida de aire**  
Ø 150 mm


**Clase de eficiencia energética**  
A

**Accesorios**

**Par de filtros de larga duración redondos**  
Pair round long life filters  
R55046221 - 48 €

**Acabados**

 Acero inoxidable satinado  
Stainless steel satin



| Models        | Cod           | Interior          |
|---------------|---------------|-------------------|
|               |               | Motor F950 - Ø150 |
| ALDEBARAN 60  | K01215060EXL1 | 775 €             |
| ALDEBARAN 90  | K01215090EXL1 | 823 €             |
| ALDEBARAN 120 | K01215120EXL1 | 867 €             |

# Shedir



**Características**

**Medidas**  
55/60/90cm

**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)

**Mandos**  
Electrónicos 3+1

**Iluminación**  
Luz led con intensidad regulable  
Dimmable led lamps  
2x2,2W (55/60)  
3x2,2W (90)  
3000K

**Datos técnicos**

**Capacidad de aspiración**  
680 m³/h

**Presión**  
540 Pa

**Nivel de ruido**  
47 Min / 58 max lw[dba]

**Potencia de motor**  
240 W

**Salida de aire**  
Ø 150 mm

**Clase de eficiencia energética**  
A

**Accesorios**

**Par de filtros de larga duración redondos**  
Pair round long life filters  
R55046221 - 48 €


**Acabados**

 +  Acero inoxidable satinado + Vidrio

 +  Negro mate + Vidrio

Stainless steel satin + Glass

Matt black + Glass



| Models          | Cod             | Interior          |
|-----------------|-----------------|-------------------|
|                 |                 | Motor F950 - Ø150 |
| SHEDIR 55 INOX  | K01234055EXL1   | 993 €             |
| SHEDIR 60 INOX  | K01234060EXL1   | 993 €             |
| SHEDIR 90 INOX  | K01234090EXL1   | 1.071 €           |
| SHEDIR 55 NEGRO | K01234055ECL1   | 993 €             |
| SHEDIR 60 NEGRO | K01234060ECL1   | 993 €             |
| SHEDIR 90 NEGRO | K01234090ECL1.1 | 1.071 €           |

# Canopo AirMate




| Características                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas</b><br>90/120 cm                                                                                                                             |
| <b>Versión</b><br>Aspirante / filtrante (opcional)<br>Suction/Filtering (optional)                                                                      |
| <b>Mandos</b><br>AirMate 4+I                                                                                                                            |
| <b>Iluminación</b><br>Luz led con intensidad regulable<br>Luz led con temperatura de color regulable<br>Dimmable/Dynamic led lamps<br>2x2,2W 3000-5700K |

| Accesorios                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Par de filtros de larga duración redondos</b><br>Pair round regenerables filters<br>R55046221 - 48 € |

| Datos técnicos                                   |
|--------------------------------------------------|
| <b>Capacidad de aspiración</b><br>680 m³/h       |
| <b>Presión</b><br>410 Pa                         |
| <b>Nivel de ruido</b><br>38 Min / 52 max lw[dba] |
| <b>Potencia de motor</b><br>100 W                |
| <b>Salida de aire</b><br>Ø 150 mm                |
| <b>Clase de eficiencia energética</b><br>A+      |

| Acabados                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div></div></div> <div>Acero inoxidable satinado<br/>Negro mate<br/>S/steel satin<br/>Matt black</div> |

| Models                   | Cod            | Interior          |
|--------------------------|----------------|-------------------|
| CANOPO AIRMATE 90 INOX   | K02003090EX1   | Motor F950 - Ø150 |
| CANOPO AIRMATE 120 INOX  | K02003120EX1   | 1.238 €           |
| CANOPO AIRMATE 90 NEGRO  | K02003090EC107 | 1.283 €           |
| CANOPO AIRMATE 120 NEGRO | K02003120EC107 | 1.226 €           |
|                          |                | 1.267 €           |



# Canopo Plus




| Características                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas</b><br>60/80/90/120 cm                                                            |
| <b>Versión</b><br>Aspirante / filtrante (opcional)<br>Suction / Filtering (optional)         |
| <b>Mandos</b><br>Electrónicos 3+I<br>Mando a distancia 3+I (opcional)                        |
| <b>Iluminación</b><br>Luz led con intensidad regulable<br>Dimmable led lamps<br>2x2,2W 3000K |

| Accesorios                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Par de filtros de larga duración redondos</b><br>Pair round long life filters<br>R55046221 - 48 € |
| <b>Mando a distancia</b><br>Remote control<br>R01319006 - 57 €                                       |

| Datos técnicos                                   |
|--------------------------------------------------|
| <b>Capacidad de aspiración</b><br>710 m³/h       |
| <b>Presión</b><br>580 Pa                         |
| <b>Nivel de ruido</b><br>45 Min / 64 max lw[dba] |
| <b>Potencia de motor</b><br>265 W                |
| <b>Salida de aire</b><br>Ø 150 mm                |
| <b>Clase de eficiencia energética</b><br>A       |

| Acabados                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div></div></div> <div>Acero inoxidable satinado<br/>Negro mate<br/>S/steel satin<br/>Matt black</div> |



| Models                | Cod           | Interior          |
|-----------------------|---------------|-------------------|
|                       |               | Motor F950 - Ø150 |
| CANOPO PLUS 60 INOX   | K02003060EX   | 687 €             |
| CANOPO PLUS 80 INOX   | K02003080EX   | 734 €             |
| CANOPO PLUS 90 INOX   | K02003090EX   | 734 €             |
| CANOPO PLUS 120 INOX  | K02003120EX   | 782 €             |
| CANOPO PLUS 60 NEGRO  | K02003060EC07 | 675 €             |
| CANOPO PLUS 80 NEGRO  | K02003080EC07 | 722 €             |
| CANOPO PLUS 90 NEGRO  | K02003090EC07 | 722 €             |
| CANOPO PLUS 120 NEGRO | K02003120EC07 | 766 €             |

Canopo



**Características**

**Medidas**  
60/90/120 cm

**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction/Filtering (optional)

**Mandos**  
Electrónicos 3+1  
Mando a distancia 3+1 (opcional)

**Iluminación**  
Luz led con intensidad regulable  
Dimmable led lamps  
2x2,2W 3000K

**Datos técnicos**

**Capacidad de aspiración**  
710 m³/h

**Presión**  
580 Pa

**Nivel de ruido**  
45 Min / 64 max lw[dba]

**Potencia de motor**  
265 W


**Salida de aire**  
Ø 150 mm

**Clase de eficiencia energética**  
A

**Acabados**

● + ●    ● + ●

Acero inoxidable satinado + Vidrio  
Negro mate + Vidrio  
S/steel satin + glass  
Matt black + glass



| Models            | Cod               | Interior |
|-------------------|-------------------|----------|
| Motor F950 - Ø150 |                   |          |
| CANOPO 60 INOX    | KCV01230060EXBL   | 593 €    |
| CANOPO 90 INOX    | KCV01230090EXBL   | 634 €    |
| CANOPO 120 INOX   | KCV01230120EXBL   | 678 €    |
| CANOPO 60 NEGRO   | KCV01230060ECBL.1 | 580 €    |
| CANOPO 90 NEGRO   | KCV01230090ECBL.1 | 621 €    |
| CANOPO 120 NEGRO  | KCV01230120ECBL.2 | 662 €    |

Hadar



**Características**

**Medidas**  
52/72/86

**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)

**Mandos**  
Electrónicos 3+1  
Luz led con intensidad regulable  
Dimmable led lamp  
2x2,2W 3000K

**Datos técnicos**

**Capacidad de aspiración**  
690 m³/h

**Presión**  
580 Pa

**Nivel de ruido**  
54 Min / 67 max lw[dba]

**Potencia de motor**  
265 W

**Salida de aire**  
Ø 150 mm

**Clase de eficiencia energética**  
A



**Accesorios**

**Par de filtros de larga duración redondos**  
Pair round long life filters  
R55046221 - 48 €

**Acabados**

●

Acero inoxidable satinado  
Stainless steel satin



| Models   | Cod           | Interior          | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|----------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|          |               | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| HADAR 52 | K01216052EXL1 | 520 €             | 1.366 €      | 1.330 €      | 2.092 €      |
| HADAR 72 | K01216072EXL1 | 574 €             | 1.420 €      | 1.384 €      | 2.146 €      |
| HADAR 86 | K01216086EXL1 | 612 €             | 1.458 €      | 1.422 €      | 2.184 €      |

Regolo



| Características                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas</b><br>52/85/100 cm                                                                                                                                                     |
| <b>Versión</b><br>Aspirante Suction                                                                                                                                                |
| <b>Mandos</b><br>Electrónicos 3+1                                                                                                                                                  |
| <b>Iluminación</b><br>Luz led con intensidad regulable<br>Luz led con temperatura de color regulable<br>Dimmable/Dynamic led strip<br>1x5,3W (52/85)<br>1x9,2W (100)<br>3000-5700K |
| Accesorios                                                                                                                                                                         |
| <b>Par de filtros de larga duración redondos</b><br>Pair round long life filters<br>R55046221 - 48 €                                                                               |
| Acabados                                                                                                                                                                           |


  
Acero inoxidable satinado  
Stainless steel satin

| Models     | Cod           | Interior          |
|------------|---------------|-------------------|
|            |               | Motor F950 - Ø150 |
| REGOLO 52  | K06272052EXBL | 1.210 €           |
| REGOLO 85  | K06272085EXBL | 1.361 €           |
| REGOLO 100 | K06272100EXBL | 1.594 €           |

| Models         | Cod            | Interior           |
|----------------|----------------|--------------------|
|                |                | Motor F1300 - Ø200 |
| REGOLO 85 PRO  | K306272085EXBL | 1.623 €            |
| REGOLO 100 PRO | K306272100EXBL | 1.862 €            |

| Datos técnicos                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacidad de aspiración</b><br>780 m³/h (standard)<br>1150 m³/h (pro)                     |
| <b>Presión</b><br>590 Pa (standard)<br>600 Pa (pro)                                          |
| <b>Nivel de ruido</b><br>46 Min / 66 max lw[dba] (standard)<br>56 Min / 66 max lw[dba] (pro) |
| <b>Potencia de motor</b><br>265 W (standard)<br>450 W (pro)                                  |
| <b>Salida de aire</b><br>Ø 150 mm (standard)<br>Ø 200 mm (pro)                               |
| <b>Clase de eficiencia energética</b><br>A (standard)<br>B (pro)                             |

Filtro de laberinto



# Pared Wall

FIM - AIRWORKS

Las campanas de pared son la solución de diseño ideal cuando la cocina dispone de poco espacio. Se trata de aparatos de aspiración clásicos formados por un plano horizontal o inclinado, colocado sobre la placa de cocción, con capacidad para captar fácilmente los humos y canalizarlos en el interior de una parte estética que oculta el ventilador y los conductos.

De esta forma la campana se convierte en un elemento característico de la cocina, protagonista absoluto como elemento de diseño para centrar la atención en el área de cocción.

Wall hoods are the design perfect solution when the kitchen is offering less space. They are classic appliances made by an horizontal or inclined part placed on top of the cooking hob, which can captate in an easy way the fumes then conveyed inside a design-part where the motor and tubes to take the air out are hidden.

Like this the hood is becoming a feature /element of the kitchen, main design protagonist to catch the attention in the cooking area.

|          |     |
|----------|-----|
| PICTOR   | 118 |
| LEO      | 120 |
| TUCANA   | 121 |
| OFIUCO   | 122 |
| SCULPTOR | 124 |
| MENSA    | 126 |
| NORMA    | 128 |

|            |     |
|------------|-----|
| AQUILA     | 129 |
| PYXIS      | 130 |
| PYXIS PLUS | 131 |
| MONOCEROS  | 132 |
| APUS       | 133 |
| HERCULES   | 134 |
| CHAMELEON  | 135 |


PARED



# Pictor



| Características                                                                                                                                                                                                                                                            | Datos técnicos                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas</b><br>90 cm                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Capacidad de aspiración</b><br>730 m³/h                                                                                                 |
| <b>Versión</b><br>Aspirante / filtrante (opcional)<br>Suction/Filtering (optional)                                                                                                                                                                                         | <b>Presión</b><br>570 Pa                                                                                                                   |
| <b>Mandos</b><br>Touch control 3+1                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Nivel de ruido</b><br>52 Min / 62 max lw[dba]                                                                                           |
| <b>Iluminación</b><br>Tira de led Led strip<br>1x6,6W 3000K                                                                                                                                                                                                                | <b>Potencia de motor</b><br>265 w                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Salida de aire</b><br>Ø 150 mm                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Clase de eficiencia energética</b><br>A+                                                                                                |
| <b>Accesorios</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Acabados</b>                                                                                                                            |
| <b>Kit filtrante</b> Filtering kit<br>K01221KIT - 82 €<br><b>Par de filtros de larga duración redondos</b><br>Pair round long life filters<br>R 55046221<br><b>Filtro de larga duración incluido en el kit filtrante</b><br>Long life filter included in the filtering kit | <br>Negro mate + vidrio negro<br>Matt black + black glass |




| Modelo | Código          | Interior                     |
|--------|-----------------|------------------------------|
| PICTOR | KCV01214090EC07 | Motor F950 - Ø150<br>1.008 € |

Leo



| Características                                                                                                                                                                                                                                                               | Datos técnicos                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas</b><br>90 / 120 cm<br><b>Versión</b><br>Aspirante / filtrante (opcional)<br>Suction/Filtering (optional)<br><b>Mandos</b><br>Touch control 3+I<br><b>Iluminación</b><br>Luz led con intensidad regulable<br>Dimmable led lamps<br>3x2,2W 3000K                     | <b>Capacidad de aspiración</b><br>750 m³/h<br><b>Presión</b><br>570 Pa<br><b>Nivel de ruido</b><br>52 Min / 63 max lw[dba]<br><b>Potencia de motor</b><br>265 w<br><b>Salida de aire</b><br>Ø 150 mm<br><b>Clase de eficiencia energética</b><br>A |
| <b>Accesorios</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Acabados</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kit filtrante</b> Filtering kit<br>K01221KIT - 82 €<br><b>Par de filtros de larga duración redondos</b><br>Pair round long life filters<br>R55046221<br><br>Filtro de larga duración<br>incluido en el kit filtrante<br>Long life filters included<br>in the filtering kit | <br>Acero inoxidable satinado S/steel satin<br>Negro mate Matt black<br>Bronce mate Matt bronze<br>Titanio mate Matt Titanium<br>Grafito mate Matt graphite<br>Color personalizado bajo pedido<br>Custom color on request                          |





| Modelo          | Código            | Interior          | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |                   | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| LEO 90 INOX     | KCV01220090EXL1   | 1.463 €           | 2.309 €      | 2.273 €      | 3.035 €      |
| LEO 120 INOX    | KCV01220120EXL1   | 1.551 €           | 2.397 €      | 2.361 €      | 3.123 €      |
| LEO 90 NEGRO    | KCV01220090ECL1.1 | 1.908 €           | 2.754 €      | 2.718 €      | 3.480 €      |
| LEO 120 NEGRO   | KCV01220120ECL1.1 | 1.970 €           | 2.816 €      | 2.780 €      | 3.542 €      |
| LEO 90 BRONCE   | K01220090ECL1.1   | 1.908 €           | 2.754 €      | 2.718 €      | 3.480 €      |
| LEO 120 BRONCE  | K01220120ECL1.1   | 1.970 €           | 2.816 €      | 2.780 €      | 3.542 €      |
| LEO 90 TITANIO  | K01220090ECL1.2   | 1.908 €           | 2.754 €      | 2.718 €      | 3.480 €      |
| LEO 120 TITANIO | K01220120ECL1.2   | 1.970 €           | 2.816 €      | 2.780 €      | 3.542 €      |
| LEO 90 GRAFITO  | K01220090ECL1.3   | 1.908 €           | 2.754 €      | 2.718 €      | 3.480 €      |
| LEO 120 GRAFITO | K01220120ECL1.3   | 1.970 €           | 2.816 €      | 2.780 €      | 3.542 €      |

Tucana



| Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Datos técnicos                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas</b><br>90 / 120 / 150 cm<br><b>Versión</b><br>Aspirante / filtrante (opcional)<br>Suction / Filtering (optional)<br><b>Mandos</b><br>Touch control 3+I,<br><b>Iluminación</b><br>Luz led con intensidad regulable<br>Dimmable led lamps<br>3x2,2W 3000K                                                                           | <b>Capacidad de aspiración</b><br>750 m³/h<br><b>Presión</b><br>580 Pa<br><b>Nivel de ruido</b><br>45 Min / 64 max lw[dba]<br><b>Potencia de motor</b><br>265 w<br><b>Salida de aire</b><br>Ø150 mm<br><b>Clase de eficiencia energética</b><br>A |
| <b>Accesorios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Acabados</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Par de filtros de larga duración redondos</b><br>Pair round long life filters<br>R55046221 - 48 €<br><b>Kit chimenea aspirante</b><br>Chimney suction kit<br>K0032XKITA (INOX) - 114 €<br>K0032CKITA (COLOR) - 134 €<br><b>Kit chimenea filtrante</b><br>Chimney filtering kit<br>K0032XKITB (INOX) - 176 €<br>K0032CKITB (COLOR) - 195 € | <br>Acero inoxidable satinado S/steel satin<br>Bronce mate Matt bronze<br>Titanio mate Matt Titanium<br>Grafito mate Matt graphite<br>Color personalizado bajo pedido<br>Custom color on request                                                  |



| Modelo                                         | Código         | Interior          | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                |                | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| TUCANA 90 INOX                                 | K0032090EXL1.1 | 1.681 €           | 2.527 €      | 2.491 €      | 3.253 €      |
| TUCANA 120 INOX                                | K0032120EXL1.1 | 1.850 €           | 2.696 €      | 2.660 €      | 3.422 €      |
| TUCANA 150 INOX                                | K0032150EXL1   | 2.038 €           | 2.884 €      | 2.848 €      | 3.610 €      |
| TUCANA 90 BRONCE                               | K0032090ECL1.3 | 2.093 €           | 2.939 €      | 2.903 €      | 3.665 €      |
| TUCANA 120 BRONCE                              | K0032120ECL1.3 | 2.331 €           | 3.177 €      | 3.141 €      | 3.903 €      |
| TUCANA 150 BRONCE                              | K0032150ECL1.3 | 2.613 €           | 3.459 €      | 3.423 €      | 4.185 €      |
| TUCANA 90 TITANIO                              | K0032090ECL1.4 | 2.093 €           | 2.939 €      | 2.903 €      | 3.665 €      |
| TUCANA 120 TITANIO                             | K0032120ECL1.4 | 2.331 €           | 3.177 €      | 3.141 €      | 3.903 €      |
| TUCANA 150 TITANIO                             | K0032150ECL1.4 | 2.613 €           | 3.459 €      | 3.423 €      | 4.185 €      |
| TUCANA 90 GRAFITO                              | K0032090ECL1.5 | 2.093 €           | 2.939 €      | 2.903 €      | 3.665 €      |
| TUCANA 120 GRAFITO                             | K0032120ECL1.5 | 2.331 €           | 3.177 €      | 3.141 €      | 3.903 €      |
| TUCANA 150 GRAFITO                             | K0032150ECL1.5 | 2.613 €           | 3.459 €      | 3.423 €      | 4.185 €      |
| RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO |                | 550 €             |              |              |              |

# Ofiuco



**Características**

**Medidas campana**  
90/120 cm

**Medidas estante**  
60/90/120 cm

**Medidas barra de led**  
150/180/210/240 cm

**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)

**Mandos**  
Mando a distancia 3+1

**Iluminación**  
Tira de led Led strip  
1x16,9W (150) / 1x20,2W (180)  
1x23,6W (210) / 1x27,0W (240)  
3000K

**Datos técnicos**

**Capacidad de aspiración**  
690 m³/h

**Presión**  
520 Pa

**Nivel de ruido**  
46 Min / 58 max lw[dba]

**Potencia de motor**  
240 w

**Salida de aire**  
Ø150 mm

**Clase de eficiencia energética**  
A+

**Accesorios**

**Kit filtrante** Filtering kit  
K01224KIT - 130 €

**Filtro de carbono rectangular**  
Rectangular charcoal filter  
R55046266


**Filtro de carbono cilíndrico**  
Cylindrical charcoal filter  
R55046241 - 132 €

Filtro de carbono rectangular  
incluido en el kit filtrante  
Rectangular charcoal filter  
included in the filtering kit

**Acabados**

+

Negro mate + Vidrio ahumado  
Matt black + Smoke glass




| Modelo                  | Código        | Interior          | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|-------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |               | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| OFIUCO CAMPANA 90       | K01206090EC.1 | 2.591€            | 3.437 €      | 3.401 €      | 4.163 €      |
| OFIUCO CAMPANA 120      | K01206120EC.1 | 2.815 €           | 3.661 €      | 3.625 €      | 4.387 €      |
| OFIUCO ESTANTE 60       | K01206060MC.1 | 296 €             |              |              |              |
| OFIUCO ESTANTE 90       | K01206090MC.1 | 358 €             |              |              |              |
| OFIUCO ESTANTE 120      | K01206120MC.1 | 413 €             |              |              |              |
| OFIUCO BARRA DE LED 150 | K01206150BC.1 | 312 €             |              |              |              |
| OFIUCO BARRA DE LED 180 | K01206180BC.1 | 358 €             |              |              |              |
| OFIUCO BARRA DE LED 210 | K01206210BC.1 | 394 €             |              |              |              |
| OFIUCO BARRA DE LED 240 | K01206240BC.1 | 433 €             |              |              |              |

# Sculptor




| Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datos técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas campana</b><br>90/120 cm<br><b>Medidas estante</b><br>45/60/90/120 cm<br><b>Versión</b><br>Filtrante Filtering<br><b>Mandos</b><br>Mando a distancia 3+1<br><b>Iluminación</b><br>Tira de led con intensidad regulable<br>Tira de led con temperatura de color regulable<br>Dimmable/Dynamic led strip<br>1x4W (45) / 1x5,3W (60)<br>1x6,6W (90) / 1x10,6W (120)<br>3000-5700K | <b>Capacidad de aspiración</b><br>600 m³/h<br><b>Presión</b><br>*<br><b>Nivel de ruido</b><br>61 Min / 68 max lw[dba]<br><b>Potencia de motor</b><br>270 w<br><b>Clase de eficiencia energética</b><br>*<br><br>* Información no disponible para la campana filtrante<br>Data not provided for filtering hood |
| Accesorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acabados                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Filtro de carbono plano</b><br>Base charcoal filter<br>R55046232<br><br>Filtro de carbono incluido<br>Charcoal filter included                                                                                                                                                                                                                                                         | <div><div></div><div>+</div><div></div><div>+</div><div></div></div><br>Acero inoxidable satinado + vidrio ahumado<br>Negro mate + vidrio ahumado<br>Color personalizado bajo pedido<br>S/steel satin + Smoke glass<br>Matt black + Smoke glass<br>Custom color on request                                    |


Campana central/derecha/izquierda  
Central/right/left hood



Estante derecha  
Right shelf



Estante izquierda  
Left shelf



| Modelo                                         | Código            | Interior   |
|------------------------------------------------|-------------------|------------|
|                                                |                   | Motor F950 |
| SCULPTOR CAMPANA 90 CENTRAL INOX               | K01187090EXBD     | 3.280 €    |
| SCULPTOR CAMPANA 90 DERECHA INOX               | K01187090EXDXBD   | 3.280€     |
| SCULPTOR CAMPANA 90 IZQUIERDA INOX             | K01187090EXSXBD   | 3.280 €    |
| SCULPTOR CAMPANA 120 CENTRAL INOX              | K01187120EXBD     | 4.261 €    |
| SCULPTOR CAMPANA 120 DERECHA INOX              | K01187120EXDXBD   | 4.261 €    |
| SCULPTOR CAMPANA 120 IZQUIERDA INOX            | K01187120EXSXBD   | 4.261 €    |
| SCULPTOR CAMPANA 90 CENTRAL NEGRO              | K01187090ECBD07   | 3.426 €    |
| SCULPTOR CAMPANA 90 DERECHA NEGRO              | K01187090ECDXBD07 | 3.426 €    |
| SCULPTOR CAMPANA 90 IZQUIERDA NEGRO            | K01187090ECSXBD07 | 3.426 €    |
| SCULPTOR CAMPANA 120 CENTRAL NEGRO             | K01187120ECBD07   | 4.440 €    |
| SCULPTOR CAMPANA 120 DERECHA NEGRO             | K01187120ECDXBD07 | 4.440 €    |
| SCULPTOR CAMPANA 120 IZQUIERDA NEGRO           | K01187120ECSXBD07 | 4.440 €    |
| SCULPTOR ESTANTE 45 DERECHA INOX               | K01187045MXDX     | 910 €      |
| SCULPTOR ESTANTE 45 IZQUIERDA INOX             | K01187045MXSX     | 910 €      |
| SCULPTOR ESTANTE 45 DERECHA NEGRO              | K01187045MCDX07   | 1.011 €    |
| SCULPTOR ESTANTE 45 IZQUIERDA NEGRO            | K01187045MCSX07   | 1.011 €    |
| SCULPTOR ESTANTE 60 DERECHA INOX               | K01187060MXDX     | 985 €      |
| SCULPTOR ESTANTE 60 IZQUIERDA INOX             | K01187060MXSX     | 985 €      |
| SCULPTOR ESTANTE 60 DERECHA NEGRO              | K01187060MCDX07   | 1.086 €    |
| SCULPTOR ESTANTE 60 IZQUIERDA NEGRO            | K01187060MCSX07   | 1.086 €    |
| SCULPTOR ESTANTE 90 DERECHA INOX               | K01187090MXDX     | 1.060 €    |
| SCULPTOR ESTANTE 90 IZQUIERDA INOX             | K01187090MXSX     | 1.060 €    |
| SCULPTOR ESTANTE 90 DERECHA NEGRO              | K01187090MCDX07   | 1.174 €    |
| SCULPTOR ESTANTE 90 IZQUIERDA NEGRO            | K01187090MCSX07   | 1.174 €    |
| SCULPTOR ESTANTE 120 DERECHA INOX              | K01187120MXDX     | 1.135 €    |
| SCULPTOR ESTANTE 120 IZQUIERDA INOX            | K01187120MXSX     | 1.135 €    |
| SCULPTOR ESTANTE 120 DERECHA NEGRO             | K01187120MCDX07   | 1.252 €    |
| SCULPTOR ESTANTE 120 IZQUIERDA NEGRO           | K01187120MCSX07   | 1.252 €    |
| RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO |                   | 517 €      |



# Mensa



## Características

**Medidas**  
90 / 120 / 150 cm  
**Versión**  
Aspirante *Suction*  
**Mandos**  
Touch control 3+1  
**Iluminación**  
Luz led con intensidad regulable  
Dimmable led lamps  
3x2,2W (90/120)  
4x2,2W (150)  
3000K


## Acabados

● ●  
Acero inoxidable satinado  
Negro mate  
S/steel satin  
Black matt

## Datos técnicos

**Capacidad de aspiración**  
1300 m³/h  
**Presión**  
610 Pa  
**Nivel de ruido**  
49 Min / 59 max lw[dba]  
**Potencia de motor**  
450 w  
**Salida de aire**  
Ø 200 mm  
**Clase de eficiencia energética**  
B

## Filtro de laberinto



| Modelo             | Código           | Interior |
|--------------------|------------------|----------|
| Motor F1300 - Ø200 |                  |          |
| MENSA 90 INOX      | K306316090EXL1   | 2.002 €  |
| MENSA 120 INOX     | K306316120EXL1   | 2.386 €  |
| MENSA 150 INOX     | K306316150EXL1   | 2.701 €  |
| MENSA 90 NEGRO     | K306316090ECL1.2 | 2.142 €  |
| MENSA 120 NEGRO    | K306316120ECL1.2 | 2.558 €  |
| MENSA 150 NEGRO    | K306316150ECL1.2 | 2.912 €  |



Norma




**Características**  
**Medidas**  
60/90 cm  
**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)  
**Mandos**  
Touch control 3+1  
**Iluminación**  
Luz led con intensidad regulable  
Dimmable led lamps  
2x2,2W 3000K

**Datos técnicos**  
**Capacidad de aspiración**  
690 m³/h  
**Presión**  
520 Pa  
**Nivel de ruido**  
46 Min / 58 max lw[dba]  
**Potencia de motor**  
240 w  
**Salida de aire**  
Ø150 mm  
**Clase de eficiencia energética**  
A+

**Accesorios**  
**Kit filtrante** Filtering kit  
K01224KIT - 130 €  
**Filtro de carbono rectangular**  
Rectangular charcoal filter  
R55046266  
**Filtro de carbono cilíndrico**  
Cylindrical charcoal filter  
R55046241 - 132 €  
  
Filtro de carbono rectangular  
incluido en el kit filtrante  
Rectangular charcoal filter  
included in the filtering kit

**Acabados**  
  
Acero inoxidable satinado S/steel satin  
Negro mate Matt black  
Acero inoxidable negro+Vidrio negro  
Black s/steel+Black glass



| Modelo                           | Código         | Interior          |
|----------------------------------|----------------|-------------------|
| NORMA 60 INOX<br>NORMA 90 INOX   | K01224060EXL   | Motor F950 - Ø150 |
|                                  | K01224090EXL   | 683 €<br>732 €    |
| NORMA 60 NEGRO<br>NORMA 90 NEGRO | K01224060ECL07 | 699 €             |
|                                  | K01224090ECL07 | 748 €             |
| NORMA 90 INOX NEGRO + VIDRIO     | K01224090EBL   | 910 €             |

Aquila




**Características**  
**Medidas**  
90 / 120 cm  
**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)  
**Mandos**  
Touch control 3+1  
**Iluminación**  
Tira de led Led strip  
1x13W (90)  
1x17W (120)  
3000K

**Datos técnicos**  
**Capacidad de aspiración**  
750 m³/h  
**Presión**  
600 Pa  
**Nivel de ruido**  
39 Min / 62 max lw[dba]  
**Potencia de motor**  
265 w  
**Salida de aire**  
Ø 150 mm  
**Clase de eficiencia energética**  
A

**Accesorios**  
**Filtro de carbono cilíndrico**  
Cylindrical charcoal filter  
R55046241 - 132 €

**Acabados**  
  
Acero inoxidable satinado  
Negro mate  
Color personalizado bajo pedido  
S/steel satin  
Black matt  
Custom color on request



| Modelo                                         | Código        | Interior          | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                |               | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| AQUILA 90 INOX<br>AQUILA 120 INOX              | K01134090EX.2 | 1.697 €           | 2.543 €      | 2.507 €      | 3.269 €      |
|                                                | K01134120EX.2 | 1.879 €           | 2.725 €      | 2.689 €      | 3.451 €      |
| AQUILA 90 NEGRO<br>AQUILA 120 NEGRO            | K01134090EC.1 | 1.785 €           | 2.631 €      | 2.595 €      | 3.357 €      |
|                                                | K01134120EC.1 | 2.002 €           | 2.848 €      | 2.812 €      | 3.574 €      |
| RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO |               |                   | 517 €        |              |              |

Pyxis



- Características
- Medidas

90 / 120 cm
- Versión

Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction/Filtering (optional)
- Mandos

Touch control 3+1
- Iluminación

Luz led con intensidad regulable  
Dimmable led lamps  
2x2,2W (90) / 3x2,2W (120)  
3000K
- Accesorios

- Kit filtrante

Filtering kit  
K01224KIT - 130 €
- Filtro de carbono rectangular

Rectangular charcoal filter  
R55046266
- Filtro de carbono cilíndrico

Cylindrical charcoal filter  
R55046241 - 132 €
- Filtro de carbono rectangular

incluido en el kit filtrante  
Rectangular charcoal filter  
included in the filtering kit

- Datos técnicos
- Capacidad de aspiración

690 m³/h
- Presión

520 Pa
- Nivel de ruido


46 Min / 58 max lw[dba]
- Potencia de motor

240 w
- Salida de aire

Ø 150 mm
- Clase de eficiencia energética

A+
- Acabados

- Acero inoxidable satinado  
Blanco mate / Negro mate  
Color personalizado bajo pedido  
S/steel satin  
White matt / black matt  
Custom color on request



| Modelo                                         | Código                                 | Interior           | Intermedio         | Exterior           | Exterior           |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                |                                        | Motor F950 - Ø150  | F1300 - Ø200       | F1400 - Ø150       | F2000 - Ø200       |
| PYXIS 90 INOX<br>PYXIS 120 INOX                | KCV01189090EXL1<br>K01189120EXL1       | 1.661 €<br>1.785 € | 2.507 €<br>2.631 € | 2.471 €<br>2.595 € | 3.233 €<br>3.357 € |
| PYXIS 90 BLANCO<br>PYXIS 120 BLANCO            | KCV01189090ECL1.1<br>KCV01189120ECL1.2 | 1.778 €<br>1.921 € | 2.624 €<br>2.767 € | 2.588 €<br>2.731 € | 3.350 €<br>3.493 € |
| PYXIS 90 NEGRO<br>PYXIS 120 NEGRO              | KCV01189090ECL1.2<br>KCV01189120ECL1.1 | 1.778 €<br>1.921 € | 2.624 €<br>2.767 € | 2.588 €<br>2.731 € | 3.350 €<br>3.493 € |
| RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO |                                        |                    | 517 €              |                    |                    |

Pyxis Plus



- Características
- Medidas

120/150/180 cm  
Medidas personalizadas bajo pedido  
Custom size on request
- Versión

Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)
- Mandos

Touch control 3+1
- Iluminación

Luz led con intensidad regulable  
Dimmable led lamps  
3x2,2W (120) / 4x2,2W (150),  
5x2,2W (180)  
3000K
- Accesorios

- Kit filtrante

Filtering kit  
K01224KIT - 130 €
- Filtro de carbono rectangular

Rectangular charcoal filter  
R55046266

- Filtro de carbono cilíndrico

Cylindrical charcoal filter  
R55046241 - 132 €
- Filtro de carbono rectangular

incluido en el kit filtrante  
Rectangular charcoal filter  
included in the filtering kit
- Datos técnicos
- Capacidad de aspiración

690 m³/h
- Presión



520 Pa
- Nivel de ruido

46 Min / 58 max lw[dba]
- Potencia de motor

240 w
- Salida de aire

Ø150 mm
- Clase de eficiencia energética

A+



- Acabados
- Acero inoxidable satinado  
Blanco mate  
Negro mate  
Color personalizado bajo pedido  
S/steel satin  
White matt  
Black matt  
Custom color on request

| Modelo                                                           | Código                                   | Interior           | Intermedio         | Exterior           | Exterior           |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                  |                                          | Motor F950 - Ø150  | F1300 - Ø200       | F1400 - Ø150       | F2000 - Ø200       |
| PYXIS PLUS 120 DERECHA INOX<br>PYXIS PLUS 120 IZQUIERDA INOX     | K01189120EXDXL1.2<br>KCV01189120EXSXL1   | 1.785 €<br>1.785 € | 2.631 €<br>2.631 € | 2.595 €<br>2.595 € | 3.357 €<br>3.357 € |
| PYXIS PLUS 150 DERECHA INOX<br>PYXIS PLUS 150 IZQUIERDA INOX     | K01189150EXDXL1.3<br>K01189150EXSXL1.4   | 1.947 €<br>1.947 € | 2.793 €<br>2.793 € | 2.757 €<br>2.757 € | 3.519 €<br>3.519 € |
| PYXIS PLUS 180 DERECHA INOX<br>PYXIS PLUS 180 IZQUIERDA INOX     | K01189180EXDXL1.1<br>K01189180EXSXL1.1   | 2.383 €<br>2.383 € | 3.229 €<br>3.229 € | 3.193 €<br>3.193 € | 3.955 €<br>3.955 € |
| PYXIS PLUS 120 DERECHA BLANCO<br>PYXIS PLUS 120 IZQUIERDA BLANCO | K01189120ECDXL1.3<br>K01189120ECSXL1.1   | 1.921 €<br>1.921 € | 2.767 €<br>2.767 € | 2.731 €<br>2.731 € | 3.493 €<br>3.493 € |
| PYXIS PLUS 150 DERECHA BLANCO<br>PYXIS PLUS 150 IZQUIERDA BLANCO | K01189150ECDXL1.3<br>K01189150ECSXL1.1   | 2.155 €<br>2.155 € | 3.001 €<br>3.001 € | 2.965 €<br>2.965 € | 3.727 €<br>3.727 € |
| PYXIS PLUS 180 DERECHA BLANCO<br>PYXIS PLUS 180 IZQUIERDA BLANCO | K01189180ECDXL1.1<br>K01189180ECSXL1.1   | 2.581 €<br>2.581 € | 3.427 €<br>3.427 € | 3.391 €<br>3.391 € | 4.153 €<br>4.153 € |
| PYXIS PLUS 120 DERECHA NEGRO<br>PYXIS PLUS 120 IZQUIERDA NEGRO   | K01189120ECDXL1.2<br>KCV01189120ECSXL1.1 | 1.921 €<br>1.921 € | 2.767 €<br>2.767 € | 2.731 €<br>2.731 € | 3.493 €<br>3.493 € |
| PYXIS PLUS 150 DERECHA NEGRO<br>PYXIS PLUS 150 IZQUIERDA NEGRO   | K01189150ECDXL1.2<br>K01189150ECSXL1.2   | 2.155 €<br>2.155 € | 3.001 €<br>3.001 € | 2.965 €<br>2.965 € | 3.727 €<br>3.727 € |
| PYXIS PLUS 180 DERECHA NEGRO<br>PYXIS PLUS 180 IZQUIERDA NEGRO   | K01189180ECDXL1.2<br>K01189180ECSXL1.2   | 2.581 €<br>2.581 € | 3.427,€<br>3.427 € | 3.391 €<br>3.391 € | 4.153 €<br>4.153 € |
| RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO                   |                                          | 637 €              |                    |                    |                    |

Monoceros



**Features**

**Size**  
90 / 120 cm

**Versión**  
Aspirante / filtrante (opcional)  
Suction / Filtering (optional)

**Controls**  
Touch control 3+I

**Lighting**  
Luz led con intensidad regulable  
Dimmable led lamps  
2x2,2W (90)  
3x2,2W (120)  
3000K

**Performance**

**Airflow**  
790 m³/h

**Pressure**  
610 Pa

**Noise level**  
42 Min / 64 max lw[dba]

**Motor power**  
265 w

**Duct size**  
Ø150 mm


**Energy Class**  
A+

**Accessories**

**Filtro de carbono cilíndrico**  
Cylindrical charcoal filter  
R55046241 - 132 €

**Finish**

Bronce mate  
Titanio mate  
Grafito mate  
Color personalizado bajo pedido  
Matt bronze  
Matt Titanium  
Matt graphite  
Custom color on request



| Modelo                                         | Código          | Interior          | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                |                 | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| MONOCEROS 90 BRONCE                            | K01200090ECL1.4 | 2.422 €           | 3.268 €      | 3.232 €      | 3.994 €      |
| MONOCEROS 120 BRONCE                           | K01200120ECL1.4 | 2.574 €           | 3.420 €      | 3.384 €      | 4.146 €      |
| MONOCEROS 90 TITANIO                           | K01200090ECL1.5 | 2.422 €           | 3.268 €      | 3.232 €      | 3.994 €      |
| MONOCEROS 120 TITANIO                          | K01200120ECL1.5 | 2.574 €           | 3.420 €      | 3.384 €      | 4.146 €      |
| MONOCEROS 90 GRAFITO                           | K01200090ECL1.6 | 2.422 €           | 3.268 €      | 3.232 €      | 3.994 €      |
| MONOCEROS 120 GRAFITO                          | K01200120ECL1.6 | 2.574 €           | 3.420 €      | 3.384 €      | 4.146 €      |
| RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO |                 | 550 €             |              |              |              |

Apus



**Características**

**Medidas**  
90 / 120 cm

**Versión**  
Filtrante Filtering

**Mandos**  
Electrónicos 3+I

**Iluminación**  
Luz led + Tira de led  
Led lamps + led strip  
2x2,2W+14W (90)  
3x2,2W+17W (120)  
3000K

**Datos técnicos**

**Capacidad de aspiración**  
520 m³/h

**Presión**  
\*

**Nivel de ruido**  
50 Min / 65 max lw[dba]

**Potencia de motor**  
145 w

**Clase de eficiencia energética**  
\*

\* Información no disponible para la campana filtrante  
Data not provided for filtering hood

**Accesorios**


**Filtro de carbono plano**  
Base charcoal filter  
R55046232

Filtro de carbono incluido  
Charcoal filter included

**Acabados**

+

Acero inoxidable satinado + vidrio  
Negro mate + vidrio  
Stainless steel + glass  
Matt black + glass




| Modelo         | Código           | Interior   |
|----------------|------------------|------------|
|                |                  | Motor F950 |
| APUS 90 INOX   | K0628309050EXL   | 2.760 €    |
| APUS 120 INOX  | K0628312050EXL   | 2.981 €    |
| APUS 90 NEGRO  | K0628309050ECL.1 | 3.215 €    |
| APUS 120 NEGRO | K0628312050ECL.1 | 3.436 €    |

Hercules



| Características                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datos técnicos                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas</b><br>90 / 120 cm<br>Altura personalizada bajo pedido<br>Custom height on request<br><b>Versión</b><br>Aspirante / filtrante (opcional)<br>Suction/Filtering (optional)<br><b>Mandos</b><br>Touch control 3+I<br><b>Iluminación</b><br>Tira de led Led strip<br>1x13W (90) / 1x17W (120)<br>3000K | <b>Capacidad de aspiración</b><br>800 m³/h<br><b>Presión</b><br>600 Pa<br><b>Nivel de ruido</b><br>39 Min / 62 max lw[dba]<br><b>Potencia de motor</b><br>265 w<br><b>Salida de aire</b><br>Ø 150 mm<br><b>Clase de eficiencia energética</b><br>A |
| <b>Accesorios</b><br><br><b>Filtro de carbono cilíndrico</b><br>Cylindrical charcoal filter<br>R55046241 - 132 €                                                                                                                                                                                              | <b>Acabados</b><br><div><div></div><div></div></div><br>Acero inoxidable satinado<br>Negro mate<br>Color personalizado bajo pedido<br>S/steel satin<br>Matt black<br>Custom color on request                                                       |




| Modelo                                         | Código        | Interior          | Intermedio   | Exterior     |
|------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                                |               | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 |
| HERCULES 90 H60 INOX                           | K01135090EX.5 | 1.885 €           | 2.731 €      | 2.695 €      |
| HERCULES 120 H60 INOX                          | K01135120EX.1 | 2.064 €           | 2.910 €      | 2.874 €      |
| HERCULES 90 H90 INOX                           | K01135090EX.3 | 1.983 €           | 2.829 €      | 2.793 €      |
| HERCULES 120 H90 INOX                          | K01135120EX.2 | 2.165 €           | 3.011 €      | 2.975 €      |
| HERCULES 90 H60 NEGRO                          | K01135090EC.2 | 1.989 €           | 2.835 €      | 2.799 €      |
| HERCULES 120 H60 NEGRO                         | K01135120EC.2 | 2.197 €           | 3.043 €      | 3.007 €      |
| HERCULES 90 H90 NEGRO                          | K01135090EC.4 | 2.123 €           | 2.969 €      | 2.933 €      |
| HERCULES 120 H90 NEGRO                         | K01135120EC.4 | 2.334 €           | 3.180 €      | 3.144 €      |
| RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO |               | 550 €             |              |              |
| RECARGO POR 10 CM MAS ALTO (MEDIDA 90 CM)      |               | 293 €             |              |              |
| RECARGO POR 10 CM MAS ALTO (MEDIDA 120 CM)     |               | 322 €             |              |              |
| RECARGO PARA LLEGAR AL TECHO                   |               | 270 €             |              |              |

Chameleon



| Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datos técnicos                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas</b><br>90 / 120 cm<br>Altura personalizada bajo pedido<br>Custom height on request<br><b>Versión</b><br>Aspirante Suction<br><b>Mandos</b><br>Electrónicos 3+I<br><b>Iluminación</b><br>Panel led con intensidad regulable<br>Dimmable led panel<br>25W (90) / 37W (120)<br>3000K                                                                                                                   | <b>Capacidad de aspiración</b><br>750 m³/h<br><b>Presión</b><br>620 Pa<br><b>Nivel de ruido</b><br>52 Min / 70 max lw[dba]<br><b>Potencia de motor</b><br>265 w<br><b>Salida de aire</b><br>Ø 150 mm<br><b>Clase de eficiencia energética</b><br>A |
| <b>Accesorios</b><br><br><b>Kit de paneles de acero inoxidable satinado bajo pedido</b><br>S/steel satin panels kit on request<br><b>Kit de paneles negro mate bajo pedido</b><br>Matt black panels kit on request<br><br>Campana panelable, peso total paneles máx. 100 kg<br>Hood to be panelled, total weight panels max 100 kg<br>Grosor paneles: mín 18, máx 21 mm<br>Panels thickness: min 18, max 21 mm | <b>Acabados</b><br><div><div></div><div></div></div><br>Acero inoxidable satinado<br>Negro mate<br>S/steel satin<br>Matt black                                                                                                                     |



| Modelo                                     | Código          | Interior          | Intermedio   | Exterior     | Exterior     |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                            |                 | Motor F950 - Ø150 | F1300 - Ø200 | F1400 - Ø150 | F2000 - Ø200 |
| CHAMELEON 90 H62 INOX                      | K01136090EX62   | 2.194 €           | 3.040 €      | 3.004 €      | 3.766 €      |
| CHAMELEON 120 H62 INOX                     | K01136120EX62   | 2.526 €           | 3.372 €      | 3.336 €      | 4.098 €      |
| CHAMELEON 90 H90 INOX                      | K01136090EX90   | 2.249 €           | 3.095 €      | 3.059 €      | 3.821 €      |
| CHAMELEON 120 H90 INOX                     | K01136120EX90   | 2.584 €           | 3.430 €      | 3.394 €      | 4.156 €      |
| CHAMELEON 90 H62 NEGRO                     | K01136090EC62.2 | 2.389 €           | 3.235 €      | 3.199 €      | 3.961 €      |
| CHAMELEON 120 H62 NEGRO                    | K01136120EC62.2 | 2.825 €           | 3.671 €      | 3.635 €      | 4.397 €      |
| CHAMELEON 90 H90 NEGRO                     | K01136090EC90.2 | 2.448 €           | 3.294 €      | 3.258 €      | 4.020 €      |
| CHAMELEON 120 H90 NEGRO                    | K01136120EC90.2 | 2.883 €           | 3.729 €      | 3.693 €      | 4.455 €      |
| RECARGO POR 10 CM MAS ALTO (MEDIDA 90 CM)  |                 | 293 €             |              |              |              |
| RECARGO POR 10 CM MAS ALTO (MEDIDA 120 CM) |                 | 322 €             |              |              |              |
| RECARGO PARA LLEGAR AL TECHO               |                 | 270 €             |              |              |              |

# Motores remotos

## Remote blowers

Gracias al uso de motores remotos, que pueden situarse lejos de la zona de cocción, se puede reducir el nivel de ruido percibido y mantener siempre un altísimo rendimiento de aspiración. Existen varias soluciones: motores instalados en el exterior, en la pared o en el techo, dentro de la vivienda o incluso ocultos en el zócalo del mueble de la cocina.

By using the Remote blowers, which can be placed away from the cooking area, it is possible to reduce the noise heard, keeping at the same time high performances in aspiration. There are different solutions: external motors to be installed outside the house on the wall or on roof, inside the house or also in the plinth of the kitchen cabinet.

### 636 - exterior



Características

**Capacidad de aspiración**  
1400 m³/h  
**Presión**  
650 Pa  
**Nivel de ruido**  
74 lw[dba]  
**Potencia de motor**  
190 W  
**Entrada/Salida**  
Ø 150 mm

Accesorios


**Kit techo plano**  
Flat roof kit  
K0636KIT.2

Acabados




Acero inoxidable satinado  
Stainless steel satin



Pared  
Wall



Techo  
Roof



Kit techo plano  
Flat roof kit



| Modelo             | Código     |       |
|--------------------|------------|-------|
| MOTOR EXTERIOR 636 | K0636CEEC1 | 810 € |
| KIT TECHO PLANO    | K0636KIT.2 | 270 € |

### 6326 - exterior



Características

**Capacidad de aspiración**  
2000 m³/h  
**Presión**  
1000 Pa  
**Nivel de ruido**  
79 lw[dba]  
**Potencia de motor**  
500 W  
**Entrada/Salida**  
Ø 200 mm

Accesorios


**Kit techo plano**  
Flat roof kit  
K0636KIT.2

Acabados




Acero inoxidable satinado  
Stainless steel satin



Pared  
Wall



Techo  
Roof



Kit techo plano  
Flat roof kit




| Modelo              | Código     |         |
|---------------------|------------|---------|
| MOTOR EXTERIOR 6326 | K06326CEEC | 1.572 € |
| KIT TECHO PLANO     | K0636KIT.2 | 270 €   |

27 - intermedio



Características


**Capacidad de aspiración**  
1300 m³/h  
**Presión**  
620 Pa  
**Nivel de ruido**  
55 lw[dba]  
**Potencia de motor**  
450 W  
**Entrada/Salida**  
Ø 150/200 mm



Acabados



Acero inoxidable satinado  
Stainless steel satin




| Modelo              | Código    |       |
|---------------------|-----------|-------|
| MOTOR INTERMEDIO 27 | K0027CEIC | 846 € |

694 - intermedio



Características


**Capacidad de aspiración**  
1000 m³/h  
**Presión**  
480 Pa  
**Nivel de ruido**  
66 lw[dba]  
**Potencia de motor**  
145 W  
**Entrada/Salida**  
220x90 Ø 150



Acabados




Hierro pintado de blanco  
Metal sheet white




| Modelo                     | Código    |       |
|----------------------------|-----------|-------|
| MOTOR INTERMEDIO PLANO 694 | K0694CEIC | 681 € |

6153 - zócalo



Características


**Capacidad de aspiración**  
1400 m³/h  
**Presión**  
650 Pa  
**Nivel de ruido**  
75 lw[dba]  
**Potencia de motor**  
190 W  
**Entrada/Salida**  
Ø 150/220x90



Acabados



Acero inoxidable satinado  
Stainless steel satin



| Modelo            | Código     |       |
|-------------------|------------|-------|
| MOTOR ZÓCALO 6153 | K06153CEIC | 648 € |

# Accesorios Accessories

## Mando a distancia Remote control



**R01319006**  
57,00 €  
**Mando a distancia Remote control**

Con su diseño delgado y ligero permite activar a distancia todas las funciones de la campana. Forma parte del suministro estándar de algunos modelos, mientras que en otros se puede comprar por separado.

With its design, thin and light, it allows to activate all the functions at distance. On some models it is delivered with the hoods, on other models it can be purchased separately.




**RAK2534602**  
27,00 €  
**Soporte para mando a distancia Remote holder**

De acero pintado negro, fácil de instalar en la pared y práctico para colocar el mando a distancia en un sitio adecuado y sin riesgo de perderlo. Se suministra bajo pedido.

It is in painted black steel, easy to be installed to the wall and very useful to hold the remote in an orderly manner avoiding the risk to loose it. It is available on request.


Filtros de plasma  
Plasma filters




FIM - AIRWORKS



**R09030530**  
825 €  
**Filtro de plasma cilíndrico**  
Cylindrical plasma filter





**R09030532**  
960 €  
**Filtro de plasma integrado**  
Built-in plasma filter



ACCESORIOS



**R09030531**  
960 €  
**Filtro de plasma de zócalo**  
Plinth plasma filter



# Kit filtrante de techo

## Ceiling filtering kit



### Características

#### Medidas

45 cm  
Entrada  
Ø 150 mm

#### Accesorios




**Filtro de carbono plano**  
Flat charcoal filter  
R55046243 (recambio)

Filtro incluido en el kit filtrante  
Filter included in the filtering kit

#### Acabados



Blanco mate / Negro mate  
Matt white / Matt black



| Modelo                 | Código    |       |
|------------------------|-----------|-------|
| KIT FILTRANTE DE TECHO | KKIT003CF | 393 € |

# Kit filtrante de zócalo

## Plinth filtering kit



### Características

#### Medidas

H 60 mm  
Entrada  
220x90 mm

#### Accesorios






**Filtro de larga duración**  
Long life filter  
RAK2535499 (recambio)  
**Filtro cerámico**  
Ceramic filter  
RAK2535498 (recambio)

Filtro incluido en el kit filtrante  
Filter included in the filtering kit

#### Acabados



Acero inoxidable satinado  
Stainless steel satin



| Modelo                                    | Código      |       |
|-------------------------------------------|-------------|-------|
| KIT FILTRANTE DE LARGA DURACIÓN DE ZÓCALO | K06395KITF1 | 240 € |
| FILTRO DE LARGA DURACIÓN (recambio)       | RAK2535499  | 111 € |
| KIT FILTRANTE CERÁMICO DE ZÓCALO          | K06395KITF2 | 345 € |
| FILTRO CERÁMICO (recambio)                | RAK2535498  | 240 € |

# Kit filtrante cerámico integrado

## Built-in ceramic filtering kit



### Características

#### Medidas

26 cm  
Entrada  
Ø 150 mm

#### Accesorios



**Filtro cerámico**  
Ceramic filter  
RAK2535020 (recambio)

Filtro incluido en el kit filtrante  
Filter included in the filtering kit

#### Acabados




Acero inoxidable satinado  
Stainless steel satin



| Modelo                           | Código     |       |
|----------------------------------|------------|-------|
| KIT FILTRANTE CERÁMICO INTEGRADO | K06314KITF | 537 € |
| FILTRO CERÁMICO (recambio)       | RAK2535020 | 375 € |

# Filtros recirculación Filters

El uso de filtros reduce la aspiración del 15 % al 35 %.  
The use of filters reduces suction by 15% to 35%.




**Kit filtrante de larga duración**  
Long life filtering kit  
**K04008KITF.2**  
90 €

Los filtros se pueden lavar y regenerar cada 3-4 meses (o con mayor frecuencia si la campana se ha sometido a un uso intenso), hasta un máximo de 8 ciclos de regeneración (en caso de uso particularmente intenso, se recomienda no superar los 5 ciclos). Lavar en lavavajillas a una temperatura MÁX. de 70° o lavar a mano con agua caliente sin usar esponjas abrasivas (¡no usar detergentes!). Secar en el horno a una temperatura MÁX. de 70° durante 2 horas.

The anti-odour filter can be washed and regenerated every 3-4 months (or more frequently if the hood is subject to intensive use), up to a MAX. of 8 regeneration cycles (in case of particularly intensive use it is recommended that you do not exceed 5 cycles). Wash in the dishwasher at a MAX temperature of 70° or hand wash in hot water without using abrasive sponges (do not use detergents!). Dry in the oven at a MAX temperature of 70° for 2 hours.

**TOLOMEO**



**Par de filtros de larga duración redondos**  
Pair round long life filter  
**R55046221**  
48 €

Filtros regenerables producidos por extrusión, de origen mineral, que pueden lavarse a mano y regenerarse cada 3-4 meses, hasta un máximo de 8 ciclos de regeneración.

Regenerable filters produced by extrusion of mineral origin, which can be washed and regenerated every 3-4 months up to a maximum of 8 regeneration cycles.

**LEO ISLAND**  
**CIRCINUS**  
**ALDEBARAN**  
**CANOPO AIRMATE**  
**CANOPO PLUS**  
**CANOPO**  
**AVIOR**

**SHEDIR**  
**HADAR**  
**REGOLO**  
**PICTOR**  
**LEO**  
**TUCANA**




**Filtro de larga duración**  
Long life filter

Filtro regenerable de espuma de poliuretano recubierta de carbono activo granulado e insertada en una malla de poliamida (nylon). Se obtiene una reducción de los olores del 60 %. Se debe regenerar el filtro cada 2-3 meses lavándolo en lavavajillas o a mano y secándolo en el horno a 60 °C durante 60 minutos antes de reutilizarlo. Se debe sustituir cada 2-3 años.

Regenerable charcoal filter composed of polyurethane foam covered with granular active carbon inserted into a polyamide sock (Nylon). It reaches an odor reduction of 60%. It is possible to regenerate the filter each 2-3 months washing it in the dishwasher or by hand. Before re-using it, dry it in the oven at 60°C for 60 minutes. Replace it with a new one each 2-3 years.

**COPERNICO**  
**KEPLERO**  
**LAGRANGE**  
**NEWTON**  
**BOOTE PLUS ISLAND**  
**ORION**  
**URSA**

**URSA STRIP**  
**URSA GLASS**  
**URSA GLASS STRIP**  
**SCUTUM**  
**PEGASUS**  
**DORADO**  
**CENTAURUS**



**Filtro de carbono rectangular**  
Rectangular charcoal filter  
**R55046266**  
57 €

**Par Pair**  
**R55046266D**  
111 €

Filtro de espuma reticulada de alta eficiencia que obtiene una reducción de los olores del 90%. Se debe sustituir cada 4-6 meses.

Filter reticulated foam with a high efficiency, granting an odour reduction of 90%. Replace it each 4-6 months.

**OFIUCO ISLAND**  
**ARA**  
**PERSEUS**  
**PAVO**  
**PYXIS ISLAND**  
**PYXIS PLUS ISLAND**

**TAURUS**  
**OFIUCO**  
**NORMA**  
**PYXIS**  
**PYXIS PLUS**




**Filtro de carbono cilíndrico**  
Cylindrical charcoal filter  
**R55046244**  
126 €  
**R55046241**  
132 €

Filtro de carbono granulado de alta calidad y alta eficiencia que obtiene una reducción de los olores del 90%. Se debe sustituir cada 12-18 meses.

Filter with a high quality and efficiency granular charcoal, granting an odour reduction of 90%. Replace it each 12-18 months.

- OFIUCO ISLAND**  
**ARA**  
**PERSEUS**  
**PAVO**  
**AQUILA ISLAND**  
**PYXIS ISLAND**  
**PYXIS PLUS ISLAND**  
**BOOTE PLUS ISLAND**  
**NORMA ISLAND**  
**SAGITTA**
- IOVEM**  
**HERCULES ISLAND**  
**TAURUS**  
**OFIUCO**  
**NORMA**  
**AQUILA**  
**PYXIS**  
**PYXIS PLUS**  
**MONOCEROS**  
**HERCULES**




**Filtro cerámico**  
Ceramic filter  
**RAK2535020**  
375 €  
**RAK2535498**  
240 €  
**RAK2534983**  
312 €

Innovador filtro de carbono modular que obtiene una reducción de los olores del 80%. Es posible regenerar el filtro cada 2-3 meses hasta que resulte íntegro, colocándolo en el horno a 150-180 °C durante 1-2 horas, prestando atención a no cubrir las 2 superficies de paso del aire.

Innovative modular charcoal filter with odor reduction of 80%. It is possible to regenerate the filter each 2-3 months until it stays intact. You have to place it in the oven at a temperature of 150-180°C for 1-2 hours, paying attention not to cover the surfaces where the air is going through.

- COPERNICO**  
**KEPLERO**  
**LAGRANGE**  
**NEWTON**  
**VOLANS**  
**POLLUCE**




**Filtro de carbono plano**  
Base charcoal filter  
**R55046232**  
354 €

Filtro de carbono granulado de alta calidad y alta eficiencia que obtiene una reducción de los olores del 90%. Se debe sustituir cada 12-18 meses.

Filter with a high quality and efficiency granular charcoal, granting an odour reduction of 90%. Replace it each 12-18 months.

- SCULPTOR ISLAND**  
**SCULPTOR**  
**APUS**




**Filtro de carbono plano**  
Flat charcoal filter  
Filtro de carbono activado de origen mineral producido por extrusión. Se debe sustituir cada 4-5 meses.  
Filter with active charcoal produced by extrusion of mineral origin. Replace it each 4-5 months.

**R55046223**  
21 €


**R55046242**  
99 €  
Se obtiene una reducción de los olores del 60%. Granting an odour reduction of 60%.

**R55046243**  
63 €  
Se obtiene una reducción de los olores del 75%. Granting an odour reduction of 75%.


- VOLANS**  
**CASTORE**




| Kit tubo flexible + abrazaderas<br>Extendable hose + clamps |            |      |  |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|--|
| 225-750+Ø 120 mm                                            | RAk2600036 | 39 € |  |
| 450-1500+Ø 120 mm                                           | RAk2600037 | 42 € |  |
| 225-750+Ø 150 mm                                            | RAk2600038 | 30 € |  |
| 450-1500+Ø 150 mm                                           | RAk2600039 | 33 € |  |




| Tubo circular<br>Circular pipe |           |      |  |
|--------------------------------|-----------|------|--|
| Ø 125x1000 mm                  | R06011045 | 42 € |  |
| Ø 125x1200 mm                  | R06011046 | 57 € |  |
| Ø 150x1000 mm                  | R06011032 | 48 € |  |
| Ø 150x1200 mm                  | R06011033 | 63 € |  |




| Tubo rectangular<br>Rectangular pipe |           |      |  |
|--------------------------------------|-----------|------|--|
| 220x90x1000 mm                       | R06011030 | 63 € |  |
| 220x90x1200 mm                       | R06011031 | 75 € |  |




| Unión circular<br>Circular junction |           |      |  |
|-------------------------------------|-----------|------|--|
| Ø 150x35 mm                         | R09010138 | 21 € |  |
| Ø 125x52 mm                         | R06011047 | 21 € |  |
| Ø 150x42 mm                         | R06011034 | 27 € |  |




| Codo circular 90°<br>Circular curve 90° |           |      |  |
|-----------------------------------------|-----------|------|--|
| Ø 125 mm                                | R06011048 | 33 € |  |
| Ø 150 mm                                | R06011035 | 45 € |  |




| Adaptador Codo circular-rectangular 90°<br>Circular-rectangular curve 90° |           |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--|
| Ø 125-150x70 mm                                                           | R06011049 | 27 € |  |
| Ø 150-220x90 mm                                                           | R06011036 | 33 € |  |




| Adaptador circular-rectangular<br>Circular-rectangular junction |           |      |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------|--|
| Ø 125-150x70 mm                                                 | R06011050 | 24 € |  |
| Ø 150-220x90 mm                                                 | R06011037 | 39 € |  |




| Unión rectangular<br>Rectangular junction |           |      |  |
|-------------------------------------------|-----------|------|--|
| 150x70 mm                                 | R06011051 | 21 € |  |
| 220x90 mm                                 | R06011038 | 27 € |  |
| 227x94 mm                                 | R06011059 | 27 € |  |




| Codo rectangular 90° vertical<br>Rectangular curve 90° vertical |           |      |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------|--|
| 150x70 mm                                                       | R06011052 | 24 € |  |
| 220x90 mm                                                       | R06011039 | 33 € |  |



| Codo rectangular 90° horizontal<br>Rectangular curve 90° horizontal |           |      |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------|--|
| 150x70 mm                                                           | R06011053 | 27 € |  |
| 220x90 mm                                                           | R06011040 | 42 € |  |





| 2 abrazaderas tubo circular<br>2 circular brackets to fix |           |      |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------|--|
| Ø 125 mm                                                  | R06011055 | 30 € |  |
| Ø 150 mm                                                  | R06011042 | 45 € |  |



| 2 abrazaderas tubo rectangular<br>2 rectangular brackets to fix |           |      |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------|--|
| 150x70 mm                                                       | R06011054 | 18 € |  |
| 220x90 mm                                                       | R06011041 | 18 € |  |

# Instalación

## Installation




### Versión

La mayoría de los modelos pueden utilizarse en las dos versiones: aspirante o filtrante. La campana aspirante se encarga de extraer el aire que contiene grasas, humos y olores y descargarlo al exterior de la vivienda. La campana filtrante depura el aire que contiene grasas, humos y olores a través de filtros de carbono activado y lo devuelve al ambiente. Si no se puede utilizar la campana en el modo apirante, es posible convertirla en filtrante usando el kit filtrante que contiene el deflector y el filtro de carbono. Se recomienda observar siempre las normativas nacionales vigentes.

### Version

Most of the models can be used in the 2 versions: suction use and filtering use. The suction hood use must extract air with grease, fumes and vapours from the inside environment and then must expel them outside. A filtering hood purifies the air with grease, fumes and vapours by means of carbon filters and then emits the purified air into the same environment. When it is not possible to use the hood in the suction use, then it is possible to make the hood filtering with a filtering kit composed of deflector and carbon filter. We recommend to always take care of the national valid norms.




### Distancias

Las campanas de decoración se deben instalar a una distancia mínima de 550-500 mm de las placas de cocción eléctricas y de 650 mm de las de gas. Están diseñadas para ser conectadas a conductos de 150 mm de diámetro; sin embargo, para casos particulares, se suministra un reductor de diámetro que permita utilizar conductos de 120 mm. En general, hay que tener en cuenta que el caudal de la campana disminuye a medida que aumenta la longitud del conducto, que aumenta la cantidad de codos empleados y que disminuye la sección del conducto. Por tanto, se recomienda reducir al mínimo la longitud del conducto de evacuación, evitar instalaciones con muchas curvas y codos, y utilizar conductos con un diámetro de 150 mm.

### Distances

The design cooker hoods must be installed at a minimum distance of 550 500 mm from the electric hobs and 650 mm from the gas hobs. They are conceived to be connected to a pipe with a diameter of 150 mm, anyway in front of possible special needs we supply them with a reducer that allows also to use connection to pipe with diameter of 120 mm. As a principle you can consider that the air delivery of the hood decreases with the length of the pipe, or with the number of the curves, or with the reduction of the pipe section. We strongly advice to keep the length of the pipe as short as possible, to avoid installation with many curves and to use pipes with 150 mm diameter.




### Elegir la campana

Al elegir una campana extractora para la cocina, además del aspecto estético, el elemento determinante está representado por el caudal del aire; es decir, la cantidad de aire que el electrodoméstico aspira en una hora (m³/h). El sistema de cálculo más correcto se muestra a continuación: superficie de la cocina por toda la altura del suelo al techo, multiplicada por 10, donde 10 es un coeficiente que representa el número de renovaciones del aire que la campana debe efectuar en una hora para garantizar una correcta aireación. Ejemplo: A) 4,3 m x (B) 3,8 m x (H) 2,7 m x 10 = 441 m³/h. Por tanto, para asegurar una buena renovación del aire, la campana debe aspirar 441 m³/h.

### Choose your cooker Hood

When you have to choose a cooker hood for your kitchen, apart from the way it looks, the air delivery is the most important component for your choice. The air delivery is the quantity of air that your appliance is taking each hour (m³/h). The best way to calculate this is given as follows: surface of the kitchen x height from the floor to the ceiling x10, where 10 is a coefficient representing the number of air-exchanges that the cooker hood must do each hour to assure a correct ventilation. Example: (A) 4,3 m x (B) 3,8 m x (H) 2,7 m x 10 = 441 m³/h So your hood, in order to assure a good air exchange, must have a suction capacity of 441 m³/h.



### Filtros antigrasa

Los filtros están constituidos por un marco metálico que contiene normalmente 10 mallas de aluminio que facilitan la captación de las grasas presentes en los vapores de cocción. Los filtros antigrasa se deben mantener limpios lavándolos periódicamente a mano o en el lavavajillas.

### Grease filters

The grease filters are made by a metallic frame having as average 10 layers of alu-nets which are allowing to capture in a very good way the grease from the cooking vapours. The grease filters must be kept clean with periodical washing operations both handmade or in the dishwasher.

# Contactos

FIM - AIRWORKS



DELEGACIÓN DE FIM EN ESPAÑA  
C/ Gandarón, 52  
36214 Vigo (Pontevedra)  
Telf.: 986462076  
cobain@cobainvigo.es  
www.cobainvigo.es



CONTACTOS

**Art director and  
graphic design**  
Tonidigrigio  
**Photo**  
Maurizio Paradisi  
Andrea Barchiesi  
([www.naturaliimpressioni.it](http://www.naturaliimpressioni.it))  
**Artwork**  
Nicola Aureli

Este catálogo es de propiedad de Sil Fim srl.  
Todos los derechos reservados. Se prohíbe  
toda forma de reproducción, incluso parcial.  
En una perspectiva de mejora continua de  
sus productos, Sil Fim se reserva el derecho  
a realizar cambios sin previo aviso.

This catalogue is of exclusive proprietà of Sil  
Fim srl. All rights are reserved. Any form of total  
or partial reproduction of catalogue is strictly  
forbidden. In a continuous process of product  
improvement, Sil Fim reserves the right to make  
changes without notice.

Follow us on



SilFim

[www.fimhoods.com](http://www.fimhoods.com)